



KATALOG produktów




SPRZEDAWAJ WIĘCEJ, ZARABIAJ PEWNIJ

Globalna marka produkowana w Polsce i sprzedawana w ponad 90 krajach świata.



— Produujemy w Polsce

● Kraje, w których dostępne są produkty K2



SZANOWNI PAŃSTWO

Firma z Polski, która dostarczyła kilkaset milionów produktów do ponad 90 krajów świata? Ponad 25 lat temu wydawało się to nieprawdopodobne. Właśnie wtedy rozpoczynała się nasza przygoda z motoryzacją. Początki były skromne. Tylko otwartość pierwszych Klientów, którzy uwierzyli w naszą wizję dała nam szansę udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wykorzystaliśmy ją.

Entuzjazm, pasja i szacunek dla Klientów towarzyszą nam nieprzerwanie od pierwszych dni. W ten sposób wspólnie stworzyliśmy jedną z najbardziej liczących się marek chemii i kosmetyków samochodowych. Docenianą na całym świecie. Każdy produkt, który znajdą Państwo w tym katalogu to wynik tego, że kochamy to, co robimy.



Doświadczenie nauczyło nas, że dobre produkty powstają tylko wtedy, gdy dobrze pozna się prawdziwe potrzeby tych, którzy ich używają. Lakierników, mechaników, pracowników myjni, pasjonatów aut czy zwykłych kierowców. Dlatego pracujemy z nimi na co dzień. Nowe produkty testujemy w warsztatach w kraju i zagranicą. Każdy wytwarzamy z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Ukoronowaniem starań na każdym etapie produkcji i dystrybucji są certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Tak buduje się wzajemne zaufanie.

Klient, który nie znajdzie tego, czego szuka, wyda swoje pieniądze gdzie indziej. Rozumiemy jak ważne jest, by szeroki asortyment K2 w sposób optymalny odpowiadał na potrzeby Państwa Klientów. Dlatego nieprzerwanie od ponad 25 lat, uczymy się od naszych Partnerów lepiej rozumieć rynek. Wyciągamy wnioski i nie boimy się wprowadzać ich w życie. Dzięki temu, marka K2 jest dzisiaj jedną z najchętniej wybieranych na rynku chemii i kosmetyków samochodowych w Polsce.

W obecnym katalogu znajdą Państwo naszą kompletną ofertę, ponieważ uzupełniliśmy go także o ofertę dla warsztatów blacharsko-lakierniczych, warsztatów mechaniki pojazdowej oraz myjni samochodowych. Miejsce na półce dla naszych produktów to inwestycja, która szybko się zwraca. Jeszcze dziś mogą Państwo uzupełnić ofertę i zarabiać więcej.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem K2.

W katalogu umieszczone są kody QR prowadzące do filmów lub prezentacji związanych z produktami. Każdorazowo podajemy również standardowy link do prezentacji np. MELLE.COM/T/K001.PHP. W razie problemów z dostępem do prezentacji prosimy o kontakt na adres: marketing@melle.com.



ZESKANUJ KOD QR ZA POMOCĄ SMARTFONA LUB TABLETU I ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.K2.COM.PL



SPIS TREŚCI

Detailing PRO	4
Kosmetyki premium	8
Kosmetyki samochodowe	20
Produkty zimowe	29
Odświeżacze powietrza	31
Kleje, silikony, produkty do napraw awaryjnych	46
Płyny hamulcowe, dodatki do paliwa i oleju	52
Płyny do chłodziw	58
Środki smarne	62
07 produkt wielozadaniowy	70
Płyny do instalacji ciepłych	72
Produkty dla warsztatów mechaniki pojazdowej	73
Produkty dla warsztatów lakierniczych	81
Produkty dla myjni samochodowych	87
MASNER - narzędzia, wyposażenie warsztatów	97
CARDOS - akcesoria samochodowe	112
CARSO - kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne	116
FORMULA 1 - amerykańskie kosmetyki samochodowe	119
CYCLO - amerykańskie produkty czyszczące, smary, penetranty	121
VERSACHEM - amerykańskie kleje, silikony, produkty do napraw awaryjnych	122



BELA PRO Aktywna Piana



Wysocze skoncentrowana bezwzględna dla brudu aktywna piana, zmiękcza brud na aucie i ułatwia jego dalsze mycie. Znacząco ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia ręcznego. Dzięki neutralnemu pH piana aktywna K2 BELA PRO, nie zagraża powłokom ceramicznym oraz jest bezpieczna dla samochodów, których lakier został zabezpieczony za pomocą wosków. Piana nie pozostawia po sobie żadnych osadów, ani zacieków. Jest całkowicie bezpieczna dla czyszczonych powierzchni. Dostępna w 3 wersjach zapachowych: blueberry, sunset fresh, energy fruit.

Bela Pro Blueberry

D0101

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017277

Pakowanie: 6 szt./karton

D0105

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017284

Bela Pro Energy Fruit

D0121

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017307

Pakowanie: 6 szt./karton

D0125

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017314

Bela Pro Sunset Fresh

D0111

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017222

Pakowanie: 6 szt./karton

D0115

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017291

ROTON PRO

Płyn do mycia felg/ deionizer



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/D1001.PHP



FILMOWA PREZENTACJA
PRODUKTU
MELLE.COM/F/D1001X.PHP

K2 ROTON PRO to niezwykle żel do mycia felg typu „krwawa felga”. Bezwzględny dla zabrudzeń. Jego żelowa konsystencja nie pozostawia żadnych szans metalicznym zanieczyszczeniom na felgach, kołpakach i lakierze. Gruba, niespływająca, skoncentrowana warstwa żelu bezproblemowo radzi sobie z zabrudzeniami drogowymi czy pyłem z klocków hamulcowych, ciesząc oko spektakularnym widowiskiem. Środek w kontakcie z brudem zmienia kolor na krwiste czerwony, dając dowód swojej skuteczności i pozwalając kontrolować proces czyszczenia. Silny, skuteczny, ale jednocześnie bezpieczny dla lakieru, gumy czy plastiku. Posiada neutralne pH. Może być stosowany jako deionizer do oczyszczania lakieru z metalicznych drobin. W przypadku K2 ROTON PRO zapach, charakterystyczny dla tego typu produktów, został zamaskowany delikatną wiśniową nutą aromatyczną, dzięki czemu użycie produktu jest dużo przyjemniejsze.

D1001

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017109

Pakowanie: 6 szt./karton

D1005

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017116

VENA PRO

Hydrofobowy szampon samochodowy



K2 VENA PRO to silne skoncentrowany profesjonalny szampon samochodowy. Zaprojektowany z myślą o zaawansowanej kosmetyce samochodowej i detailingu. Z łatwością rozprawia się z zabrudzeniami na powierzchni karoserii, nie pozostawiając im najmniejszych szans. Gęsta puszysta piana zapewnia znakomity poślizg oraz doskonałe właściwości czyszczące. Szampon jest w pełni bezpieczny dla woskowych i ceramicznych powłok chroniących lakier. Dodatkowo powstała po jego użyciu warstwa hydrofobowa pomaga odprowadzić wodę i osuszyć lakier. Całość dopełnia przyjemny owocowy zapach unoszący się w powietrzu, który umila pracę z szamponem.

D0201

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017420

Pakowanie: 6 szt./karton

D0205

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017437

SIGMA PRO

Żel nabtyszczająco-ochronny do opon



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/D1001.PHP



FILMOWA PREZENTACJA
PRODUKTU
MELLE.COM/F/D1001X.PHP

Dressing nabtyszczająco-ochronny do opon K2 SIGMA PRO stworzony został by zachwycać użytkownika rezultatem, a oponie nadać idealny wygląd, chroniąc przy tym przed matowieniem, pękaniem i starzeniem. Powstała na powierzchni gumy warstwa hydrofobowa zabezpiecza przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami drogowymi. Stanowi skuteczną barierę przed szkodliwym promieniowaniem UV, która w zależności od warunków zewnętrznych utrzymuje się nawet do kilku tygodni. Formuła produktu skomponowana została tak, aby zapewnić wysoką wydajność i komfort pracy. Lekko żelowa konsystencja dressingu pozwala bez najmniejszego problemu dotrzeć do wszelkich wgłębień, przetłoczeń i perforacji opony. Połysk lub delikatne satynowe wykończenie. Efekt końcowy zależy od sposobu użycia produktu. Bez docierania K2 SIGMA PRO pozostawia efekt wysokiego połysku. Po przetarciu dressingu mikrofibry zapewnią subtelną satynową powłokę. Pracę z produktem uprzyjemnia unoszący się w powietrzu delikatny aromat soczystych wiśni.

D1001

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017123

Pakowanie: 6 szt./karton



KLINET PRO

Środek do inspekcji lakieru, IPA

K2 KLINET PRO to środek do inspekcji lakieru, stworzony od podstaw na bazie najwyższej jakości alkoholu izopropylowego (IPA) w efekcie przemyślanego i innowacyjnego procesu produkcyjnego. Nie posiada żadnych niepożądanych związków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na lakier. Działa bezkompromisowo. Z łatwością usuwa z lakieru resztki past polerskich, wosków czy klejów z taśm maskujących. Pozostawia powierzchnię dokładnie oczyszczoną i odtuszczonej. Po jego zastosowaniu aplikowane woski czy powłoki wiążą się z lakierem możliwie silnie. Doskonale sprawdza się podczas usuwania tłustych plam z powierzchni szyb.



D2001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017512
Pakowanie: 6 szt./karton

SPECTRUM PRO

Quick detailer

K2 SPECTRUM PRO to quick detailer stworzony z myślą o szybkim odświeżeniu i nabłyszczeniu lakieru oraz innych powierzchni, łatwo się dociera i nie pozostawia po sobie smug. Tworzywa sztuczne, guma, elementy chromowane – nic nie stanowi dla niego wyzwania. W mgnieniu oka odmienia ich wygląd i zapewnia efektowne wykończenie. Z łatwością rozprawia się z kurzem, odciskami palców czy świeżych śladach po wodzie. K2 Spectrum Pro to więcej niż tylko głębia koloru i lustrzany połysk. W kontakcie z powierzchnią tworzy na niej powłokę hydrofobową, która chroni lakier przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, na lakierach zabezpieczonych woskiem, wzmacnia powłokę ochronną i przedłuża jej trwałość. Całość dopełnia przyjemny zapach towarzyszący pracy z produktem.



D3001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017444
Pakowanie: 6 szt./karton

NUTA PRO

Płyn do mycia szyb

K2 NUTA PRO to gotowy do użycia zaprojektowany z myślą o u profesjonalistach glass cleaner. Znakomicie sprawdza się w usuwaniu zanieczyszczeń z szyb i powierzchni szklanych. Stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń z produktami czyszczącymi. Bez najmniejszego trudu eliminuje tłuste plamy (nawet te zaschnięte), brud i kurz. Zapewnia krystalicznie czystą powierzchnię bez najmniejszych smug. Produkt jest wyjątkowo łatwy w użyciu, szybko odparowuje, nie wymaga polerowania. Praca z nim jest lekka, łatwa i przyjemna. Posiada również wysoką wydajność oraz wyjątkowy, atrakcyjny zapach.



D4001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017390
Pakowanie: 6 szt./karton

D4005

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017406

DETAILING - DEKONTAMINACJA

DETAILING - PIELĘGNACJA LAKIERU

DETAILING - SZYBY



SATINA PRO

Środek do pielęgnacji plastików wewnątrz

K2 SATINA PRO to środek do pielęgnacji tworzyw sztucznych we wnętrzu auta. Przywraca oryginalny wygląd, zapewniając łagodny, nienarzucający się efekt lekkiego przyciemnienia i podbicia koloru. Doskonale podkreśla fakturę i strukturę tworzywa, wydobywając na pierwszy plan to co najpiękniejsze. Pielęgnowane powierzchnie na skutek kontaktu z produktem, zyskują satynowe wykończenie, bez nadmiernego połysku czy tłustej powłoki. Interior dressing K2 SATINA PRO idealnie nadaje się do pielęgnacji wszelkiego rodzaju plastików, winyłu czy gumy. Niezwykła receptura wzbogacona została o starannie dobrane dodatki antystatyczne, ograniczające osadzenie się kurzu i brudu. Towarzysząca im solidna bariera filtrów UV, chroni wnętrze auta przed degradacją. To właśnie dzięki niej szlachetne materiały zastosowane w nowoczesnych wnętrzach aut, dłużej utrzymują swój oryginalny, atrakcyjny wygląd i wolniej się starzeją.

Satina Pro Blueberry

D5001

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017413

Pakowanie: 6 szt./karton

D5005

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017321

Satina Pro Energy Fruit

D5021

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017352

Pakowanie: 6 szt./karton

D5025

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017369

Satina Pro Sunset Fresh

D5011

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017338

Pakowanie: 6 szt./karton

D5015

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017345

Satina Pro Fragrance free

D5091

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017376

Pakowanie: 6 szt./karton


D5095

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017383



 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/D50X.PHP

 FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/D50X.PHP

APC NEUTRAL PRO

Uniwersalny środek czyszczący

Uniwersalny produkt czyszczący stworzony do walki z brudem na elementach plastikowych, winylowych, karoserii, oponach i felgach. Idealny do prania tapicerek materiałowych, przenika i doskonale penetruje zabrudzenia. Działa szybko i skutecznie nie pozostawiając po sobie najmniejszych śladów, również tych w postaci białego osadu. Łączy w sobie siłę oraz delikatność, wynikająca z neutralnego pH. Bezkompromisowo rozprawiając się z brudem, pozostaje bezpieczny dla czyszczonej powierzchni. Idealnie sprawdzi się w parze z pędzelkiem detailingowym K2.

D0001

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017239

Pakowanie: 6 szt./karton

D0005

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017246



APC STRONG PRO

Uniwersalny środek czyszczący

K2 APC STRONG PRO to niezwykle silny, skoncentrowany płyn czyszczący o szerokim zastosowaniu. Produkt idealnie sprawdzi się w czyszczeniu wszystkich powierzchni na zewnątrz i we wnętrzu auta. Poziom jego sity ujawnia się w zależności od stopnia rozcieńczenia. Świetnie nadaje się również jako środek typu PRE-WASH do zewnętrznych części auta. Stworzony do walki z brudem na elementach plastikowych, winylowych, karoserii, oponach, felgach. Idealnie daje sobie radę podczas prania tapicerek materiałowych. Przenika i doskonale penetruje zabrudzenia, nie pozostawia po sobie najmniejszych śladów, również tych w postaci białego osadu.

D0011

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017253

Pakowanie: 6 szt./karton

D0015

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017260



PĘDZELEK DETAILINGOWY

Wysokiej jakości pędzelek wykonany z naturalno-syntetycznego włosia. Przeznaczony do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Doskonale sprawdzi się przy czyszczeniu wnętrza samochodu za pomocą K2 APC, a także ułatwi czyszczenie z zewnątrz np. felg przy pomocy K2 ROTON.

rozmiar: 16,
średnica: 31 mm
wysokość włosia: 44 mm
długość całkowita: 23 cm

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/D1001.PHP

M315

EAN: 5906534016492



RĘKAWICA DO MYCIA

Dwustronna rękawica z gęstej i delikatnej mikrofibry do mycia karoserii. Dopasowuje się do czyszczonej powierzchni i dociera do najgłębszych zakamarków niedostępnych dla zwykłych rękawic. Wyjątkowo elastyczne mikrowłókna, dzięki swojej budowie nie wchłaniają brudu co zapobiega zarysowaniu lakieru. Duża powierzchnia zapewnia wysoką jakość czyszczenia i komfort mycia. Specjalny ściągacz zapobiega zsuwaniu się rękawicy z ręki.



M440

EAN: 5906534016430

Pakowanie: 12 szt./karton



MIXER

Trwała, solidnie wykonana, pusta butelka z HDPE o pojemności 1 L. Przeznaczona do wszelkiego rodzaju produktów, kwasowych i zasadowych. Jej ergonomiczny kształt zapewnia komfortową pracę, a przezroczysta miarka pozwala na wygodne kontrolowanie pozostałej ilości produktu oraz ułatwia przygotowanie roztworu. Nowy ulepszony trigger posiada 2 funkcje - mgiełki oraz strumienia punktowego. Doskonale radzi sobie zarówno z produktami płynnymi, jak i żelowymi. Dodatkowo butelka posiada etykietę umożliwiającą wpisanie nazwy produktu oraz jego rozcieńczenie.



D7001

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017468

Pakowanie: 19 szt./karton




Powłoka ceramiczna - ochrona lakieru do 5 lat

Powłoka ceramiczna to obecnie najtrwalsza znana na świecie forma zabezpieczenia lakieru i innych powierzchni. Gwarantuje ona najwyższy stopień ochrony, a stopniem twardości przewyższa najtwardsze lakiery samochodowe. Po zabezpieczeniu na lakierze pojawia się przezroczysta i niewidoczna warstwa o grubości 2-3 mikronów, dzięki której jest on całkowicie odizolowany od niekorzystnego działania wszelkich czynników zewnętrznych.


Ceramika chroni lakier przed powstawaniem defektów obniżających połysk, zmniejsza ryzyko powstawania kolistych zarysowań. Dzięki powłoce ceramicznej nie ma konieczności woskowania samochodu, a ze względu na doskonałe odpychanie zabrudzeń i właściwości samoczyszczące można zmniejszyć częstotliwość mycia.

W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia powierzchni. Jedynym sposobem usunięcia powłoki jest maszynowe wypolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.




Zdolność powłok ochronnych do odpychania wody i zabrudzeń


Lakier bez ochrony



Lakier z tradycyjną, woskową powłoką ochronną



Lakier z powłoką ceramiczną



Do 5 lat ochrony lakieru



więcej na www.K2.com.pl/powloka-ceramiczna

GRAVON

Powłoka ceramiczna - ochrona lakieru do 5 lat



TECHNOLOGIA

Bazując na najnowocześniejszej technologii, stworzyliśmy produkt dla najbardziej wymagających entuzjastów motoryzacji, zapewniający 100% satysfakcji z finalnego efektu. Powłoka K2 GRAVON to jeden z najbardziej innowacyjnych produktów w naszej ofercie, oparty na nanotechnologii, zaprojektowany bezkompromisowo dla osiągnięcia najlepszego rezultatu.

KORZYŚCI

K2 GRAVON zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV, solą, ptasimi odchodami, opadami i sokami z drzew, pozostałościami po owadach, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, spowodowanymi np. uderzeniami kamieni o karoserię. Chroni lakier przed powstawaniem defektów obniżających połysk, zmniejsza ryzyko powstawania kolistych zarysowań.

ZASTOSOWANIA

Powłoka K2 GRAVON może być aplikowana nie tylko na lakier, ale również na gumę, plastik, metal, szkło. Z powodzeniem znajduje zastosowanie w motoryzacji, żeglarskim, lotnictwie i przemyśle.



 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G030.PHP

 FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/G030.PHP

G030

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON 50 ml, APLIKATOR, CHUSTECZKI DO APLIKATORA, MIKROFIBRĘ,
EAN: 5906534014863
Pakowanie: 3 szt./karton

G031

K2 GRAVON REFILL
Pojemność 50 ml
EAN: 5906534014955
Pakowanie: 12 szt./karton

GRAVON LITE

Powłoka ceramiczna - ochrona lakieru do 24 miesięcy

K2 Gravon Lite to łatwa w aplikacji powłoka ceramiczna, która zabezpiecza lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV oraz innymi czynnikami zewnętrznymi na okres do 24 miesięcy. Dzięki powłoce ceramicznej nie ma konieczności woskowania samochodu, a ze względu na doskonałe odpychanie zabrudzeń i właściwości samoczyszczące można zmniejszyć częstotliwość mycia. W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia powierzchni. Jedyną możliwością usunięcia powłoki jest maszynowe spolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.

G033

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON LITE 50 ml, APLIKATOR, CHUSTECZKI DO APLIKATORA
Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534044143
Pakowanie: 12 szt./karton

G032

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON LITE 30 ml, APLIKATOR, CHUSTECZKI DO APLIKATORA
EAN: 5906534016522
Pakowanie: 12 szt./karton



 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G032.PHP



GRAVON PRIMER

Środek polerski przed nałożeniem powłoki ceramicznej

Podkład w postaci środka polerskiego nakładany w ostatnim etapie przygotowawczym przed aplikacją powłoki ceramicznej K2 Gravon (oraz większości innych powłok ceramicznych i kwarcowych). Bardzo mocno nasycza kolor lakieru oraz zwiększa połysk. Wzmacnia wiązanie i trwałość nałożonej w kolejnym kroku powłoki ceramicznej. Produkt nie zawiera cząstek ściernych. Nadaje się również do nabłyszczania i wzmacniania koloru lakieru bez późniejszego nakładania powłoki, jako wykończeniowy środek polerski.



FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/G037.PHP

G037

Pojemność: 140 g
 EAN: 5906534015112
 Pakowanie: 6 szt./karton

GRAVON RELOAD

Do konserwacji powłoki ceramicznej

Super szybki środek do konserwacji powłok kwarcowych i ceramicznych. Polecany do okresowego odświeżania powłoki K2 Gravon (G030). Gwarantuje poślizg, lustrzany połysk, pogłębia kolor lakieru, zapewnia doskonałe właściwości hydrofobowe. Zmniejsza ryzyko powstawania matych rysek. Doskonale nadaje się również do zabezpieczania lakieru bez powłoki. Może być także stosowany na plastiki, gumę i szkło. Jego trwałość określa się od 3 do 6 miesięcy w zależności od warunków użytkowania.



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G035.PHP

FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/G035.PHP


G035

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON RELOAD 250 ml,
 APLIKATOR, MIKROFIBRĘ
 EAN: 5906534014870
 Pakowanie: 6 szt./karton



LUSTER Q1

Mocnościerna pasta polerska



Pasta do maszynowego polerowania lakieru i wielu innych powierzchni. Szybko usuwa bardzo duże zarysowania i likwiduje defekty z ekstremalnie zniszczonych lakierów. Wytwarza mało ciepła podczas pracy, przez co nie przegrzewa powierzchni. Zalecana do polerowania: lakierów samochodowych wszelkiego rodzaju, lakierów przemysłowych, łodzi, mebli, żelkotów, wyrobów kompozycyjnych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych. Idealnie sprawdzi się także w przemyśle motoryzacyjnym i produkcyjnym.

L1200

Pojemność: 200 g
EAN: 5906534013743
Pakowanie: 12 szt./karton

L11000


Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534013736
Pakowanie: 6 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/LX200.PHP



LUSTER Q3

Superszybka pasta polerska



Pasta do maszynowego polerowania lakieru. Usuwa rysy po papierze ściernym, myjniach automatycznych, zmatowienia, skórę pomarańczową, oksydację, hologramy, przebarwienia. Doskonale nadaje się do polerowania świeżo nałożonych lakierów oraz do renowacji starych, zniszczonych powłok. Wytwarza mało ciepła podczas pracy, przez co nie przegrzewa powierzchni. Daje doskonałe efekty podczas stosowania w tzw. jednym kroku - tj. 1 cykl polerowania z 1 gąbką. W większości przypadków nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności. Przeznaczona do polerowania: lakierów samochodowych wszelkiego rodzaju, lakierów przemysłowych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

L3100

Pojemność: 100 g
EAN: 5906534013774
Pakowanie: 24 szt./karton

L3200

Pojemność: 200 g
EAN: 5906534013767
Pakowanie: 12 szt./karton

L31000


Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534013750
Pakowanie: 6 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/LX200.PHP



LUSTER Q5

Wykończeniowa pasta polerska



Mleczko do stosowania w ostatnim kroku polerowania maszynowego lakierów i wielu innych powierzchni. Likwiduje koliste ślady po polerowaniu (hologramy) oraz mikrozarysowania. Zapewnia bardzo wysoki, lustrzany połysk oraz głęboki kolor. Wytwarza mało ciepła podczas pracy, przez co nie przegrzewa powierzchni. Zalecana do polerowania lakierów samochodowych wszelkiego rodzaju, lakierów przemysłowych, wyrobów kompozycyjnych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

L5200

Pojemność: 200 g
EAN: 5906534013798
Pakowanie: 12 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/LX200.PHP



PROTON

Spektakularny połysk i długotrwała ochrona

Z myślą o profesjonalnych detailerach, fanach autodetailingu oraz najbardziej wymagających entuzjastach kosmetyki samochodowej, stworzyliśmy wosk ochronny zapewniający spektakularny połysk lakieru – K2 Proton.

K2 Proton to najwyższej jakości wosk ochronny do lakieru samochodowego wyprodukowany na bazie najtwardszego wosku występującego w naturze – Carnauba. Nadaje lakierowi niesamowity, lustrzany połysk, wzmacnia i pogłębia kolor. Woskowanie z użyciem K2 Proton jest łatwe i przyjemne, a polerowanie nie wymaga wysiłku. Wosk przeznaczony jest do aplikacji ręcznej, może być nakładany tradycyjnie przy pomocy aplikatora gąbkowego lub w sposób preferowany przez najbardziej wymagających entuzjastów kosmetyki samochodowej - za pomocą gotych rąk. Pozostała na lakierze warstwa ochronna jest wyjątkowo trwała, ułatwia spływanie wody oraz zapewnia ochronę nawet do kilkunastu myć. Lakier jest mniej podatny na zabrudzenia i łatwiej się je z niego usuwa. Wosk K2 Proton jest wysoce wydajny. Jedno opakowanie wystarcza na kilka woskowań auta średniej wielkości.



G040

ZESTAW ZAWIERA: K2 PROTON 200 g,
APLIKATOR, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534014979
Pakowanie: 6 szt./karton



LUSTRZANY POŁYSK
I OCHRONA LAKIERU



APLIKACJA PRZY UŻYCIU
APLIKATORA
GĄBKOWEGO



APLIKACJA
GOŁĄ RĘKĄ



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G040.PHP

SPECTRUM

Błyskawicznie nabłyszczcza



PRZED

PO

K2 Spectrum to unikalny syntetyczny wosk w płynie, powstały w oparciu o najnowsze zdobycze technologii. Dzięki niemu bez najmniejszego wysiłku nawoskujez lakier samochodu nadając mu głęboki, lustrzany połysk. Wystarczy spryskać powierzchnię, a następnie przetrzeć, bez czekania na wyschnięcie wosku. Spectrum łatwo się poleruje i nie pozostawia białych smug.

Doskonały dla wszystkich typów lakierów. Można stosować na rozgrzaną powierzchnię. Posiada tysiące zastosowań. Idealnie nadaje się do odnawiania plastików, reflektorów, desek rozdzielczych, elementów chromowanych i gumowych, opon, skóry i szyb. Jego niesamowite właściwości można wykorzystać również w domu, czy biurze do zabezpieczenia mebli, okien, plastików, ekranów LCD, okularów, itp. Posiada przyjemny aromat, dzięki któremu elementy zachowują świeży zapach.

G020


ZESTAW ZAWIERA: K2 SPECTRUM 700 ml,
MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534007247
Pakowanie: 6 szt./karton

G021

K2 SPECTRUM
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534013507
Pakowanie: 6 szt./karton



WOSKOWANIE
CAŁEGO AUTA
W 10 MIN!



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G020.PHP



QUANTUM

Długotrwała ochrona lakieru

Zadbany lakier to wizytówka samochodu i jego właściciela. Dlatego w oparciu o badania, testy i doświadczenie stworzyliśmy syntetyczny wosk ochronny Quantum. Jest to wyjątkowy produkt oparty na bazie najwyższej jakości polimerów, zapewniający długotrwałą ochronę lakieru. Dodatkowo zawiera unikalne środki wzmacniające kolor i wydobywające połysk. Po zastosowaniu lakier staje się idealnie gładki.




DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA



KONKURENCYJNY WOSK

K2 QUANTUM




TEST EKSTREMALNY NA SPREPAROWANYM LAKIERZE

- Wosk Quantum poddaliśmy ekstremalnemu testowi. W celu podkreślenia efektu zmatowiliśmy maskę papierem gradacji 2000.
- Prawa część maski została zabezpieczona woskiem Quantum, lewa konkurencyjnym woskiem dostępnym na rynku.
- Po 15 myciach, przy użyciu środków stosowanych powszechnie na myjniach, warstwa ochronna zapewniona przez Quantum pozostała nienaruszona. Świadczy o tym sposób zachowania się kropeł wody na powierzchni maski.
- Warstwa ochronna zapewniona przez konkurencyjny wosk okazała się dużo słabsza.

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G010.PHP


G010

ZESTAW ZAWIERA: K2 QUANTUM 140 g,
MIKROFIBRE
EAN: 5906534007209
Pakowanie: 6 szt./karton



TEST NA TYPOWYM LAKIERZE

Podobnemu testowi poddaliśmy lakier samochodu normalnie eksploatowanego. Warstwa ochronna Quantum pozostała na lakierze po 6 miesiącach użytkowania i około 15 myciach.



K2 Quantum zapewnia trwałą i skuteczną ochronę przed zabrudzeniami. Warstwa wosku utrwala splotywanie wody z lakieru, dzięki czemu nie pozostają na nim ślady.

APLIKATOR DO WOSKÓW

Wygodna w użyciu gąbka do wosków i nabszczaczy. Idealna do stosowania na powierzchniach lakierowanych, gumowych, plastikowych, winylowych i skórzanych.



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L710.PHP

L710

Średnica: 10 cm
EAN: 5906534008206
Pakowanie: 12 szt./karton

APLIKATOR Z CHUSTECZKAMI DO NAKŁADANIA POWŁOKI CERAMICZNEJ

Wygodny w użyciu aplikator wraz z chusteczkami z mikrofazy. Idealnie nadaje się do krzyżowego nakładania powłoki ceramicznej, dzięki czemu produkt rozprawdza się równomiernie na całej powierzchni.




G039

ZESTAW ZAWIERA: APLIKATOR I CHUSTECZKI
DO NAKŁADANIA [5 szt.]
EAN: 5906534014962
Pakowanie: 12 szt./karton



VENOX

Skutecznie usuwa rysy



Lakier z widocznymi rysami

Lakier po użyciu K2 VENOX

Gładki i błyszczący lakier bez zarysowań cieszy oko i przyciąga wzrok. Sprawia, że samochód prezentuje się wyjątkowo na tle innych aut. Niestety promienie słoneczne zatamują się na nierównościach lakieru i uwydatniają wszelkie defekty, szczególnie w jasne dni. Dlatego stworzyliśmy mleczko Venox, aby dzięki jego innowacyjnej formule przywrócić lakierowi pierwotny blask.

Venox usuwa rysy trwale, zamiast tymczasowo je maskować. Nawet po wielokrotnym myciu auta zarysowania się nie pojawiają. K2 Venox nadaje się zarówno do stosowania ręcznego, jak i mechanicznego.

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G050.PHP

G050

ZESTAW ZAWIERA: K2 VENOX 180 g, APLIKATOR

EAN: 5906534007230

Pakowanie: 6 szt./karton



IDEALNY
STAN LAKIERU
BEZ ZARYSOWAŃ



BELA

Aktywna piana

Czyste i zadbane auto to Twoja wizytówka. Mycie wstępne aktywną pianą to podstawowy, pierwszy etap mycia samochodu. Decyduje ono o tym, czy auto będzie lśniło czystością, czy pozostanie niedomyte. K2 BELA to niesamowita piana aktywna stworzona dla największych entuzjastów kosmetyki samochodowej. Obfita i gęsta konsystencja zapewnia komfort podczas mycia, a unoszący się w powietrzu zapach sprawia, że dbanie o czystość auta staje się przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki neutralnemu pH, K2 BELA nie zmywa wosków i powłok ochronnych. Jest bezpieczna dla czyszczonych powierzchni. Aktywna piana doskonale zmiękcza brud na aucie. Ułatwia dalsze mycie, a także znacząco ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia ręcznego.



ENERGY
FRUIT



BLUEBERRY



SUNSET
FRESH



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G100.PHP

K2 BELA BLUEBERRY

G100BB

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534016263

Pakowanie: 10 szt./karton

G105BB

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534016294

Pakowanie: 4 szt./karton

K2 BELA ENERGY FRUIT

G100EF

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534016256

Pakowanie: 10 szt./karton

G105EF

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534016287

Pakowanie: 4 szt./karton

K2 BELA SUNSET FRESH

G100SF

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534016270

Pakowanie: 10 szt./karton

G105SF

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534016300

Pakowanie: 4 szt./karton



VENA

Szampon samochodowy

Wyjątkowo skuteczny i wydajny szampon samochodowy, stworzony z myślą najbardziej wymagających entuzjastach kosmetyki samochodowej. Jest w pełni bezpieczny dla woskowych i ceramicznych powłok chroniących lakier. Obfita piana gwarantuje duży komfort mycia, a unoszący się w powietrzu nietuzinkowy zapach zamienia pracę w przyjemność. Szampon tworzy na mytej powierzchni cienką powłokę hydrofobową, która ułatwia odprowadzenie wody. Pielęgnuje lakier pozostawiając lśniącą i czystą powierzchnię.



G141
Pojemność: 1L
EAN: 5906534015860
Pakowanie: 10 szt./karton

PIELĘGNACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

ROTON

Skutecznie czyści felgi

Czyste i potyskujące w słońcu felgi to doskonałe dopełnienie idealnie wyglądającego auta. Na bazie wielu lat doświadczeń z pielęgnacją samochodów, stworzyliśmy wysoce efektywny produkt do czyszczenia wszystkich rodzajów felg – stalowych, aluminiowych, chromowanych, polerowanych oraz lakierowanych.

K2 ROTON w spektakularny sposób penetruje wszelkie uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków hamulcowych i zabrudzenia drogowe, rozbijając i odpajając je od powierzchni felgi. W momencie kontaktu z zanieczyszczeniami K2 ROTON zabarwia się na ciemno czerwony kolor dając wrażenie „krwawiących felg”, potwierdzające wysoką skuteczność czyszczenia. Mycie felg za pomocą K2 ROTON jest szybkie, efektowne, skuteczne i nie wymaga wysiłku.

K2 ROTON jest całkowicie bezpieczny dla felg, kotłaków, śrub mocujących koła, opon, elementów plastikowych oraz lakieru. Usuwa brud bez ryzyka zarysowania czyszczonej powierzchni. Przywraca naturalny kolor i potysk.



PRZED MYCIEM

W TRAKCIE MYCIA

PO UMYCIU


G167
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534009760
Pakowanie: 6 szt./karton

G165
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014658
Pakowanie: 4 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G167.PHP



SPEKTAKULARNY
EFEKT



SPEKTAKULARNY,
MATYCHIMASTOWY
WHEEL CLEANER



SIGMA

Efektowny wygląd opon



Czarne i lśniące opony to doskonałe dopełnienie idealnie wyglądającego auta. Inspirowani tą ideą stworzyliśmy wyjątkowy produkt - K2 SIGMA, nadający gumie prawdziwie spektakularny wygląd. K2 SIGMA to połączenie szlachetnych olejków, nadających wysoki połysk i głęboki kolor oraz syntetycznych polimerów chroniących oponę przed matowieniem, pękaniem i starzeniem. Wyjątkowa łatwość użycia idzie w parze z mistrzowskim wykończeniem. Bez wysiłku uzyskujemy efekt pozbawiony smug i śladów. Powstała na powierzchni opony, wodoodporna, niewidzialna warstwa ochronna nie spłynie podczas opadów deszczu. Regularne stosowanie zapewnia efekt utrzymujący się nawet do kilku tygodni. K2 Sigma rewelacyjnie sprawdza się przy pielęgnacji uszczelek oraz elementów plastikowych. Jej stosowaniu towarzyszy przyjemny aromat.

G157

ZESTAW ZAWIERA: K2 SIGMA 500 ml, APLIKATOR
EAN: 5906534009081
Pakowanie: 6 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G157.PHP



DLUGOTRWAŁY
POLYSK



APC

Wszechstronny środek czyszczący

To znakomity, wielozadaniowy środek czyszczący o szerokim zastosowaniu, czyli ALL PURPOSE CLEANER. Doskonale radzi sobie nawet z najcięższymi zabrudzeniami. Idealnie nadaje się do czyszczenia tworzyw sztucznych, winylu, gumy, opon, komory silnika, dywaników, podsufitek, tapicerki materiałowej, elementów lakierowanych. Pozostawia świeży zapach dzięki czemu praca z nim to sama przyjemność.

- Świeży i przyjemny zapach
- Wszechstronne zastosowanie: do czyszczenia tworzyw sztucznych, winylu, opon, podsufitek, tapicerki materiałowej, elementów lakierowanych
- Neutralne pH



G130

Pojemność: 1L
EAN: 5906534016249
Pakowanie: 10 szt./karton

G135

Pojemność: 5L
EAN: 5906534016348
Pakowanie: 4 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G130.PHP



ORIGINAL
LOOK



OMEGA

Żel do pielęgnacji deski rozdzielczej



BŁYSZCZĄCY
EFEKT



Zadbana deska rozdzielcza jest ważnym elementem idealnego wnętrza samochodu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających kierowców stworzyliśmy rewolucyjny produkt do pielęgnacji kokpitu, plastiku, winylu i gumy. K2 Omega nadaje połysk, podkreśla strukturę i wydobywa oryginalny kolor tworzywa. Innowacyjna formuła produktu zapewnia długotrwały efekt, skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, a dzięki właściwościom antystatycznym na długo chroni przed ponownym osadzaniem się kurzu. Pozostawia przyjemny zapach i lśniąca powierzchnię, która sprawia, że czyszczone elementy wyglądają jak nowe.



G410

ZESTAW ZAWIERA: K2 OMEGA 500 ml,
APLIKATOR, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534014535
Pakowanie: 6 szt./karton

 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G410.PHP

SATINA

Środek do pielęgnacji deski rozdzielczej

Profesjonalny środek do pielęgnacji i regeneracji deski rozdzielczej oraz plastikowych, winylowych i gumowych elementów wewnątrz samochodu. Wnika głęboko w tworzywo wydobywając jego naturalną strukturę. Pozostawia gładką i satynową powierzchnię bez efektu połysku oraz lepkiej i tłustej powłoki. Zawiera dodatki antystatyczne, dzięki czemu na powierzchni nie osadza się brud i kurz. Zawarte w K2 Satina filtry UV pozwalają utrzymać efekt nowości oraz chronią tworzywo przed destrukcyjnym wpływem promieni słonecznych. Dzięki subtelnemu zapachowi we wnętrzu auta długo utrzymuje się efekt świeżości.



BLUEBERRY



ENERGY
FRUIT



SUNSET
FRESH



G417SF

ZESTAW ZAWIERA: K2 SATINA 770 ml
o zapachu Sunset Fresh, MIKROFIBRA
EAN: 5906534016515
Pakowanie: 6 szt./karton

G417BB

ZESTAW ZAWIERA: K2 SATINA 770 ml
o zapachu Blueberry, MIKROFIBRA
EAN: 5906534016485
Pakowanie: 6 szt./karton

G417EF

ZESTAW ZAWIERA: K2 SATINA 770 ml
o zapachu Energy Fruit, MIKROFIBRA
EAN: 5906534016508
Pakowanie: 6 szt./karton



AURON

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji skór

Skóra to jeden z najbardziej szlachetnych materiałów. Podnosi prestiż i komfort użytkowania. Zestaw do skór K2 AURON zapewni skórze delikatność, naturalny matowy wygląd oraz ochronę przed przecieraniem i pękaniem.

K2 AURON PROTECTANT to środek zabezpieczający skórę przed przecieraniem i pękaniem. Zapobiega wchłanianiu potu z dłoni (w przypadku kierownic skórzanych). Pozostawia skórę matową oraz naturalnie lekko szorstką w dotyku. Zapewnia skórze miękkość i elastyczność. Środek bezzapachowy. Zaleca się aplikację produktu przy pomocy mikrofibry.

K2 AURON CLEANER to delikatny, a zarazem niesamowicie skuteczny środek do czyszczenia skór w formie piany. Dzięki neutralnemu PH nadaje się do regularnego stosowania. Nie narusza warstwy ochronnej skóry. Nadaje skórze matowy wygląd oraz przywraca jej naturalny kolor. Zaleca się czyszczenie skóry za pomocą szczotki K2 AURON BRUSH oraz mikrofibry.

CHARAKTERYSTYKA:

- usuwa zabrudzenia i plamy
- do nowych i starszych skór
- nie powoduje usuwania fabrycznej warstwy ochronnej
- nie przettuszcza skóry
- idealnie nadaje się do skórzanej kierownicy
- całkowicie bezzapachowe, dzięki czemu po wyczyszczeniu wnętrza pachnie dokładnie tak jak w chwili gdy było nowe



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G420.PHP

G420

ZESTAW ZAWIERA: K2 AURON CLEANER 200 ml, K2 AURON PROTECTANT 150 ml, SZCZOTECZKĘ DO CZYSZCZENIA, MIKROFIBRĘ
 EAN: 5906534015419
 Pakowanie: 6 szt./karton

G424

K2 AURON CLEANER
 Pojemność: 1 L
 EAN: 5906534015433
 Pakowanie: 12 szt./karton

G434

K2 AURON PROTECTANT
 Pojemność: 1 L
 EAN: 5906534015457
 Pakowanie: 12 szt./karton

G450

AURON szczoteczka do czyszczenia skór
 EAN: 5906534015754
 Pakowanie: 24 szt./karton



AURON STRONG

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji skór

K2 AURON PROTECTANT to środek zabezpieczający skórę przed przecieraniem i pękaniem. Zapobiega wchłanianiu potu z dłoni (w przypadku kierownic skórzanych). Pozostawia skórę matową oraz naturalnie lekko szorstką w dotyku. Zapewnia skórze miękkość i elastyczność. Środek bezzapachowy. Zaleca się aplikację produktu przy pomocy mikrofibry.

K2 AURON CLEANER STRONG to niezwykle skuteczny produkt do czyszczenia skóry. Usuwa bardzo uciążliwe zabrudzenia. Przeznaczony do skór dawno nieczyszczonych i zaniedbanych. Usuwa nieprzyjemne zapachy takie jak pot czy dym papierosowy. Nie należy używać do skór otwartych (rzadko spotykanych skór chłonących wodę) i szorstkich (welurów, skór anilinowych, nubuków itp.).

CHARAKTERYSTYKA:

- Usuwa zabrudzenia i plamy
- Do nowych i starszych skór
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed przecieraniem i pękaniem
- Nie przettuszcza skóry
- Nadaje się do silnie zabrudzonej tapicerki skórzanej



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G420.PHP

G421

ZESTAW ZAWIERA: K2 AURON CLEANER STRONG 200 ml,
K2 AURON PROTECTANT 150 ml, SZCZOTECZKĘ
DO CZYSZCZENIA, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534016331
Pakowanie: 6 szt./karton

G425

K2 AURON CLEANER STRONG
Pojemność: 1 L
EAN: 5906534016324
Pakowanie: 12 szt./karton



K2 Auron



MOC CZYSZCZENIA



OCHRONA



CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA



ZESTAW DO REGULARNEGO
STOSOWANIA



K2 Auron Strong



MOC CZYSZCZENIA



OCHRONA



CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA



ZESTAW DO DAWNO
NIECZYSZCZONYCH SKÓR



K2 TURBO

Odnawia i nabłyszcza lakier

Kultowa, znana od pokoleń pasta do pielęgnacji lakieru samochodowego. Obowiązkowy produkt dla każdego, kto zaczyna przygodę z autokosmetyką.

Długa obecność na rynku oraz regularne ulepszenia sprawiają, że K2 Turbo to produkt nadający się do użycia zarówno na starszych jak i nowoczesnych lakierach samochodowych.

Jakość sprawdzona i potwierdzona przez milionów zadowolonych użytkowników w 90 krajach świata.

Dzięki zaawansowanej recepturze, opartej na nanocząsteczkach K2 NANOTECH, doskonale usuwa drobne zarysowania, zwiędziały lakier, plamy olejowe, asfalt i resztki po owadach. Łatwo się nakłada, nie wymaga wysiłku przy polerowaniu. Nadaje lakierowi połysk i podkreśla kolor. Idealna do wszystkich typów lakierów: akrylowych, metalizowanych oraz perłowych.

PRODUKT Z ATESTEM wydany przez PZH w Warszawie. Wyróżniony nagrodami na prestiżowych międzynarodowych targach wywalczków i innowacji m.in. w Jenie (Niemcy), Brukseli, (Belgia), Seulu (Korea Południowa).



Złoty Laur Konsumenta
Polska



INTARG
Katowice, Polska



IENA
Norymberga, Niemcy



SIIF
Seul, Korea



EUREKA
Bruksela, Belgia

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/K001.PHP

K001

Pojemność: 120 g
EAN: 5906534000019
Pakowanie: 24 szt./karton

K021

Pojemność: 120 g
EAN: 5906534000392
Pakowanie: 24 szt./karton

K004

ZESTAW ZAWIERA: PASTA K2 TURBO 250 g,
APLIKATOR
EAN: 5906534005601
Pakowanie: 12 szt./karton



Posiada specjalny
certyfikat "PRODUKT
Z ATESTEM" wydany
przez PZH w Warszawie.



ULTRA CUT

Skutecznie usuwa rysy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K002.PHP

Pasta Ultra Cut skutecznie usuwa wszelkie rysy, zadrapania i niedoskonałości lakieru. Doskonale wygładza powierzchnię. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, po usunięciu rys zalecamy zabezpieczenie lakieru twardym woskiem Carnauba, np. K2 Ultra Wax. Ultra Cut działa skutecznie na wszelkich rodzajach i kolorach lakierów – tradycyjnych oraz metalizowanych. Doskonałe właściwości ściernie zostały jednocześnie połączone z wysoką łatwością nanoszenia. Pasta działa szybko i skutecznie.

K002

Pojemność: 100 g
EAN: 5906534000408
Pakowanie: 24 szt./karton

T6 KLINET

Do odtłuszczenia powierzchni



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L761.PHP

Płyn służący do odtłuszczenia i oczyszczania lakieru przed nakładaniem wosków i sealantów. Gwarantuje lepsze wiązanie warstwy woskowej z powierzchnią, dzięki czemu utrzymuje się ona znacznie dłużej. Doskonale usuwa resztki past polerskich, dlatego świetnie nadaje się do weryfikacji stanu faktycznego lakieru w trakcie i po jego wypolerowaniu, np. przy pomocy kontroli świetlnej. Jest w pełni bezpieczny dla wszelkich typów lakierów, elementów z tworzyw sztucznych, gumowych i szklanych.

L761

Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534007667
Pakowanie: 6 szt./karton

ULTRA CUT C3+

Pasta do polerki maszynowej



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L001.PHP

Pasta do maszynowego polerowania lakieru. Usuwa bardzo duże rysy nawet po papierze gradacji 800 i daje perfekcyjny efekt końcowy o wysokim połysku. Eliminuje wszelkie defekty, skórę pomarańczową, zacieki, oksydację, rysy i hologramy, przebarwienia. Charakteryzuje się wysoką szybkością działania. Nadaje się do polerowania wszystkich lakierów samochodowych, lakierów przemysłowych, łodzi, mebli, żelkotów, reflektorów, celulozy, powierzchni syntetycznych i akryli.

L001

Pojemność: 100 g
EAN: 5905634013804
Pakowanie: 24 szt./karton

L004

Pojemność: 600 g
EAN: 5906534014320
Pakowanie: 12 szt./karton

L005

Pojemność: 1,8 kg
EAN: 5906534013811

GLINKA

Do precyzyjnego czyszczenia



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L700.PHP

Najwyższej jakości, miękka i elastyczna glina do usuwania zabrudzeń lakieru, niemożliwych do usunięcia podczas standardowego mycia. Dokładnie zbiera zanieczyszczenia zalegające w mikroszczelinach lakieru, smotę, ślady po owadach, nalot drogowy i inne zabrudzenia. Jest w pełni bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów - nie matowi i nie rysuje powierzchni. Zalecana do stosowania przed polerowaniem, nakładaniem wosków oraz do okresowego odświeżania lakieru. Świetnie nadaje się również do czyszczenia felg aluminiowych z uciążliwego brudu z klocków hamulcowych. Łatwo daje się ugniatać w dłoni przez co użycie jest niezwykle proste.

L700

Pojemność: 200 g
EAN: 5906534008190
Pakowanie: 6 szt./karton



LAMP DOCTOR

Profesjonalna renowacja reflektorów



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L3050.PHP

Pasta do maszynowej lub ręcznej renowacji reflektorów. Bardzo szybko i trwale usuwa rysy, zmatowienia, przebarwienia oraz żółty nalot. Po jej użyciu lampy wyglądają jak nowe. Nadaje się również do polerowania powierzchni z plexy, np. owiewek motocyklowych, szyb w przyczepach, łodziach oraz samolotach. Nie wymaga stosowania wody. Nie zawiera silikonu.

L3050

Pojemność: 60 g
EAN: 5906534014313
Pakowanie: 24 szt./karton

LAMP PROTECT

Chroni lampy przed matowieniem i żółknięciem



Długotrwała powłoka ochronna do reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz ze szkła. Niweluje proces żółknięcia i matowienia lamp oraz chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. Zalecana do zabezpieczenia reflektorów zarówno po renowacji jak i bez wcześniejszego polerowania.

K530

ZESTAW ZAWIERA: K2 LAMP PROTECT 10 ml,
APLIKATOR, CHUSTECZKI DO APLIKATORA
Pojemność: 10 ml
EAN: 5906534017475
Pakowanie: 12 szt./karton

COLOR MAX

Wosk koloryzujący



K020CE Czerwony
EAN: 5906534000071



K020BO Bordo
EAN: 5906534000088



K020NI Niebieski
EAN: 5906534000095



K020GR Granat
EAN: 5906534000101



K020JZ J. Zielony
EAN: 5906534000118



K020CZ C. Zielony
EAN: 5906534000125



K020BI Białe
EAN: 5906534000149



K020SR Srebrny
EAN: 5906534000170

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K020X.PHP

Wosk koloryzujący Color Max przywraca oryginalny kolor i połysk lakieru. Wypełnia drobne zarysowania. Dzięki zawartości wosku Carnauba wzmocnionego syntetycznymi polimerami zapewnia długotrwałą ochronę i połysk lakieru. Dokładny dobór koloru nie jest konieczny.

K025

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534005694
Pakowanie: 6 szt./karton

K020

Wszystkie kolory
Pojemność: 200 ml
Pakowanie: 12 szt./karton



K020SZ Szary
EAN: 5906534000187



K020CA Czarny
EAN: 5906534000194



ULTRA WAX

Nabtyszcza i chroni lakier



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K073.PHP

Wysokiej jakości twardy wosk w paście do nabtyszczania i konserwacji wszystkich typów lakierów, także metalizowanych. Zawarty w paście czysty wosk Carnauba oraz specjalne środki wzmacniające kolor zapewniają lustrzany połysk oraz długotrwałą ochronę lakieru, która utrzymuje się nawet po kilkunastu myciach samochodu. ULTRA WAX doskonale zabezpiecza przed kwaśnym deszczem, solą i szkodliwymi promieniami UV, aby lakier dłużej wyglądał jak nowy.

K073

ZESTAW ZAWIERA: WOSK K2 ULTRA WAX 250 g,
APLIKATOR
EAN: 5906534001375
Pakowanie: 12 szt./karton

SPID WAX

Osusza karoserię



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K087.PHP

Wosk w płynie do osuszania karoserii. Naniesiony na świeżo umytą karoserię natychmiast rozdrabnia warstwę wody na pojedyncze krople, które samoczynnie spływają. Przywraca naturalną barwę i połysk lakieru. Może być stosowany również na suchej karoserii. Tworzy niewidzialną warstwę ochronną, przez co gwarantuje utrzymanie lakieru w idealnym stanie. Zabezpiecza lakier przed działaniem czynników atmosferycznych. Zalecany do wszelkich typów lakierów. Nie pozostawia smug na szybach.

K087M

Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534001436
Pakowanie: 6 szt./karton

MOTOFIX

Nabtyszcza lakier



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K051.PHP

Delikatne mleczko nabtyszczające do lakieru K2 Motofix to najwyższej jakości formuła ochronna zawarta w mieszance wosków syntetycznych. Dzięki swojej konsystencji jest ono bardzo łatwe w aplikacji i wydajne. Ten jeden produkt zapewnia lustrzany połysk i chroni lakier przed brudem, kurzem i czynnikami atmosferycznymi, jak kwaśny deszcz, czy promieniowanie UV.

K051

Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534000958
Pakowanie: 12 szt./karton

K055

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534005595
Pakowanie: 6 szt./karton

BALSAM

Woskuje karoserię



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K010M.PHP

Wosk w płynie pozwala szybko i skutecznie uzyskać intensywny połysk lakieru. Przywraca jego naturalny, głęboki kolor. Może być stosowany zarówno na lakierach akrylowych jak i metalizowanych. Szczególnie zalecany do starszych lakierów akrylowych, pomaga przywrócić im dawny blask.

K010M

Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534001290
Pakowanie: 6 szt./karton



AKRA

Myje silnik i części



Niezwykle skuteczny płyn do mycia silnika, części, narzędzi, posadzek i innych. Usuwa ślady oleju, smarów, wszelkie osady na silniku. Specjalnie opracowana kompozycja składników produktu wspomaga odtłuszczenie i mycie nawet najbrudniejszych powierzchni tak aby silnik wyglądał jak nowy. Jest bezpieczny dla plastików, elementów gumowych, lakierowanych i chromowanych. Posiada specjalny pakiet inhibitorów korozji. Nie zawiera rozpuszczalników i szkodliwych substancji ropopochodnych. Jest bezpieczny dla środowiska. Ulega biodegradacji.

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K177.PHP

K177

Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534000231
Pakowanie: 12 szt./karton

K175

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534940506
Pakowanie: 4 szt./karton



EXPRESS

Myje karoserię



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K13X.PHP

Szampun samochodowy usuwa zabrudzenia szybko i skutecznie. Nadaje się do mycia zarówno lakierów akrylowych, jak i metalizowanych. Jest w pełni bezpieczny dla lakieru, nie pozostawia smug i zacieków. Posiada doskonałe właściwości pianące, dzięki czemu nie ma ryzyka zarysowania lakieru przez drobiny piasku i brudu.

K131

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000217
Pakowanie: 12 szt./karton

K130

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534000200
Pakowanie: 12 szt./karton

EXPRESS PLUS

Myje i woskuje karoserię



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K14X.PHP

Super skoncentrowany szampun z woskiem. Usuwa zabrudzenia szybko i skutecznie, nie pozostawia smug i zacieków. Jest w pełni bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru. Posiada doskonałe właściwości pianące. Zawartość wosku Carnauba tworzy po umyciu niewidzialną powłokę ochronną i nadaje potysk.

K141

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534403292
Pakowanie: 12 szt./karton

K140

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534004048
Pakowanie: 12 szt./karton

NUTA

Myje szyby



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K50X.PHP

Skuteczny płyn do mycia szyb. Usuwa brud, kurz i tłuste zabrudzenia, a także nalot z dymu papierosowego, pozostawiając idealnie czystą, pozbawioną smug powierzchnię. Nuta jest bezpieczna dla lakieru. Posiada dwufunkcyjny rozpylacz (piana/mgietka).

K509 konc.

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000491
Pakowanie: 24 szt./karton

K506 spray

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534000262
Pakowanie: 12 szt./karton

K507

Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534000248
Pakowanie: 12 szt./karton

LETAN CLEANER

Czyści skórę



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K204.PHP

Środek do czyszczenia skór naturalnych i sztucznych. Nadaje się do tapicerek samochodowych, obuwia oraz galanterii skórzanej. Usuwa uporczywe plamy. Nadaje powierzchni elastyczność oraz naturalny wygląd. Przeznaczony do wszystkich kolorów skór. Nie używać do zamzu lub nubuku. Do uzyskania długotrwałego zakonserwowania skóry polecamy dodatkowo użycie balsamu K2 Letan.

K204

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534009746
Pakowanie: 12 szt./karton

LETAN

Konserwuje skórę



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K202.PHP

Mleczko Letan czyści, nawilża i zabezpiecza wszelkie elementy wykonane z różnego rodzaju skóry, niezależnie od koloru. Delikatne komponenty czyszczące usuwają plamy oraz zanieczyszczenia. Impregnuje powierzchnię skóry i chroni ją przed wysychaniem oraz pękaniem. Skóra staje się przyjemna w dotyku, odporna na zabrudzenia i wilgoć. Może być stosowany do pielęgnacji skórzanych: kurtek, płaszczy, spodni, torebek, rękawiczek, mebli, tapicerek samochodowych itp.

K202

Pojemność: 200 g
EAN: 5906534004802
Pakowanie: 12 szt./karton

TAPIS

Usuwa plamy i zabrudzenia



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K20X.PHP

Skutecznie usuwa najcięższe zabrudzenia, radzi sobie zarówno z tłustymi jak i zaschniętymi plamami. Jest przy tym całkowicie bezpieczny dla czyszczonych tkanin. Nie zostawia białych śladów ani zacieków, nawet na czarnych materiałach oraz w przypadku czyszczenia miejscowego bez konieczności ponownego płukania wodą. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy raz na zawsze. Dzięki bardzo niskiemu stopniowi pianienia może być używany w połączeniu z odkurzaczami piorącymi. Posiada dwufunkcyjny rozpylacz (piana/mgietka).

K206

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534000255
Pakowanie: 12 szt./karton

K207M

Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534000507
Pakowanie: 6 szt./karton

NUTA ANTI-INSECT

Usuwa owady



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K117.PHP


Dzięki wyjątkowo silnej recepturze skutecznie i bezpiecznie usuwa nawet najcięższe zabrudzenia drogowe, pozostałości po owadach oraz soki drzew z powierzchni szyb, reflektorów i lusterek. Pozostawia czyszczoną powierzchnię idealnie czystą i bez smug. Produkt jest całkowicie bezpieczny dla lakieru, gumy i plastiku.

K117M

Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534000484
Pakowanie: 6 szt./karton

NUTA

Ściereczki do mycia szyb



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K500.PHP

Nasączone NUTĄ chusteczki z łatwością usuwają z szyb brud i kurz, pozostawiając idealnie czystą pozbawioną smug powierzchnię. Doskonale nadają się także do stosowania wewnątrz auta, usuwając tłuste zabrudzenia oraz nalot z dymu papierosowego.

K500

Pojemność: 25 szt./opak.
EAN: 5906534002204
Pakowanie: 12 szt./karton

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K510.PHP

Specjalna nanocząsteczkowo-hydrofobowa warstwa, która po nałożeniu na szybę zapewnia bezproblemowe odprowadzanie wody z szyb (w trakcie jazdy z prędkością powyżej 55 km/h) Woda w postaci dużych kropli z łatwością spływa pod wpływem pędu powietrza, dzięki czemu polepsza się widoczność. Zabezpiecza szyby i reflektory przed osadzaniem się kurzu i zanieczyszczeń drogowych. „Niewidzialna wycieraczka” może być dodawana do płynu do spryskiwaczy, aby poprawić jego skuteczność. Zimą ułatwia oczyszczanie szyb z lodu.

K510

Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534250056
Pakowanie: 12 szt./karton

K511 spray

Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534002419
Pakowanie: 24 szt./karton



FELIX

Myje felgi i kotpaki



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K167.PHP

Szybko i bezpiecznie usuwa z felg i kotpaków nawet najcięższy, głęboko zalegający brud. Nadaje czyszczonym powierzchniom głęboki połysk. Szczególnie zalecany do felg aluminiowych. Całkowicie bezpieczny dla felg i opon. Unikalna formuła sprawia, że na powierzchni felgi powstaje warstwa ochronna, która zabezpiecza przed korozją i utrwala ponowne czyszczenie. Posiada dwufunkcyjny rozpylacz (piana/mgietka).

K167M
Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534000781
Pakowanie: 6 szt./karton

ALUCHROM

Nabtyszcza metalizowane powierzchnie



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K003.PHP

Pasta idealna do czyszczenia i nabtyszczenia wszelkiego rodzaju elementów chromowanych, aluminiowych, posrebrzanych, pozłacanych, wykonanych z brązu lub ze stali nierdzewnej, a także wielu innych metali. Szczególnie polecana do konserwacji felg aluminiowych.

K003
Pojemność: 120 g
EAN: 5906534001429
Pakowanie: 24 szt./karton

BOLD

Pielęgnuje opony



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K156.PHP

Nabtyszczający preparat w sprayu. Dzięki zawartości polimerów silikonu nadaje oponom niezwykle głęboki połysk, efekt mokrej opony. Przywraca ich naturalny czarny kolor. Bardzo łatwy w użyciu, wystarczy nanieść na oponę i pozostawić do wyschnięcia. Nie pozostawia zacieków. Zapewnia długotrwałą ochronę przed zmatowieniem, wyblaknięciem i popękaniem. Unikalna formuła sprawia, że BOLD jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów opon. BOLD jest stosowany także na profesjonalnych myjniach.

K156 spray
Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534002389
Pakowanie: 12 szt./karton

K157M
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534000996
Pakowanie: 6 szt./karton

POLO COCKPIT + MIKROFIBRA

Odnawia i nabtyszcza deskę rozdzielczą



Spray do pielęgnacji deski rozdzielczej. Zastosowane w produkcie nanocząsteczki idealnie wnikają w strukturę materiału, aby wydobyć jego pierwotny kolor i blask. Jednocześnie długotrwale chronią przed ponownym osadzeniem się brudu i kurzu. Szczególnie polecany do deski rozdzielczej, plastików, gumy oraz mebli, niezależnie od koloru. Unikalna kompozycja delikatnych nut zapachowych pozostawia miłe uczucie świeżości we wnętrzu auta. Polo Cockpit dostępny w kilkunastu wersjach zapachowych.

K402
Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534000699
Pakowanie: 24 szt./karton

K404
Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534000309
Pakowanie: 12 szt./karton

K407
ZESTAW ZAWIERA:
MIKROFIBRĘ
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000583
Pakowanie: 24 szt./karton

K403
Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534000040
Pakowanie: 24 szt./karton

K406
Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534000316
Pakowanie: 12 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K40X.PHP



POLO PROTECTANT

Odnawia matowe i półmatowe powierzchnie



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K41X.PHP

Doskonały do pielęgnacji matowych i półmatowych desek rozdzielczych. Odnawia i pielęgnuje wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Nadaje oryginalny matowy wygląd i naturalny kolor. Zabezpiecza przed kurzem i promieniami UV. Odświeża wnętrze auta, pozostawia długotrwały świeży zapach.

K412
ZESTAW ZAWIERA:
MIKROFIBRE
Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534013453
Pakowanie: 10 szt./karton

K417M Fahren
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534000590
Pakowanie: 6 szt./karton

K417ZH Zielona herbata
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534015228
Pakowanie: 6 szt./karton

K410
Pojemność: 350 g
EAN: 5906534004543
Pakowanie: 24 szt./karton

K417BL Black
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534015211
Pakowanie: 6 szt./karton

K417KA Kawa
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534015235
Pakowanie: 6 szt./karton

POLO PROTECTANT

Chusteczki do deski rozdzielczej



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K420.PHP

Nasączone POLO PROTECTANTEM chusteczki pielęgnują elementy z tworzywa sztucznego wewnątrz samochodu. Odnawiają i konserwują zniszczone powierzchnie, przywracają ich naturalny wygląd i kolor. Dzięki właściwościom antystatycznym, zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się kurzu.

K420
Pojemność: 25 szt. / opak.
EAN: 5906534002198
Pakowanie: 12 szt./karton

POLO PROTECTANT

Odnawia i chroni kokpit



COCKPIT
FOAM



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K418.PHP

Pianka do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego wewnątrz samochodu. Przywraca oryginalny, matowy wygląd i naturalny kolor. Podkreśla i wydobywa fakturę tworzywa. Dzięki właściwościom antystatycznym, zapobiega nadmiernemu osadzeniu się kurzu. Filtr UV zabezpiecza deskę przed płowieniem na skutek działania promieni słonecznych. Nie pozostawia refleksów świetlnych tak jak preparaty nabywcze. Odświeża wnętrze auta, pozostawia długotrwały świeży zapach.

K418
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534100009
Pakowanie: 12 szt./karton

LCD CLEANER

Myje ekrany i wyświetlacze



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K515.PHP

Środek do pielęgnacji ekranów dotykowych: nawigacji samochodowych, telefonów oraz tradycyjnych wyświetlaczy: LCD, TFT, telewizorów. Zaawansowana formuła usuwa m.in. zabrudzenia z kurzu, osadu nikotynowego, odciski palców i jednocześnie pozostawia warstwę ochronną, chroniącą przed nadmiernym osadzeniem kurzu. Nie zawiera rozpuszczalników i alkoholi, dzięki czemu nie pozostawia niepożądanych nalotów, nie matuje i nie uszkadza powierzchni. W zestawie mikrowłókno.

K515
Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534013446
Pakowanie: 10 szt./karton



OSKAR

Czyści plastiki (APC)



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K217.PHP

Doskonale usuwa trudne zabrudzenia z wewnętrznych części samochodu wykonanych z plastiku, linoleum, skaju i innych. Nowoczesna formuła przywraca ich pierwotny kolor. Jest całkowicie bezpieczny dla czyszczonej powierzchni niezależnie od jej koloru. Po zastosowaniu produktu wnętrze auta wypetnia przyjemny zapach. Posiada specjalny dwufunkcyjny rozpylacz (pianka/mgietka).

K217M

Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534001283
Pakowanie: 6 szt./karton

TAR REMOVER

Usuwa smotę i ślady po naklejkach



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K193.PHP

Specjalistyczny środek do usuwania trudnych zabrudzeń. Został opracowany z myślą o usuwaniu uciążliwych plam z asfaltu i smoły. Jest stosowany przez przedsiębiorstwa drogowe do mycia narzędzi z najcięższych zabrudzeń. Świetnie radzi sobie ze śladami po naklejkach (np. po winietach) i taśmie klejącej.

K193

Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534007551
Pakowanie: 24 szt./karton

BONO

Odświeża, nabłyszcza i chroni plastiki



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K150.PHP

Super skuteczny produkt do odnawiania i zabezpieczania wszelkich powierzchni plastikowych, winylowych, gumowych itp. Idealny do czyszczenia zderzaków, spojlerów i innych zewnętrznych, plastikowych części samochodu. Długotrwale zabezpiecza przed wyblaknięciem, pękaniem i działaniem promieni UV. Dzięki właściwościom antystatycznym chroni przed osadzaniem się brudu i kurzu.

K150

Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534000347
Pakowanie: 24 szt./karton

BONO BLACK

Czernidło do gumy i plastiku



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K03X.PHP

Czernidło BONO BLACK - konserwuje i nabłyszcza opony, uszczelki gumowe i elementy z tworzyw sztucznych. Przywraca czyszczonym powierzchniom naturalny czarny kolor i spowalnia proces starzenia.

K030

Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534000941
Pakowanie: 12 szt./karton

K035

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534005588
Pakowanie: 6 szt./karton

NANO SPRYSK

Letni płyn do spryskiwaczy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K525.PHP

Perfumowany płyn do spryskiwaczy. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii myje szyby dokładniej niż tradycyjne płyny. Doskonale usuwa ślady po owadach, zanieczyszczenia drogowe, sadzę i wszelkie tłuste zanieczyszczenia. Jest bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych, w tym także dla reflektorów wykonanych z poliwęglanów. Chroni pióra wycieraczek przed utratą elastyczności. Posiada przyjemny cytrynowy zapach. Może być stosowany do każdego rodzaju dysz spryskiwaczy.

K525

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013491
Pakowanie: 4 szt./karton

ALASKA MAX

Odmraża szyby



W zaledwie kilka chwil skutecznie odmraża powierzchnie szyby, pozostawiając ją gładką i bez zarysowań. Całkowicie bezpieczna dla lakieru, gumy i plastiku. Produkt działa skutecznie nawet w temperaturze -70°C .

K603 spray

Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534000064
Pakowanie: 24 szt./karton

K608 spray

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000927
Pakowanie: 12 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K607.PHP



K607

Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534941404
Pakowanie: 12 szt./karton

CLAREN -40°C

Zimowy płyn do spryskiwaczy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K645.PHP

Płyn do spryskiwaczy, skuteczny nawet w temperaturze -40°C . Może służyć pomocniczo do odmrażania szyb, a nawet rozmrożenia już zamrożonego płynu do spryskiwaczy. Doskonale usuwa zabrudzenia z powierzchni szyby. Jest całkowicie bezpieczny dla lakieru, elementów gumowych i tworzyw sztucznych, a także dla poliwęglanowych reflektorów. Chroni pióra wycieraczek przed utratą elastyczności.

Spełnia wymagania techniczne norm DEKRA w zakresie: jakości mycia (norma QMA 2001.1405) kompatybilności z: poliwęglanowymi reflektorami, (norma QMA 2001.1428) elementami plastikowymi, (norma QMA 2001.1478) gumowymi (norma QMA 2001.1425) lakierem (norma QMA 2001.1400).

K645

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534006349
Pakowanie: 4 szt./karton

CLAREN -22°C

Zimowy płyn do spryskiwaczy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K62X.PHP

Zimowy, niezamarzający, płyn do mycia i odmrażania szyb samochodowych. Unikalna receptura sprawia, że CLAREN nie zamarza nawet w temperaturze -22°C . Bezpieczny dla uszczelek i lakieru. Po zastosowaniu płynu wewnątrz auta wypełnia długą utrzymujący się świeży zapach.

K621

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000811
Pakowanie: 12 szt./karton

K625

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534000842
Pakowanie: 4 szt./karton



CLAREN -80°C

Koncentrat płynu do spryskiwaczy



PREZENTACJA PRODUKTU
 MELLE.COM/T/K611.PHP

Zimowy, niezamarzający, koncentrat płynu do mycia i odmrażania szyb samochodowych. Unikalna receptura sprawia, że CLAREN nie zamarza nawet w temperaturze -80°C. Bezpieczny dla uszczelki i lakieru. Po zastosowaniu płynu wnętrze auta wypetnia długo utrzymujący się świeży zapach.

K611

Pojemność: 1 L
 EAN: 59065344000415
 Pakowanie: 12 szt./karton

SIL

Chroni uszczelki



PREZENTACJA PRODUKTU
 MELLE.COM/T/K633.PHP

W pełni profesjonalny bezbarwny silikon do konserwacji elementów wykonanych z gumy oraz tworzyw sztucznych. Doskonale smaruje, konserwuje, zabezpiecza przed przymarzeniem gumowe uszczelki w drzwiach, bagażnikach oraz innych elementach. Nie przyciąga brudu i kurzu.

K633

Pojemność: 300 ml
 EAN: 5906534000767
 Pakowanie: 24 szt./karton

K635

Pojemność: 50 ml
 EAN: 5906534740311
 Pakowanie: 36 szt./karton

FOX

Zapobiega parowaniu szyb



PREZENTACJA PRODUKTU
 MELLE.COM/T/K632.PHP

Spray usuwający skutki rosenia szyb oraz zapobiegający parowaniu szyb nawet na kilka tygodni. FOX jest prosty w użyciu, nie pozostawia smug. Skuteczny nie tylko zimą, ale także podczas wilgotnej, deszczowej pogody przez cały rok.

K632

Pojemność: 200 ml
 EAN: 5906534181008
 Pakowanie: 24 szt./karton

GERWAZY

Odmraża zamki



PREZENTACJA PRODUKTU
 MELLE.COM/T/K656.PHP

Spray do odmrażania zamków w temperaturze nawet do -60°C. Zawiera specjalny środek smarny i inhibitor korozji.

K656

Pojemność: 50 ml
 EAN: 59054078
 Pakowanie: 36 szt./karton

SKROBACZKA

Usuwa lód



Wygodna skrobaczka do usuwania śniegu, szronu i lodu z powierzchni szyb oraz reflektorów.

K690

EAN: 5906534003348
 Pakowanie: 70 szt./karton

VENTO

Aromatyczne zawieszki z drewnianym korkiem



V449 Bubble Gum
EAN: 5906534011121



V450 Strawberry
EAN: 5906534012029



V451 Green apple
EAN: 5906534012043



V452P Green tea
EAN: 5906534011053



V453 Fresh
EAN: 5906534012081



V454P Ocean
EAN: 5906534012098



V455 Lemon
EAN: 5906534012272



V456 Fahren
EAN: 5906534012111



V457 Vanilla
EAN: 5906534012128



V458P Coffee
EAN: 5906534011107



V462 Cola
EAN: 5906534012456



V464 Oriental Opium
EAN: 5906534012470



V465 Spicy Citrus
EAN: 5906534012487



V466 Cherry
EAN: 5906534012494



V467 Rainforest
EAN: 5906534012500



V468 Paradise
EAN: 5906534012517



V469 Leather
EAN: 5906534012524

Wszystkie zapachy
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 14 szt./karton

V459 Mix
EAN: 5906534084969

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V45X.PHP

K2 VENTO to unikalny design, stopniowa aplikacja i praktyczne mocowanie, dzięki któremu odświeżacz będzie zawsze w miejscu, w którym został zamontowany. To także kilkanaście unikalnym kompozycji zapachowych, które w delikatny sposób odświeżą wnętrze auta. Odświeżacz zaprojektowany został tak, aby zapach dozować stopniowo w minimalnych ilościach. Gama zapachów K2 Vento to: kipiące świeżością zapachy FRESH i OCEAN, poszukiwane przez klientów VANILLA i FAHREN, aromatyczna truskawka STRAWBERRY, mające spore grono wielbicieli zielona herbata GREEN TEA i jabłko GREEN APPLE, a także przypominająca dzieciństwo GUMA BALONOWA i pobudzająca KAWA. Ostatnio do rodziny K2 Vento dołączyły także zapachy: ORIENTAL OPIUM, SPICY CITRUS, CHERRY, RAINFOREST, PARADISE i LEATHER. Te atrakcyjne aromaty będą uprzyjemniały jazdę samochodem przez bardzo długi czas - jedna buteleczka to kilkadziesiąt dni świeżości.

VENTO SOLO

Kula pełna zapachu

Ciepło przyjęte przez klientów zapachy w butelce z drewnianym korkiem - K2 Vento, dostępne są także w formie kuli. Dzięki temu łatwo umieścić produkt bezpośrednio przy kasie i zwrócić uwagę nabywcy. Zapachy Vento Solo posiadają pojemność 8ml i oferowane są w siedemnastu odmianach. Całość jest szczelnie pakowana i zabezpieczona taśmą.

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 24 szt./REFILL

V401 Strawberry
EAN: 5906534012135

V405 Ocean
EAN: 5906534012173

V409 Leather
EAN: 5906534012609

V415 Spicy Citrus
EAN: 5906534012579

V419 Bubble gum
EAN: 5906534010827

V400 KULA 64 szt. odświeżaczy Vento Solo

V402 Green apple
EAN: 5906534012142

V406 Fahren
EAN: 5906534012180

V410 Paradise
EAN: 5906534012180

V416 Cherry
EAN: 5906534012586

V399 KULA 50 szt. odświeżaczy Vento Solo

Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 1 szt./karton

V403 Green tea
EAN: 5906534012159

V407 Vanilla
EAN: 5906534012197

V412 Coca Cola
EAN: 5906534012548

V417 Rainforest
EAN: 5906534012593

Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 4 szt./karton

V404 Fresh
EAN: 5906534012166

V408 Lemon
EAN: 5906534012203

V414 Oriental Opium
EAN: 5906534012562

V418 Kawa
EAN: 5906534010810



CARO

Aromatyczne zawieszki z drewnianym korkiem

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V49X.PHP

K2 CARO to samochodowy odświeżacz powietrza w kilkunastu niepowtarzalnych i wyjątkowych zapachach. Lekka buteleczka wyposażona w nasączający się olejkiem eterycznym drewniany korek, delikatnie dozuje zapach wypelniający wnętrze auta. Dzięki regulowanej zawieszce K2 CARO można zawiesić wszędzie, bez ryzyka jego odczepienia lub zerwania. To wygodny sposób na odświeżenie wnętrza każdego auta. K2 CARO to orzeźwiający Zielone jabłko, Cytryna, Zielona herbata, świeże i energetyczne kompozycje Arctic, Ocean i Fahren, pobudzająca Kawa, a także słodkie nuty Truskawki, Vanilli i Gummy Balonowej. Każdy znajdzie w nich swój ulubiony zapach.

Wszystkie zapachy
Pojemność: 4 ml
Pakowanie: 14 szt./karton

V499 Mix
EAN: 5906534805171



V489 Bubble Gum
EAN: 5906534010773



V490 Strawberry
EAN: 5906534010049



V491 Green apple
EAN: 5906534010056



V492 Green tea
EAN: 5906534010063




V493 Arctic
EAN: 5906534010070



V494 Ocean
EAN: 5906534010087



V495 Lemon
EAN: 5906534010094



V496 Fahren
EAN: 5906534010100



V497 Vanilla
EAN: 5906534010117



V498 Coffee
EAN: 5906534010797

CARO SOLO - KULA 24 SZT.

Kula pełna zapachu



Kula 24 szt.
Wszystkie zapachy:
Pojemność: 4 ml
Pakowanie: 24 szt.

Kulisty ekspozytor wypelniony kolorowymi odświeżaczami powietrza CARO SOLO 4ml. Umieszczony w strefie kasy sklepu, ułatwia sprzedaż produktu. Kula zawiera 24 szt. odświeżaczy w opcji MIX lub w jednym zapachu.

V420M Strawberry V424M Ocean
EAN: 5906534806895 EAN: 5906534806932

V421M Green apple V425M Lemon
EAN: 5906534806901 EAN: 5906534806949

V422M Green tea V426M Fahren V439M Bubble gum
EAN: 5906534806918 EAN: 5906534806956 EAN: 5906534010759

V423M Arctic V427 Vanilla V429M Kula 24 szt.
EAN: 5906534806925 EAN: 5906534806963 EAN: 5906534806970

CARO SOLO - KULA 64, 96 SZT.

Kula pełna zapachu



Kula 64 szt.
Wszystkie zapachy:
Pojemność: 4 ml
Pakowanie: 64 szt.

Kulisty ekspozytor wypelniony kolorowymi odświeżaczami powietrza CARO SOLO 4ml. Umieszczony w strefie kasy sklepu, ułatwia sprzedaż produktu. Kula zawiera 64 lub 96 szt. odświeżaczy w opcji MIX lub w jednym zapachu.

V424 Ocean
EAN: 5906534806697

V425 Lemon
EAN: 5906534806703

V426 Fahren
EAN: 5906534806710

V427 Vanilla
EAN: 5906534806727

V430 Mix
EAN: 5906534807632

V429 Kula 96 szt.
Pojemność: 4 ml
Pakowanie: 96 szt./karton
EAN: 5906534805263



ARLO

Odświeżacz powietrza w kształcie wesołego słonika

Dwuczęściowy, samochodowy odświeżacz powietrza długotrwałe uwalniający zapach w kształcie wesołego słonika. Montowany w kratce nawiewu. Nie brudzi rąk, bezpieczny dla tworzyw sztucznych i skóry w samochodzie.



Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 12 szt./karton

V89MIX Mix
EAN: 5906534813817



V89WOD Aqua
Waga: 15 g
EAN: 5906534017079



V89GRA Grapefruit
Waga: 14,5 g
EAN: 5906534017093




V89ZHE Green tea
Waga: 15 g
EAN: 5906534017048



V89NCA New Car
Waga: 15 g
EAN: 5906534017062



V89TRU Strawberry
Waga: 15 g
EAN: 5906534017086



V89LOT Lotus
Waga: 15 g
EAN: 5906534017055

DIAMO

Ekscyzywny odświeżacz powietrza w kształcie diamentu

To ekskzywny odświeżacz powietrza w kształcie diamentu, którego oryginalny design nadaje wnętrzu prestiżowy wygląd i podkreśla jego charakter. Po zamontowaniu odświeżacza, królewski aromat uwalnia się, długotrwałe i przyjemnie pobudzając zmysły. K2 Diamo to esencja luksusu w postaci polimerowych granulek umieszczonych w stylowej obudowie. Zapach posiada solidny klips umożliwiający jego stabilny montaż w kratce nawiewu oraz sznurek pozwalający na jego zawieszenie na lusterku wstecznym. Odświeżacz gwarantuje wyjątkowe doznania zapachowe: w samochodzie, w domu, w sklepie, czy w biurze.



Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 12 szt./karton

V88MIX Mix
EAN: 5906534813749



V88ZHE Green Tea
Waga: 15 g
EAN: 5906534016980



V88WOD Waterfall
Waga: 15 g
EAN: 5906534017017



V88GRA Grapefruit
Waga: 15 g
EAN: 5906534017031



V88SCA Lollipop
Waga: 15 g
EAN: 5906534017024



V88NCA New Car
Waga: 15 g
EAN: 5906534017000



V88LOT Lotus
Waga: 15 g
EAN: 5906534016997

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA



ROKO

Saszetka zapachowa

Elegancki odświeżacz powietrza wyprodukowany na bazie oryginalnych francuskich perfum. Do zastosowania w samochodzie, biurze, domu, szafach itp.



V819 BLOOMING LOTUS
EAN: 5906534011862



V820 STRAWBERRY
EAN: 5906534012371



V821 NEW CAR
EAN: 5906534012388



V822 GREEN TEA
EAN: 5906534012395



V823 OCEAN
EAN: 5906534012401



V824 GRAPEFRUIT
EAN: 5906534012430



V825 LEMON
EAN: 5906534012418



V826 APPLE
EAN: 5906534012463



V827 VANILIA
EAN: 5906534012425



V828 COFFE
EAN: 5906534012685



V829 SWEET CANDY
EAN: 5906534012432



V831 MEN
EAN: 5906534012661



V832 ORANGE
EAN: 5906534012647



V836 BLUBERRY CREAM
EAN: 5906534011879



V837 JASMINE FLOWER
EAN: 5906534011886



V838 SUMMER GARDEN
EAN: 5906534011993



V839 WATERFALL
EAN: 5906534011909

Wszystkie zapachy
pojedyncze:
Pojemność: 20 g
Pakowanie: 24 szt./karton


V830 Mix
EAN: 5906534808608

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V830.PHP

ROKO HAPPY, FUN, RACE, KISS, TRIO

Saszetka zapachowa

Odświeżacz powietrza w bawełnianym woreczku z nowoczesnym motywem. zapach powstał na bazie oryginalnych francuskich perfum. Do zastosowania w samochodzie, biurze, domu, szafach, itp.



Fun
V820F Strawberry
 EAN: 5906534016911

V812F New Car
 EAN: 5906534016928

V822F Green Tea
 EAN: 5906534016935

V824F Grapefruit
 EAN: 5906534016942

V825F Lemon
 EAN: 5906534016959

V827F Vanilla
 EAN: 5906534016966



Happy
V820H Strawberry
 EAN: 5906534016737

V812H New Car
 EAN: 5906534016744

V822H Green Tea
 EAN: 5906534016751

V824H Grapefruit
 EAN: 5906534016768

V825H Lemon
 EAN: 5906534016775

V827H Vanilla
 EAN: 5906534016782



Race
V820R Strawberry
 EAN: : 5906534016799

V812R New Car
 EAN: : 5906534016805

V822R Green Tea
 EAN: 5906534016812

V824R Grapefruit
 EAN: 5906534016829

V825R Lemon
 EAN: 5906534016836

V827R Vanilla
 EAN: 5906534016843



Trio
V820T Strawberry
 EAN: 5906534017161


V812T New Car
 EAN: 5906534017178

V822T Green Tea
 EAN: 5906534017185

V824T Grapefruit
 EAN: 5906534017192

V825T Lemon
 EAN: 5906534017208

V827T Vanilla
 EAN: 5906534017215



Kiss
V820K Strawberry
 EAN: 5906534016850

V812K New Car
 EAN: 5906534016867

V822K Green Tea
 EAN: 5906534016874

V824K Grapefruit
 EAN: 5906534016881

V825K Lemon
 EAN: 5906534016898

V827K Vanilla
 EAN: 5906534016904

V830T Roko Trio MIX
 EAN: 5906534814050

V830F Roko Fun MIX
 EAN: 5906534813633

V830K Roko Kiss MIX
 EAN: 5906534813640

V830R Roko Race MIX
 EAN: 5906534813657

V830H Roko Happy MIX
 EAN: 5906534813664

Wszystkie zapachy
 Waga: 25 g
 Pakowanie: 20 szt./karton



ROKO KULA 35 SZT.

Kula pełna zapachu

Elegancki odświeżacz powietrza wyprodukowany na bazie oryginalnych francuskich perfum. Do zastosowania w samochodzie, biurze, domu, szafach itp.

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 25 g
Pakowanie: 35 szt./kula

 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V830.PHP



V840 Kula 35 szt.
EAN: 5906534802071

V841 New Car

EAN: 5906534012715

V842 Green Tea

EAN: 5906534012722

V843 Ocean

EAN: 5906534012739

V844 Grapefruit

EAN: 5906534012784

V845 Lemon

EAN: 5906534012746

V846 Apple

EAN: 5906534012777

V847 Vanilla

EAN: 5906534012753

V848 Coffee

EAN: 5906534012838

V849 Sweet Candy

EAN: 5906534012760

V850 Strawberry

EAN: 5906534012708

V851 Man

EAN: 5906534012814

V852 Orange

EAN: 5906534012791

V856 Blueberry Cream

EAN: 5906534011923

V857 Jasmine Flower

EAN: 5906534011930

V858 Summer Garden

EAN: 5906534011947

V859 Waterfall

EAN: 5906534011954

V860 Blooming Lotus

EAN: 5906534011916

VIVA

Odświeżacz do kratki nawiewu

 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V12X.PHP

K2 VIVA to nie tylko klasyczna wanilia i orzeźwiająca cytryna, ale także idealnie dobrana energetyczna kompozycja VIVA MEN i orientalna, kwiatowo-owocowa VIVA LOVE. Dzięki membranowej konstrukcji odświeżacza, nie ma ryzyka jego rozlania. Zapach posiada solidny zacisk umożliwiający jego stabilny montaż w kratce nawiewu. Zastosowanie membrany gwarantuje stopniowe i delikatne wydzielanie zapachu.

Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 12 szt./karton

V120 Mix

EAN: 5906534805126




V121 MEN
EAN: 5906534010001



V122 LEMON
EAN: 5906534010018



V123 LOVE
EAN: 5906534010025



V124 VANILLA
EAN: 5906534010032



STEREO

Aromatyczny głośniczek do kratki nawiewu

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie głośnika. Nasączona substancją zapachową włóknina zamknięta jest w dyskretnej obudowie, powoli uwalniając aromatyczną woń. Prosty a przy tym elegancki kształt zapachu doskonale pasuje do wnętrza każdego auta. Dostępny w 8 modnych i atrakcyjnych wariantach zapachowych. K2 Stereo działa na zmysł powonienia niczym ulubiona muzyka płynąca z samochodowych głośników. Dzięki niemu jazda samochodem jest jeszcze bardziej komfortowa i przyjemna. Odświeżacz jest wyjątkowo prosty w użyciu. Wystarczy zamontować go w kratce nawiewu. Specjalnie zaprojektowany zatrzask zapobiega wypadnięciu.


Wszystkie zapachy
Pakowanie: 12 szt./karton

V150 Mix


EAN: 5906534805409

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V15X.PHP

SPOSÓB UŻYCIA:



Aby zapach był jeszcze trwalszy pakujemy wkład zapachowy w hermetyczny woreczek, z którego należy go wyjąć przed umieszczeniem wkładu wewnątrz głośniczka Stereo.




V151 VANILLA
EAN: 5906534013132



V152 GREEN APPLE
EAN: 5906534013149



V153 GREEN TEA
EAN: 5906534013156



V154 OCEAN
EAN: 5906534013163



V155 FAHREN
EAN: 5906534013170



V156 ARCTIC
EAN: 5906534013187



V157 STRAWBERRY
EAN: 5906534013194



V158 LEMON
EAN: 5906534013200



CREO BLACK

Zapach samochodowy z regulacją

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V30X.PHP

Zapach samochodowy z regulacją intensywności zapachu. Dostępny w czterech aromatach Lemon, Vanilla, Ocean oraz New Car. Wkład wystarcza na około 60 dni przy normalnym użytkowaniu auta i umiarkowanej temperaturze powietrza. Model z czarnym korpusem.

Wszystkie opakowania:
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

V340 Mix
EAN: 5906534808103

Wszystkie opakowania **REFIL**:
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 24 szt./karton

V330 Mix
EAN: 5906534800688



V332 LEMON
EAN: 5906534006189

V322 LEMON
EAN: 5906534013224
REFIL



V334 NEW CAR
EAN: 5906534006192

V324 NEW CAR
EAN: 5906534013248
REFIL



V336 OCEAN
EAN: 5906534006202

V326 OCEAN
EAN: 5906534013262
REFIL



V338 VANILLA
EAN: 5906534006219

V328 VANILLA
EAN: 5906534013286
REFIL

CREO BROWN

Zapach samochodowy z regulacją

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V30X.PHP

Zapach samochodowy z regulacją intensywności zapachu. Dostępny w czterech aromatach Lemon, Vanilla, Ocean oraz New Car. Charakterystyczny brązowy kolor odświeżacza świetnie wpisuje się w ekskluzywne wnętrza z drewnianymi wykończeniami.

Wkład wystarcza na około 60 dni przy normalnym użytkowaniu auta i umiarkowanej temperaturze powietrza. Model z brązowym korpusem.

Wszystkie opakowania:
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

V310 Mix
EAN: 5906534800541

Wszystkie opakowania **REFIL**:
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 24 szt./karton

V330 Mix
EAN: 5906534800688



V302 LEMON
EAN: 5906534013026

V322 LEMON
EAN: 5906534013224
REFIL



V304 NEW CAR
EAN: 5906534013040

V324 NEW CAR
EAN: 5906534013248
REFIL



V306 OCEAN
EAN: 5906534013064

V326 OCEAN
EAN: 5906534013262
REFIL



V308 VANILLA
EAN: 5906534013088

V328 VANILLA
EAN: 5906534013286
REFIL

CARAT

Odświeżacz do kratki nawiewu

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V540.PHP

K2 CARAT to membranowy zapach samochodowy zamknięty w dyskretnej obudowie. Już w chwilę po zamontowaniu, wypetnia wnętrze aromatyczną wonią. Dzięki membranowej powłoce z mikrokanalikami, zapach uwalniany jest stopniowo i równomiernie co sprawia, że dłużej utrzymuje się we wnętrzu auta. Kompozycja oryginalnych nut zapachowych sprawia, że wnętrze auta wypetnia długo utrzymujący się odświeżający zapach.

Wszystkie zapachy
Pakowanie: 12 szt./karton

V540 Mix
EAN: 5906534800862

Dostępna także wersja DUOPACK (2x2,7 ml)
Wszystkie zapachy
Pakowanie: 12 szt./karton

V540D Mix
EAN: 5906534800864



V500 LADY IN PINK
EAN: 5906534004581

V500D LADY IN PINK
EAN: 5906534012333



V510 SWEET VANILIA
EAN: 5906534004598

V510D SWEET VANILIA
EAN: 5906534012340



V520 NIGHT LIFE
EAN: 5906534004604

V520D NIGHT LIFE
EAN: 5906534012357



V530 LEMON ENERGY
EAN: 5906534004611

V530D LEMON ENERGY
EAN: 5906534012364



COSMO

Zapach samochodowy w spray'u

Samochodowy odświeżacz powietrza z atomizerem dla wszystkich, którzy cenią sobie elegancki styl. Subtelna kompozycja zapachowa COSMO neutralizuje wszelkie niepożądane zapachy. Sprawia, że wnętrze auta wypełnia długo utrzymującą się, aromatyczna woń. COSMO można rozpylać w powietrze lub na tapicerowane powierzchnie. K2 Cosmo dostępne są w formie blistra z dodatkową zawieszka papierową przeznaczoną do nasączenia zapachem, a także w atrakcyjnym display, idealnym do umieszczenia w strefie kasy.



V201 OCEAN
EAN: 5906534012852



V203 NEW CAR
EAN: 5906534012876



V205 LEMON
EAN: 5906534012890



V207 VANILLA
EAN: 5906534012913



V202 CHERRY
EAN: 5906534012869



V204 MAN
EAN: 5906534012883



V206 STRAWBERRY
EAN: 5906534012906



V208 GREEN APPLE
EAN: 5906534012920

Wszystkie zapachy dostępne na blistrach
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

Wszystkie zapachy dostępne
w ekspozytorach po 12 sztuk
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 12 szt./display

V210D Mix
EAN: 5906534800695

 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V20X.PHP

V201D OCEAN
EAN: 5906534012012

V202D CHERRY
EAN: 5906534012104

V203D NEW CAR
EAN: 5906534012036

V204D MAN
EAN: 5906534012302

V205D LEMON
EAN: 5906534012050

V206D STRAWBERRY
EAN: 5906534012319

V207D VANILLA
EAN: 5906534012074

V208D GREEN APPLE
EAN: 5906534012326



DEOCAR

Profesjonalny odświeżacz w atomizerze

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M115.PHP

DEOCAR to profesjonalny odświeżacz powietrza o ekskluzywnym, bardzo intensywnym aromacie, dzięki zastosowaniu wysokich stężeń kompozycji zapachowej, tak jak w perfumach. Może być rozpylony ponad 1000-krotnie, co zapewnia bardzo niski koszt jednej aplikacji. Specjalna konstrukcja atomizera pozwala na używanie DEOCARa w pozycji do góry dnem. Może być zastosowany w samochodzie, w domu, w biurze, w hotelach, w toaletach. Idealny do stosowania przez profesjonalne pralnie tapicerek samochodowych.

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 700 ml
Pakowanie: 6 szt./karton



M115NM NEW CAR
EAN: 5906534049001



M115KM COFFEE
EAN: 5906534013484



M115LM LEMON
EAN: 5906534049018



M115VM VANILLA
EAN: 5906534009401



M115SM STRAWBERRY
EAN: 5906534009418

DEOCAR FAHREN

Odświeżacz w atomizerze



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V757.PHP

Super skoncentrowany odświeżacz powietrza z wygodnym rozpylaczem. Do stosowania w pomieszczeniach lub samochodzie. Specjalnie dobrana kompozycja zapachowa neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Już jedno psiknięcie wypełnia wnętrze auta aromatyczną wonią. Wysoce wydajny. Butelka 100ml wystarcza na około 125 psiknięć. Posiada nowoczesny, lekko działający rozpylacz z silikonową podkładką pod palec.

V757
Pojemność: 100 ml
Pakowanie: 8 szt./karton
EAN: 5906534009999

MISSTY

Odświeżacz w atomizerze

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V22X.PHP

Samochodowy odświeżacz powietrza z atomizerem w czterech wariantach zapachowych skomponowanych na bazie perfum - wanilia, truskawka, cytryna oraz fahrenheit. Subtelna kompozycja odświeżacza neutralizuje niepożądane zapachy, pozostawiając świeżą i przyjemną woń. Można rozpylać w powietrze, na tapicerowane powierzchnie lub na zawieszki papierowe, aby znacznie przedłużyć ich żywotność.

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 30 ml
Pakowanie: 12 szt./karton



V225 LEMON
EAN: 5906534010506



V226 FAHREN
EAN: 5906534010513



V227 VANILLA
EAN: 5906534010520



V229 STRAWBERRY
EAN: 5906534010537

FLORA FRESH

Pachnące listki

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V19X.PHP

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki o kształcie liścia z sympatyczną biedronką. Aromatyczna wanilia, delikatna zielona herbata, świeża mandarynka i truskawka oraz ekskluzywny „men” uczynią wnętrze każdego auta jeszcze bardziej atrakcyjnym. Gwarantują długotrwały, świeży i przyjemny zapach.

Wszystkie zapachy pojedyncze
Pojemność: 9 g
Pakowanie: 30 szt./karton


V190 Mix
EAN: 5906534804990

Wszystkie **duopacki**:
Pojemność: 18 g
Pakowanie: 30 szt./karton


V190D Mix
EAN: 5906534806888




V191D MEN
EAN: 5906534010643
DUOPACK




V192D MANDARIN
EAN: 5906534010650
DUOPACK



V193D GREEN TEA
EAN: 5906534010667
DUOPACK



V194D VANILLA
EAN: 5906534010674
DUOPACK



V195D STRAWBERRY
EAN: 5906534010681
DUOPACK

FRUTTI

Aromatyczne owoce

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V16X.PHP


Owocowe odświeżacze powietrza w pięciu atrakcyjnych wersjach zapachowych. Świeże jabłko, mandarynka i brzoskwinia, smakowita wiśnia oraz kokos eksplodują świeżością, czyniąc podróżowanie autem bardziej atrakcyjnym. Aromat wypełniający wnętrze zabierze każdego kierowcę na relaksujący spacer po owocującym sadzie.

Wszystkie zapachy pojedyncze:
Pojemność: 8,5 g
Pakowanie: 30 szt./karton


V160 Mix
EAN: 5906534800749

Wszystkie **duopacki**:
Pojemność: 17 g
Pakowanie: 30 szt./karton


V160D Mix
EAN: 5906534806864




V161D APPLE
EAN: 5906534010599
DUOPACK




V162D MANDARIN
EAN: 5906534010605
DUOPACK



V163D COCONUT
EAN: 5906534010612
DUOPACK



V164D CHERRY
EAN: 5906534010636
DUOPACK



V165D PEACH
EAN: 5906534010629
DUOPACK

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA




WOODY

Zawieszki zapachowe

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie drewnianych zawieszek w aż 10 fantastycznych kształtach. Nasączone aromatem zawieszki stopniowo uwalniają przyjemną woń do wnętrza auta. Zmysł powonienia pobudza aromatyczna wanilia, słodkie truskawki, brzoskwinie, guma balonowa, świeże cytryny, ocean, arctic lub ekskluzywny "men". Oko cieszą atrakcyjne kształty zawieszek - przypominające o letnim wypoczynku delfin i deska surfingowa, wiosenne kwiaty i liście, łąka niedźwiedzia, radosny stonik dla miłośników podróży, „victoria” znak zwycięstwa oraz kształty soczystych owoców.


V550 WOODY MIX ZAPACHÓW,
RÓŻNE KSZTAŁTY

Wszystkie zapachy
Waga: 6 g
Pakowanie: 30 szt./karton




WOODY PALMA

V512 Woody Palma Kokos
V562 Woody Palma Mandarynka
V569 Woody Palma Guma Balonowa




WOODY ŁAPA

V523 Woody Łapa Arcitic
V574 Woody Łapa Vanilia
V631 Woody Łapa Men




WOODY DELFIN

V544 Woody Delfin Ocean
V591 Woody Delfin Men
V593 Woody Delfin Green Tea
V594 Woody Delfin Vanilia
V595 Woody Delfin Truskawka
V597 Woody Delfin Lemon




WOODY DESKA

V555 Woody Deska Truskawka
V556 Woody Deska Fahren




WOODY VICTORIA

V581 Woody Victoria Men
V584 Woody Victoria Vanilia
V585 Woody Victoria Truskawka
V587 Woody Victoria Lemon



WOODY LIŚĆ

V611 Woody Liść Men
V612 Woody Liść Mandarynka
V613 Woody Liść Green Tea
V614 Woody Liść Vanilia
V615 Woody Liść Truskawka
V617 Woody Liść Cytryna




WOODY KWIATKI

V621 Woody Kwiatki Men
V622 Woody Kwiatki Mandarynka
V623 Woody Kwiatki Green Tea
V624 Woody Kwiatki Vanilia
V625 Woody Kwiatki Truskawka
V628 Woody Kwiatki Kawa




WOODY SŁOŃ

V650 Woody Stoń Mix
V651 Woody Stoń Men
V652 Woody Stoń Mandarin
V653 Woody Stoń Green Tea
V655 Woody Stoń Truskawka
V658 Woody Stoń Coffee
V659 Woody Stoń Bubble Gum
V661 Woody Stoń Green Apple
V662 Woody Stoń Coconut
V663 Woody Stoń Arctic
V665 Woody Stoń Peach
V666 Woody Stoń Cherry
V657 Woody Stoń Lemon



WOODY MIŚ

V670 Woody Miś Mix
V671 Woody Miś Men
V673 Woody Miś Green Tea
V674 Woody Miś Vanilia
V675 Woody Miś Truskawka
V676 Woody Miś Fahren
V677 Woody Miś Lemon
V678 Woody Miś Kawa
V679 Woody Miś Guma Balonowa
V681 Woody Miś Green Apple
V682 Woody Miś Coconut
V683 Woody Miś Arctic
V684 Woody Miś Ocean
V685 Woody Miś Peach
V686 Woody Miś Cherry
V972 Woody Miś Mandarin



WOODY ARCTIC

V513 Woody Autko Arctic
V690 Woody Autko Mix
V691 Woody Autko Men
V692 Woody Autko Mandarin
V693 Woody Autko Green Tea
V694 Woody Autko Vanilia
V695 Woody Autko Truskawka
V696 Woody Autko Fahren
V697 Woody Autko Lemon
V698 Woody Autko Kawa
V699 Woody Autko Guma Balonowa
V711 Woody Autko Green Apple
V712 Woody Autko Coconut
V714 Woody Autko Ocean
V715 Woody Autko Peach
V716 Woody Autko Cherry

Inne kombinacje kształtu i zapachu dostępne na zamówienie - prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

FRESH WIND

Powiew świeżości

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V18X.PHP


Samochodowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki o kształcie barwnego motyla. Pięć wyjątkowych aromatów ożywi wnętrze każdego auta niczym delikatny powiew spod motyli skrzydeł, wypełniając je aromatyczną wonią. Gama zapachów obejmuje kipiące świeżością truskawkę i mandarynkę, delikatną wanilię i zieloną herbatę oraz ekskluzywny men.

W szystkie zapachy pojedyncze:
Pojemność: 7 g
Pakowanie: 30 szt./karton

Wszystkie **duopacki**:
Pojemność: 14 g
Pakowanie: 30 szt./karton


V180 Mix
EAN: 5906534805270

V180D Mix
EAN: 5906534806871




V181D MEN
EAN: 5906534010544
DUOPACK

V181 MEN
EAN: 5906534010209




V182D MANDARIN
EAN: 5906534010551
DUOPACK

V182 MANDARIN
EAN: 5906534010216




V183D GREEN TEA
EAN: 5906534010568
DUOPACK

V183 GREEN TEA
EAN: 5906534010223



V184D VANILLA
EAN: 5906534010575
DUOPACK

V184 VANILLA
EAN: 5906534010230



V185D STRAWBERRY
EAN: 5906534010582
DUOPACK

V185 STRAWBERRY
EAN: 5906534010247

MAXIMA

Żelowy odświeżacz powietrza

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/V60X.PHP

Odświeżacz powietrza o konsystencji żelu zamknięty w stoiczku i osłonięty wieczkiem. Długotrwałe wypełnia każde wnętrze delikatnym aromatem specjalnie skomponowanych nut zapachowych. Doskonale sprawdza się w samochodzie, domu, a także w pracy. Mocowanie na rzep zapewnia łatwy montaż oraz wymianę zapachu.

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

V609 Mix
EAN: 5906534006288



V601 NEW CAR
EAN: 5906534004932



V603 OCEAN
EAN: 5906534004949



V605 LEMON
EAN: 5906534004956



V607 VANILLA
EAN: 5906534004963

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA



FLORIDA SCENT

Zapach w puszcze



Niezwykły odświeżacz powietrza w formie puszczy, który idealnie pasuje do samochodowego uchwyty lub otworu na kubek. Zapewnia ciągły i długotrwały zapach. Wewnątrz odświeżacza zamknięte zostały wełniane bloczki nasączone aromatycznymi olejkami. Opakowanie odświeżacza zamykane jest plastikową pokrywą, która pełni rolę dozownika intensywności zapachu.

Wszystkie zapachy:

Waga: 42 g

Pakowanie: 12 szt./karton

V87DIS Mix

EAN: 5906534813596



V87CYT FUNKY LEMON

EAN: 5906534016591



V87WIS HEARTBREAKER CHERRY

EAN: 5906534016553



V87ZHE PURE GREEN TEA

EAN: 5906534016607



V87NCA BRAND NEW CAR

EAN: 5906534016560



V87TRU SPARKLING STRAWBERRY

EAN: 5906534016584



V87GRA CITROUS SHOCK

EAN: 5906534016577

FRESH KEY

Pachnące kluczyki

Zawieszka zapachowa z aromatycznym olejkiem o oryginalnym kształcie kluczyka samochodowego. Naciskając na fiolkę z płynem, stopniowo nasączamy papier olejkami eterycznymi, uwalniając szlachetną woń. W odróżnieniu od tradycyjnych zawieszek papierowych, użytkownik sam decyduje o intensywności zapachu. W przypadku jego osłabienia, ma możliwość zwiększenia intensywności, poprzez kolejne nasączenie papieru. Zapach wypetniający wewnątrz jest świeży i elegancki.

V254 VANILLA

EAN: 5906534012241

Pakowanie: 30 szt./karton



CARSO GECKO

Pachnące gekony

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/C85X.PHP

Żelowy zapach samochodowy w formie sympatycznego gekona. Niecodzienny kształt i przyciągające wzrok kolory zwrócą uwagę osób chcących ożywić wnętrze swojego auta. Specjalnie dobrana kompozycja zapachowa natychmiast wypełnia wnętrze auta. Intensywna woń maskuje wszelkie niepożądane zapachy. Odświeżacz wyposażony jest w przysssawkę, która umożliwia prosty montaż na dowolnej z szyb auta. Dostępny w wariantach: Fresh, Lemon, Peach oraz New Car.

Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 25 szt./karton



C851 LEMON
EAN: 5906534012258



C852 FRESH
EAN: 5906534012265



C853 PEACH
EAN: 5906534012289



C854 NEW CAR
EAN: 5906534012296

CARSO BE HAPPY

Zauważalnie radośniej

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/C80X.PHP

Zawieszki papierowe to najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się zapachy na rynku. Koniec z nudą i ponuractwem, zawieszki CARSO BE HAPPY pasują do każdego samochodu, wyglądają świetnie i poprawią humor nie tylko każdego kierowcy, ale i pasażera. BE HAPPY to radosne uzupełnienie wnętrza każdego auta. Odpowiednio wyeksponowane nie pozwolą przejść obok siebie obojętnie. Atrakcyjna cena i bijący z nich optymizm pozwoli je łatwo sprzedać i powiększyć zyski.

Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 24 szt./karton

C810 Mix
EAN: 5906534804884



STRAWBERRY



MANDARIN



FRESH TEA



MEN

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA



SILIKON CZARNY +350°C

Wysokotemperaturowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B21X.PHP

Wysokiej jakości silikon, odporny na temperatury do +350°C. Spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

B205

Pojemność: 21 g luz
EAN: 5906534003362
Pakowanie: 100 szt./karton

B2150

Pojemność: 21 g blister
EAN: 5906534000477
Pakowanie: 24 szt./karton

B210

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534000798
Pakowanie: 12 szt./karton

B200

Pojemność: 300 g kartusz
EAN: 5906534941411
Pakowanie: 15 szt./karton

SILIKON CZERWONY +350°C

Wysokotemperaturowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B23X.PHP

Wysokiej jakości silikon, odporny na temperatury do +350°C. Spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

B235

Pojemność: 21 g luz
EAN: 5906534003386
Pakowanie: 100 szt./karton

B2450

Pojemność: 21 g blister
EAN: 5906534001108
Pakowanie: 24 szt./karton

B2400

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534001092
Pakowanie: 12 szt./karton

B230

Pojemność: 300 g kartusz
EAN: 5906534000668
Pakowanie: 15 szt./karton

SILIKON BEZBARWNY +204°C

Wysokotemperaturowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B255

Przezroczysty silikon najwyższej jakości do zastosowania w motoryzacji, przemyśle i domu. Do uszczelniania przestrzeni wokół szyb, szyberdachów, ram drzwi, powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych, tkanin, betonu, połączeń elektrycznych, elementów silnika, podzespołów napędowych, chłodziw, pomp, przewodów itp. Odporny na oleje, smary, płyny eksploatacyjne, wodę, mróz, wibracje oraz promienie UV. Zakres temperatur od -51°C do 204°C. Czas pracy 10 min. Pełne utwardzenie następuje po 12 – 24 godzinach.

B255

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534009425
Pakowanie: 12 szt./karton

SILIKON NIEBIESKI +315°C

Wysokotemperaturowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B220.PHP

Wysokiej jakości silikon, odporny na temperatury do +315°C. Spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

B220

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534001085
Pakowanie: 12 szt./karton

SILIKON SZARY +350°C

Wysokotemperaturowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B250.PHP

Wysokiej jakości silikon, odporny na temperatury do +350°C. Spełnia wymagania O.E.M. (Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

B250

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534001443
Pakowanie: 12 szt./karton

SILIKON PŁYWAJĄCY



Specjalistyczny silikon „pływający”. Skutecznie wypełnia nawet niewidoczne i trudno dostępne szczeliny wokół szyb, kloszy lamp, szyberdachów. Doskonale naprawia uszczelnienia drzwi i okien oraz ram okiennych. Może być również stosowany do uszczelniania części, które mają bezpośredni kontakt z wodą np. łódzie, akwaria, baseny. Wysycha już po jednej godzinie. Tworzy elastyczna, wytrzymała, wodoszczelna uszczelkę odporna na drgania, skrajne temperatury, warunki atmosferyczne. Wiąże się ze szkłem, gumą, tworzywami sztucznymi, drewnem, betonem i innymi.

B260

Pojemność: 21 g
EAN: 5906534956101
Pakowanie: 24 szt./karton

BONDIX Superszybki klej



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B1000.PHP

Super szybko schnący klej do plastiku, drewna, gumy, skóry i ceramiki. Klejone powierzchnie powinny być odtuszczone, suche i czyste. Produkt dostępny w formie paletki 12 szt. ułatwiającej ekspozycję.

B1000

Pojemność: 3 g
EAN: 5906534001269
Pakowanie: 12 szt./karton

BONDIX PLUS Klej szybko schnący



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B101.PHP

Jednoskładnikowy klej działający błyskawicznie. Potrafi łączyć prawie wszystkie gładkie oraz ściśle pasujące do siebie powierzchnie w przeciągu kilku sekund. Nie wymaga żadnego mieszania, ogrzewania, ani ściskania. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników, ma niską toksyczność, umiarkowany zapach i jest niepalny.

B101

Pojemność: 10 g
EAN: 5906534003485
Pakowanie: 12 szt./karton

MEGA PREN Klej uniwersalny



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B105

Odporny na działanie wody, uniwersalny klej do gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin, filcu, drewna, porcelany, papieru, szkła oraz wielu innych materiałów. Można je kleić wzajemnie ze sobą, jak również w wielu kombinacjach.

B105

Pojemność: 40 ml
EAN: 5906534000569
Pakowanie: 20 szt./karton

MEGA MIRROR Klej do lusterka wstecznego



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B110.PHP

Bez mieszania, szybko i bardzo trwale łączy ze sobą uchwyt lusterka wstecznego z powierzchnią szyby. Może być także stosowany do łączenia metalu z metalem, szkła ze szkłem, ceramiki i wielu innych. Wytrzymałość 3000 psi, uzyskuje 60 % wytrzymałości już po 5 min.

B110

Pojemność: 0,5 ml, klej: 0,6 ml
EAN: 5906534001276
Pakowanie: 24 szt./karton

METAL BOND Szybko schnący, dwuskładnikowy klej do metalu



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B116.PHP

Dwuskładnikowy, szybko wiążący klej epoksydowy do łączenia metali o przemysłowej wytrzymałości. Żywica epoksydowa i utwardzacz po wymieszaniu twardnieją jak stal. Po całkowitym utwardzeniu powierzchnia może być wiercona, gwintowana, szlifowana, obrabiana pilnikiem. Odporny na substancje chemiczne. Nadaje się również do usuwania ubytków. Zastosowanie w przemyśle, domu, warsztacie.

B116

Pojemność: 56,7 g
EAN: 5906534009609
Pakowanie: 12 szt./karton



STEEL BOND

Dwuskładnikowy klej do metalu



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B104.PHP

Dwuskładnikowy klej o przemysłowej wytrzymałości. Idealny do wiązania wszystkich metali oraz wielu innych powierzchni. Po wyschnięciu spoina może być obrabiana, wiercona, gwintowana i szlifowana. Zaczyna wiązać po 5 minutach, po 6 godzinach klejonym przedmiotem można poruszać. Pełna wytrzymałość po 24 godzinach. W temperaturze poniżej 10°C czas utwardzania ulega wydłużeniu.

B104
Pojemność: 25 g
EAN: 5906534014931
Pakowanie: 12 szt./karton

TOTAL BOND

Dwuskładnikowy klej przezroczysty



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B121.PHP

Doskonały profesjonalny, szybkowiązący, przezroczysty klej uniwersalny. Nadaje się do łączenia metali, większości tworzyw sztucznych, szkła, kryształów, fajansu, porcelany, drewna, gumy, betonu i wielu innych.

B121
Pojemność: 40 g
Pakowanie: 12 szt./karton
EAN: 5906534009616

PLASTIC DOCTOR

Klej do tworzyw sztucznych



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B103.PHP

Szybkowiązący klej epoksydowy. Trwale łączy większość plastików i tworzyw sztucznych, metali, ceramikę, porcelanę, włókno szklane, szkło, skórę, drewno. Doskonale wypełnia drobne szczeliny. Korekty klejenia można wprowadzać w ciągu 3-5 minut. Wiąże w 10 minut. Klejonego przedmiotu można używać po 2 godzinach, pełną wytrzymałość osiąga po 24 godzinach. (przy niższych temperaturach czas wiązania może się wydłużyć). Jest wodoodporny i odporny na temperaturę od -40°C do 121°C. Nie wiąże polietylenu i polipropylenu.

B103 czarny **B102 biały**
Pojemność: 28 g Pojemność: 28 g
EAN: 5906534014672 EAN: 5906534014665
Pakowanie: 12 szt./karton Pakowanie: 12 szt./karton

MEGA BOND

Stalowa plastelina



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B320.PHP

Stalowa plastelina służy do naprawy, nadbudowy i dobudowywania nawet bardzo obciążonych części. Doskonale naprawia, uszczelnia, odbudowuje, wypełnia oraz zamyka praktycznie wszystkie pęknięcia, wycieki i ubytki. Staje się twarda jak stal już po 15 minutach. Po godzinie może być wiercona, gwintowana, szlifowana, obrabiana w inny sposób oraz malowana.

B321
Pojemność: 60 g
EAN: 5906534009210
Pakowanie: 12 szt./karton

MEGA BOND

Stalowa plastelina




PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B320.PHP

Stalowa plastelina służy do naprawy, nadbudowy i dobudowywania nawet bardzo obciążonych części. Doskonale naprawia, uszczelnia, odbudowuje, wypełnia oraz zamyka praktycznie wszystkie pęknięcia, wycieki i ubytki. Staje się twarda jak stal już po 15 minutach. Po godzinie może być wiercona, gwintowana, szlifowana, obrabiana w inny sposób oraz malowana.

B320
Pojemność: 60 g
EAN: 5906534440204
Pakowanie: 12 szt./karton

MAGIC BAND

Taśma samouszczelniająca, nie zawiera kleju



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B304.PHP

Profesjonalna taśma izolacyjno-uszczelniająca. Nadaje się do wszelkich prac naprawczych w warsztacie, w przemyśle i w domu. Rozciąga się ponad trzykrotnie. Nie pęka. Może być używana na wilgotnych i zabrudzonych powierzchniach, nie kruszeje pod wpływem działania promieni słonecznych i mrozu. Odporna na temperatury od -54°C do +260°C. Zapewnia mocne, wodoszczelne i hermetyczne uszczelnienie. Nie pozostawia śladów po usunięciu. Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D-412, odporna na działanie kwasów, paliwa, wody morskiej, olejów i chemikaliów.

B304
Wymiar: 2,5 cm x 163 cm
EAN: 5906534013996
Pakowanie: 12 szt./karton

AUTOBAND

Taśma do węży gumowych



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B300.PHP

Samoprzylepna, wzmocniona taśma. Klei nawet wtedy, gdy wąż jest wilgotny. Szerokie zastosowanie w domu, ogrodzie, warsztacie, samochodzie. Do uszczelniania i naprawy pęknięć węży ogrodowych, łazienkowych, gumowych węży układów chłodzenia i innych.

B3000

Wymiar: 5 cm x 3 m
EAN: 5906534101099
Pakowanie: 12 szt./karton

LENZO

Taśma do naprawy kloszy reflektorów i lamp



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B34X.PHP

Taśma służąca do naprawy pękniętych reflektorów. Kolor: żółty, czerwony, bezbarwny.

B342 czerwona

Wymiar: 48 mm x 1,52 m
EAN: 5906534008480
Pakowanie: 6 szt./karton

B341 żółta

Wymiar: 48 mm x 1,52 m
EAN: 5906534008473
Pakowanie: 6 szt./karton

B340 bezbarwna

Wymiar: 48 mm x 1,52 m
EAN: 5906534008466
Pakowanie: 6 szt./karton

BANDEX

Taśma do tłumika



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B305.PHP

Samoprzylepna taśma do napraw tłumika. W sposób łatwy, szybki i skuteczny zapewnia profesjonalną naprawę tłumika. Likwiduje hałas układów wydechowych we wszystkich rodzajach pojazdów. Bardzo ekonomiczna i odporna na wysokie temperatury.

B305

Wymiar: 1 m
EAN: 5906534941237
Pakowanie: 12 szt./karton

TAŚMA IZOLACYJNA

Skleja i izoluje



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/B2X.PHP

Czarna taśma izolacyjna. Bardzo elastyczna i dobrze klejąca.

B325

Wymiar: 15 mm x 10 m
EAN: 5906534003409
Pakowanie: 10 szt./karton

B330

Wymiar: 19 mm x 20 m
EAN: 5906534003393
Pakowanie: 10 szt./karton

MEFIX

Cement do tłumika



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B306.PHP

Wysokotemperaturowy cement przeznaczony do montażu i napraw zarówno nowych jak i starych układów, rur wdechowych, katalizatorów. Uszczelnia dziury i pęknięcia. Poddany działaniu wysokiej temperatury twardnieje jak stal. Łatwo się rozprowadza. Po utwardzeniu nie kurczy się i nie kruszy, wodoodporny.

B306

Pojemność: 140 g
EAN: 5906534001597
Pakowanie: 12 szt./karton



MEGA TANK

Kit do uszczelniania
zbiornika paliwa



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B167.PHP

Przemysłowy kit epoksydowy do napraw zbiorników paliwa, chłodnic i innych elementów, bez konieczności demontażu. Zapewnia natychmiastowe uszczelnienie. Twardnieje jak stal, po czym może być szlifowany, wiercony, obrabiany. Uszczelnia otwory, szczeliny i pęknięcia. Jest odporny na działanie wody, detergentów oraz płynów eksploatacyjnych: benzyny, olejów, płynów chłodniczych i smarów. Po utwardzeniu wytrzymuje temp. do +121°C.

B167

Pojemność: 28 g
EAN: 5906534009456
Pakowanie: 12 szt./karton

PROLOK MEDIUM 243

Zabezpieczenie gwintów
o średniej sile działania



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B15X.PHP

Nie wysycha w kontakcie z powietrzem. Twardnieje w wyniku kontaktu z metalowymi częściami. Doskonale zabezpiecza połączenia śrubowe przed poluzowaniem i korozją. Eliminuje potrzebę stosowania podkładek. Demontaż możliwy przy pomocy narzędzi.

B150

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534003942
Pakowanie: 12 szt./karton

PROLOK HIGH 271

Zabezpieczenie gwintów
o wysokiej sile działania



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B15X.PHP

Zabezpiecza połączenia śrubowe przed wibracjami oraz uszkodzeniami gwintów. Stosować, gdy częsty demontaż nie jest potrzebny np. do: śrub mocujących silnik, skrzyni biegów, rozruszników, itp.

B151

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534003959
Pakowanie: 12 szt./karton

SYNTHETIC GREASE

Syntetyczny smar do hamulców



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B405.PHP

Wysokotemperaturowy, syntetyczny smar profesjonalny. Umożliwia swobodną pracę elementów układu hamulcowego. Stosowany na zaciskach akumulatora przedłuża jego żywotność, zapewnia wyższe prędkości rozruchowe i ułatwia zapłon. Zapobiega powstawaniu rdzy i korozji.

B405

Pojemność: 18 ml
EAN: 5906534009630
Pakowanie: 24 szt./karton

COPPER GREASE

Smar miedziowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B401.PHP

Wysokotemperaturowy smar miedziowy, który doskonale i długotrwale chroni powierzchnie metalowe przed zapiekaniem i korozją. Ułatwia późniejszy demontaż. Przeznaczony do łączenia elementów pracujących w ekstremalnie trudnych warunkach: śruby kolektora wydechowego, głowicy, turbodoładowania, gwinty świec zapłonowych, zespoły hamulcowe i inne. Uwaga: nie stosować do smarowania elementów pracujących cyklicznie.

B401

Pojemność: 20 g
EAN: 5906534009586
Pakowanie: 24 szt./karton

TIRE DOKTOR

Pompuje przebite opony



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B310.PHP

Szybko i skutecznie pompuje i uszczelnia przebite opony. Pozwala na tymczasową naprawę bez demontażu i użycia narzędzi. Aerosol pompuje oponę, a specjalna lateksowa formuła uszczelnia dziurę. Preparat nie wpływa na wyważenia koła i jest bezpieczny dla opon.

Opony powyżej 14"

B311

Pojemność: 500 ml

EAN: 5906534009319

Pakowanie: 12 szt./karton

Opony do 14"

B310

Pojemność: 400 ml

EAN: 5906534038982

Pakowanie: 12 szt./karton

GLASS DOCTOR

Zestaw do naprawy szyb i reflektorów szklanych



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B350.PHP

Unikalny system aplikacji całkowicie likwiduje cząsteczki powietrza zalegające w pęknięciu i wypełnia je specjalnym spoiwem tężącym się ze szkłem. Żywica utwardza się pod wpływem promieni słonecznych. Finalnie produkt nabiera zupełnie przezroczystej formy, dzięki czemu miejsce naprawy jest niewidoczne.

B350

Pojemność: 0.8 ml

EAN: 5906534009739

Pakowanie: 7 szt./karton

ANTI MARTEN

Spray odstraszający kuny i gryzonie



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K199.PHP

Spray zabezpieczający samochód i inne obiekty (np strychy, poddasza) przed kunami, gryzoniami i kotami. Które chcąc ogrzać się w okolicy silnika przegrzewają przy okazji rozmaite przewody, kable, strzępią matę wyguszającą pod maską, itp. Specjalnie wyselekcjonowana kompozycja olejków eterycznych jest nieprzyjemna dla tych zwierząt i tylko przez nie wyczuwalna. Produkt przy nanoszeniu tworzy specjalną warstwę ochronną odporną na ciepło i warunki atmosferyczne. Można stosować na elementach z tworzyw sztucznych, ostoiętych instalacjach elektrycznych.

K199

Pojemność: 400 ml

EAN: 5906534009791

Pakowanie: 12 szt./karton

CERA HIGH-TEMP.

Smar do hamulców



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B408.PHP

Profesjonalny wysokotemperaturowy smar syntetyczny. Doskonale smaruje ruchowe mechanizmy układu hamulcowego i wydłuża jego żywotność. Zabezpiecza przed korozją. Redukuje wibracje i piski.

B408

Pojemność: 100 ml

EAN: 5906534013590

Pakowanie: 20 szt./display



R3 Płyn hamulcowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T100.PHP

Posiada parametry użytkowe płynu DOT 3. Zalecany do starszych aut, gdzie producent zaleca płyny klasy DOT 3 i R 3 (jest w pełni zamienny i mieszalny z tymi płynami). Posiada znak bezpieczeństwa B oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Temperatura wrzenia płynu znacznie przekracza wymagana normami temperaturę +205°C, co zapewnia większe bezpieczeństwo. Spełnia wymagania norm PN-C-40005: 2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703.

T100

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534403995
Pakowanie: 12 szt./karton

DOT3 Płyn hamulcowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T103.PHP

Nowoczesny płyn przeznaczony do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzętowych. Posiada znak bezpieczeństwa B oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest w pełni zamienny i mieszalny z innymi płynami klasy DOT 3 i R 3. Temperatura wrzenia płynu znacznie przekracza wymagana normami temperaturę +205°C, co zapewnia większe bezpieczeństwo. Spełnia wymagania norm PN-C-40005: 2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703.

T103

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534300003
Pakowanie: 12 szt./karton

T123

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014405
Pakowanie: 24 szt./karton

DOT4 RACING Płyn hamulcowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T126.PHP

Płyn hamulcowy o bardzo wysokiej temperaturze wrzenia – aż 325°C. Norma dla „zwykłego” płynu DOT4 wynosi jedynie +230°C. Dzięki temu zapewniający bardzo wysoki margines bezpieczeństwa. Idealny dla osób preferujących sportowy tryb jazdy lub do jazdy w ekstremalnych warunkach jak np. ciągnięcie przyczepy w górach. Spełnia wymagania norm FMVSS 116 DOT 3 & 4, SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 (3 & 4).

T126

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014559
Pakowanie: 24 szt./karton

DOT4 Płyn hamulcowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T104.PHP

Płyn przeznaczony do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzętowych. Doskonałe parametry reologiczne pozwalają na stosowanie w bardzo niskich temperaturach. Dedykowany do samochodów z systemami ABS, ESP, ASR, SBC. Jest w pełni mieszalny i zamienny z innymi płynami klasy DOT 4, DOT 3 i DOT 5.1. Spełnia wymagania norm SAE J 1703 SAE J 1704, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 3 i DOT 4, PN-C-40005:2002.

T124

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014344
Pakowanie: 24 szt./karton

T108

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014566
Pakowanie: 12 szt./karton

T104

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534390004
Pakowanie: 12 szt./karton

T114

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534003430
Pakowanie: 4 szt./karton

DOT5.1 Płyn hamulcowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T105.PHP

W pełni syntetyczny najwyższej jakości płyn hamulcowy stosowany w układach hamulcowych i sprzętowych samochodów bardzo mocno obciążonych. Spełnia wymagania normy obowiązującej w Polsce PN-C-40005:2002, a także norm amerykańskich FMVSS 116 DOT5.1, SAE J 1703 oraz posiada Certyfikat Zgodności ITS Warszawa. Przeznaczony do wymiany we wszystkich typach samochodów gdzie instrukcja obsługi nakazuje stosowanie płynu DOT5.1, DOT4 lub DOT3.

T105

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534200051
Pakowanie: 12 szt./karton

DIESEL

Czyści wtryski silników diesla



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/312.PHP

Rewelacyjny dodatek do oleju napędowego stosowany przez profesjonalistów. Już przy pierwszym zastosowaniu doskonale czyści nawet najbardziej zabrudzone wtryskiwacze przez co wyraźnie obniża zużycie paliwa i emisję czarnego dymu. Przywraca pełną moc, ułatwia rozruch i przedłuża żywotność silnika. Smaruje pompę paliwa. Chroni przed korozją.

T312

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000873
Pakowanie: 12 szt./karton

BENZIN

Czyści wtryski silników benzynowych



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/311.PHP

Rewelacyjny dodatek do benzyny stosowany przez profesjonalistów. Już przy pierwszym użyciu doskonale czyści cały układ zasilania, przez co wyraźnie obniża zużycie paliwa i emisję toksycznych spalin. Przywraca pełną moc, ułatwia rozruch i przedłuża żywotność silnika. Chroni układ paliwowy przed korozją.

T311

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000880
Pakowanie: 12 szt./karton

ANTI-FROST

Uniwersalny odmrażacz do paliwa



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/313.PHP

Uniwersalny odmrażacz do paliwa nadaje się zarówno do benzyny jak i do ON. Nie tylko skutecznie odmraża cały układ zasilania, ale dodatkowo w sposób trwały wiąże wodę kondensacyjną i w ten sposób chroni przed ponownym zamarzaniem.

T313

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000903
Pakowanie: 12 szt./karton

DPF

Regeneruje i chroni filtry DPF



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/316.PHP


Niezwykle łatwy w użyciu, skoncentrowany dodatek do czyszczenia filtrów cząstek stałych. Krótkie trasy, jazda na nie niedogrzanym silniku powoduje szybkie zapychanie się filtra DPF. Wysoce aktywne cząsteczki preparatu działają jak katalizator i wspomagają spalanie się sadzy w czasie cyklu regeneracji filtra.

T316

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534009463
Pakowanie: 12 szt./karton

LPG

Antyrecesyjny dodatek do aut LPG



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/360.PHP

Super skoncentrowany dodatek do aut zasilanych LPG. Dodawany do benzyny, dzięki składnikom antyrecesyjnym zapewnia ochronę zaworów i gniazd zaworowych podczas późniejszej pracy na LPG. Stosowany regularnie zmniejsza zużycie paliwa. Obniża emisję spalin, wydłużając tym samym żywotność katalizatora.

T317

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534014276
Pakowanie: 12 szt./karton

TIRUS

Zabezpiecza przed zamarzaniem



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/360.PHP

Chroni układ pneumatyczny przed zamarzaniem nawet w temp. -40°C. Dzięki specjalnie dobranemu pakietowi substancji przeciwzuzyciowych i antyutleniających zapobiega tworzeniu się ognisk korozji i rdzy. Nie dopuszcza do pęcznienia gumowych przewodów hydraulicznych hamulcowej.


T360

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000934
Pakowanie: 12 szt./karton



DFA-39

Zapobiega wytrącaniu parafiny



Olej napędowy zamienia się w gęsty żel.

Olej napędowy z dodatkiem DFA nadal ma postać płynu.

Dodatek do paliwa przeciwdziałający wytrącaniu kryształków parafiny i blokowaniu filtra paliwa w temperaturze do -39°C . Specjalny pakiet inhibitorów utrzymuje w czystości wtryskiwacze, smaruje pompę paliwa oraz zapobiega korozji poszczególnych elementów układu. Zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego, co zapewnia pewny start silnika Diesla w trudnych warunkach pogodowych zimą. Doskonałe parametry zostały potwierdzone przez Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie.

T300

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534941503
Pakowanie: 12 szt./karton

T305

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534004147

T301

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000910
Pakowanie: 12 szt./karton

T310

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000897
Pakowanie: 12 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T30X.PHP



RADIATOR STOP LEAK

Płynny uszczelniacz chłdnic



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T231.PHP

Szybko działający, skuteczny i bezpieczny płynny uszczelniacz wycieków z chłdnic wzbogacony mikrocząsteczkami aluminium. Jest to najlepiej sprzedający się środek tego typu w Polsce. Ma bardzo dobrą opinię mechaników samochodowych. Unikalne cząsteczki uszczelniacza wyszukują nawet najdrobniejszy wyciek i błyskawicznie go usuwają. Preparat nie utrudnia cyrkulacji płynu chłodniczego, a tym samym nie zmniejsza sprawności cieplnej chłdnicy. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłdnic, także aluminiowych. Jest mieszalny z wszelkimi rodzajami płynów chłodniczych, również najnowszych typu "long life".

T231

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534089021
Pakowanie: 12 szt./karton

T233

Pojemność: 250 g
EAN: 5906534014375
Pakowanie: 24 szt./karton

RADIATOR FLUSH

Płukacz chłdnicy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T220.PHP

Skutecznie płucze silnie zabrudzone chłdnice. W ciągu 15 min. usuwa rdzę, kamień kotłowy i inne zanieczyszczenia. Regularne stosowanie przy każdej wymianie płynu, pozwala na utrzymanie układu chłodzenia w czystości. Zmniejsza się tym samym prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia nieszczelności. Przeciwdziała przegrzewaniu się chłdnicy i w ten sposób zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika. Może być stosowany we wszystkich typach chłdnic, niezależnie od rodzaju płynu chłodniczego i jego stopnia rozcieńczenia z wodą.

T220

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534089014
Pakowanie: 12 szt./karton

T221

Pojemność: 250 g
EAN: 5906534014351
Pakowanie: 24 szt./karton

STOP LEAK

Proszkowy uszczelniacz chłodnic



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T23X.PHP

Szybko działający, skuteczny i bezpieczny proszkowy uszczelniacz wycieków z chłodnic wzbogacony mikrocząsteczkami aluminium. Unikalne cząsteczki uszczelniacza wyszukują nawet najdrobniejszy wyciek i błyskawicznie go usuwają. Produkt nie utrudnia cyrkulacji płynu chłodniczego, a tym samym nie zmniejsza sprawności cieplnej chłodnicy. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodnic, także aluminiowych. Jest mieszalny z wszelkimi rodzajami płynów chłodniczych, również najnowszymi typu "long life".

T230

Pojemność: 18,5 g
EAN: 59020653
Pakowanie: 24 szt./karton

T232

Pojemność: 18,5 g
EAN: 5906534000705
Pakowanie: 24 szt./karton

SAMOSTART

Samostart silnika



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T440.PHP

Skuteczny aerozol utatwiający samostart silnika. Działa nawet w temperaturze do -54°C [-65°F]. Testowany w klimacie syberyjskim. Zawiera specjalne substancje smarne, które w krytycznym momencie rozruchu chronią silnik. Polecany do wszystkich rodzajów silników.

T440

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534024176
Pakowanie: 12 szt./karton

T420

Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534015129
Pakowanie: 24 szt./karton

MOTOR FLUSH

Płucze wewnątrz silnika



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T371.PHP

Czyści szybko i skutecznie już w ciągu 5 minut rozpuszcza nawet najstarsze nagary, osady i inne zabrudzenia znajdujące się w układzie smarowania silnika. Przywraca pełną przepustowość kanałom olejowym. Zawiera bardzo skuteczne substancje czyszczące oraz dodatek przeciwzużyciowy. Posiada specjalne substancje smarne, zabezpieczające silnik podczas działania produktu.

T371

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534005571
Pakowanie: 12 szt./karton

DOKTOR CAR SPEC

Uszczelnia silnik i podnosi kompresję

DOKTOR CAR SPEC to dodatek podnoszący lepkość oleju na bazie polimerów. Po dodaniu w ilości pomiędzy 6,5% do 10% do oleju mineralnego lub półsyntetycznego nadaje mu właściwości ochronne silnika i parametry wysokotemperaturowe charakterystyczne dla dużo droższych olejów syntetycznych. Cechuje się przy tym zachowaniem wystarczającej płynności w niskich temperaturach otoczenia. Zwiększa grubość filmu olejowego. Uszczelnia i wycisza silnik. Znacznie redukuje dymienie z rury wydechowej. Podnosi kompresję silnika przyczyniając się do mniejszego zużycia oleju i utrzymania właściwego smarowania, zwłaszcza po osiągnięciu przez silnik właściwej temperatury pracy oraz w warunkach pełnego obciążenia. Przebadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T350.PHP

T350SYNT

Pojemność: 443 ml
EAN: 5906534100917
Pakowanie: 12 szt./karton



ZŁOTY MEDAL NA
MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH
WYNAŁAZKÓW W BRUKSELI

MOTO DOKTOR

Uszczelnia silnik i zmniejsza tarcie

Dodatek do oleju silnikowego. Wzmacnia wiązania polimerowe oleju, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia jego zużycia. Uszczelnia pierścienie tłokowe, dzięki czemu zwiększa kompresję oraz ciśnienie oleju. Uszczelnia suche uszczelki, przywraca ich elastyczność oraz redukuje tarcie silnika. Dzięki swym właściwościom zmniejsza podatność oleju na zwęglenie, redukując ilość osadów w silniku co w dużym stopniu wpływa na przedłużenie jego żywotności. Wycisza silnik, zwiększa jego moc oraz poprawia przyspieszenie samochodu. Nadaje się do zastosowania we wszystkich rodzajach silników zarówno starszych jak i nowych. Może być stosowany w silnikach zasilanych LPG lub CNG, benzynowych, wysokoprężnych - diesel, również tych z turbosprężarką. Jest mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych. Może być również stosowany do mechanizmów różnicowych oraz skrzyń biegów nawet z olejami przekładniowymi klasy GL-5. Polecany szczególnie do silników pracujących pod dużym obciążeniem lub w ekstremalnych warunkach. Nie zawiera szkodliwego dla środowiska i człowieka teflonu (P.T.F.E.)



T345S

Pojemność: 443 ml
EAN: 5906534015846
Pakowanie: 12 szt./karton



SMOKE ELIMINATOR

Uszczelnia silnik i podnosi kompresję

Wysocę skoncentrowany środek zmniejszający dymienie z rury wydechowej i nadmierne spalanie oleju. Uszczelnia i wycisza silnik. Zwiększa grubość filmu olejowego - dodany do oleju mineralnego wzbogaca go o właściwości charakterystyczne olejów syntetycznym. Może być stosowany we wszystkich rodzajach silników, starych i nowych benzynowych, LPG i Diesla. Jest mieszalny z każdym rodzajem oleju, także z olejami przekładniowymi klasy GL-5 w celu wyciszenia i uszczelnienia przekładni. Nie zawiera szkodliwego P.T.F.E.



T351

Pojemność: 355 ml
EAN: 5906534007889
Pakowanie: 12 szt./karton

STOP LEAK OIL

Zatrzymuje i zapobiega wyciekom, redukuje zużycie oleju

K2STOPLEAKOIL to rewelacyjny, skoncentrowany dodatek zapobiegający wyciekom oleju. Nadaje się do wszystkich typów silników (benzynowych, diesla, zasilanych LPG), skrzyń biegów, przekładni kierowniczych, do układów hydraulicznych maszyn. Przywraca elastyczność zużytym uszczelkom oraz ich pierwotne właściwości. Mieszalny z olejami mineralnymi, półsyntetycznymi, syntetycznymi. Nie zwiększa emisji cząstek stałych, dlatego jest bezpieczny dla katalizatorów oraz silników wyposażonych w filtr DPF.



T377

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534014719
Pakowanie: 12 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU 
MELLE.COM/T/T377.PHP

MILITEC-1

Syntetyczny dodatek do oleju



W 100% syntetyczny dodatek do oleju, produkowany w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię nanocząsteczek. Czynne składniki produktu działają bezpośrednio na części metalowe tworząc wiązanie na poziomie molekularnym i przenikając do przestrzeni międzykrystalicznej warstw powierzchniowych elementów trących, w wyniku czego na ich powierzchni tworzy się bardzo cienka i niezwykle trwała warstwa ochronna. Może być stosowany w skrzyniach biegów z mokrym sprzęgłem.

Korzyści z zastosowania Militec-1

- Zmniejsza tarcie oraz zwiększa warstwę ochronną współpracujących elementów prowadząc do wydłużenia żywotności silnika.
- Modyfikuje właściwości powierzchni trących, tworząc trwałą warstwę zabezpieczającą silnik podczas rozruchu. Eliminując do minimum skutki krytycznej fazy rozruchu zimnego silnika.

T380

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534002181
Pakowanie: 6 szt./karton

- Obniża wytwarzanie ciepła pomiędzy metalowymi częściami.
- Zapewnia pełną, statą i maksymalną ochronę współpracujących części.
- Chroni przed substancjami kwaśnymi, nagarami itp.
- Pozostaje w silniku nawet po wycieku lub standardowej wymianie oleju.
- Jest mieszalny ze wszystkimi olejami silnikowymi, przekładniowymi, hydraulicznymi niezależnie od ich klasy jakości. Bardziej odzobremiesz się z etylną oraz naftą.
- Można go wlać do silnika w każdym czasie (niekoniecznie przy zmianie oleju), bez względu na stopień zużycia oleju znajdującego się w silniku.

Militec-1 należy stosować w poniższych proporcjach:

- Silniki benzynowe oraz Diesla 50 ml na 1 litr oleju – powtarzać co 20.000 km.
- Manualne skrzynie biegów: 60 ml na 1 litr oleju – powtarzać co 50.000 km.
- Automatyczne skrzynie biegów: 50 ml na 1 litr oleju – powtarzać co 50.000 km.
- Dyferencjały: 60 ml na 1 litr oleju – powtarzać co 50.000 km.
- Przekładnie kierownicze: 50 ml na 1 litr oleju – powtarzać co 50.000 km.
- Systemy Klimatyzacji samochodowej: 5-10 ml przy każdej wymianie środka smarnego.
- Silniki dwusuwowe: 40 ml na 1 litr oleju, który będzie mieszalny z benzyną.
- Łożyska kół: nałożyć cienką warstwę przed smarowaniem.
- Kompresory: 30ml na 1 litr smaru podstawowego, powtórzyć przy każdej wymianie lub po 1000 godzin pracy.
- Urządzenie chłodnicze - klimatyzatory: 8 ml na 1 litr gazu chłodniczego.
- Maszyny hydrauliczne (wózki widłowe, podnośniki itp.): 250 ml na 20 litrów gazu hydraulicznego po każdym 1000 godzin pracy.
- Broń palna: Należy rozebrać oraz wyczyścić lufę i całą konstrukcję za pomocą rozpuszczalnika odtłuszczającego. Posmarować preparatem wewnątrz lufy i wszystkie inne części metalowe. Po kilku strzałach wytrzeć broń do sucha. Proces smarowania należy powtórzyć po około 1000 strzałach.

PREZENTACJA PRODUKTU 
MELLE.COM/T/T38X.PHP



NANOTEC-1

Redukuje tarcie

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T309.PHP

K2 NANOTEC-1 to w 100% syntetyczny dodatek do oleju i paliwa, wyprodukowany w oparciu o zaawansowaną technologię nanocząsteczek. Doskonale nadaje się do silników spalinowych, skrzyni biegów, dyferencjałów, maszyn w przemyśle ciężkim, układów hydraulicznych, konserwacji broni oraz innych podzespołów mechanicznych narażonych na pracę w warunkach ekstremalnych. K2 NANOTEC-1 nie zmienia parametrów lepkości oleju. Eliminuje skutki krytycznej fazy rozruchu silnika i innych mechanizmów. Nie zawiera żadnych szkodliwych stałych elementów, nie zmienia właściwości elastycznych metalu.

T309

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014696
Pakowanie: 6 szt./karton




NANOTEC-1

Preparat smarujący w sprayu

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/T309.PHP



Nanotec-1 to syntetyczny reduktor tarcia i środek smarny w sprayu powstały z użyciem nanotechnologii. Wnika w strukturę metalu, tworząc niezwykle trwałą warstwę ochronną. Przedłuża żywotność i konserwuje 1001 wyrobów - broń palna, zamki samochodowe, elementy maszyn, samochodów, motocykli i wiele innych.



T381

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534002211
Pakowanie: 36 szt./karton

EUROBLUE

Płyn katalityczny



K2 Euroblue to wodny roztwór mocznika stosowany w silnikach Diesla wykorzystujących technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Redukuje emisję szkodliwych dla środowiska tlenków azotu (NOx)

AB1

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534016645
Pakowanie: 12 szt./karton

AB1000


Pojemność: 1000 L
EAN: 5906534016621



KULER -35°C

Koncentrat i płyn do chłodziac

KULER Long Life to nowoczesny, a zarazem uniwersalny płyn i koncentrat płynu do chłodziac, cechujący się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi. KULER Long Life spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570. Najwyższą jakość płynu potwierdza Certyfikat Zgodności wg normy PN-C-40007 wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, a także badania Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Płyn do chłodziac latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem. Zawarty w nim pakiet inhibitorów doskonale zabezpiecza silnik. Zapewnia pełną ochronę silnika przez 5 lat lub 250 tys. km, także, gdy mieszamy go z innymi markowymi płynami o przedłużonej żywotności, niezależnie od koloru. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodziac, zwłaszcza aluminiowych.



PREZENTACJA PRODUKTU
PŁYN DO CHŁODNIC
MELLE.COM/T/T20X.PHP

PREZENTACJA PRODUKTU
KONCENTRAT PŁYNU
MELLE.COM/T/T205.PHP

FILMOWA PREZENTACJA
PRODUKTU
MELLE.COM/T/T205.PHP

ZŁOTE MEDALE NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALEZKÓW W BRUKSELI, GENEWIE I SEULU

KULER -35°C

Kolor: czerwony

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziac
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziac,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika,
- opatentowana receptura, latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- wydłuża żywotność silnika.



Dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 KULER w dużych pojemnościach.

Płyny:

T201C

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534005939
Pakowanie: 12 szt./karton

T205C

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534005922
Pakowanie: 4 szt./karton

Koncentraty:

T211C

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534005953
Pakowanie: 12 szt./karton

T215C

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534005946
Pakowanie: 4 szt./karton

Płyny:

W406C

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534006837

W407C

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534003447

Koncentraty:

W416C

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534008251

W417C

Pojemność: 232 kg
EAN: 5906534008329



KULER -35°C

Kolor: niebieski

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziwa,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika,
- opatentowana receptura, latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- wydłuża żywotność silnika.



PŁYNY DO CHŁODNIC

Dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 KULER w dużych pojemnościach.

Płyny:

T201N

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534006028
Pakowanie: 12 szt./karton

T205N

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534006011
Pakowanie: 4 szt./karton

Koncentraty:

T211N

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007049
Pakowanie: 12 szt./karton

T215N

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534009265
Pakowanie: 4 szt./karton

Płyny:

W406N

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534003461

W407N

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534006448

Koncentraty:

W416N

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534008268

W417N

Pojemność: 232 kg
EAN: 5906534003454

KULER -35°C

Kolor: zielony

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziwa,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika,
- opatentowana receptura, latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- wydłuża żywotność silnika.



Dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 KULER w dużych pojemnościach.

Płyny:

T201Z

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000514
Pakowanie: 12 szt./karton

T205Z

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534000521
Pakowanie: 4 szt./karton

Koncentraty:

T211Z

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000538
Pakowanie: 12 szt./karton

T215Z

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534000545
Pakowanie: 4 szt./karton

Płyny:

W406Z

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534006905

W407Z

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534006462

Koncentraty:

W416Z

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534003478

W417Z

Pojemność: 232 kg
EAN: 5906534005847



KULER -35°C

Kolor: różowy

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- różowy, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



Płyny:

T201R

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014214
Pakowanie: 12 szt./karton

T205R

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014221
Pakowanie: 4 szt./karton

W406R

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534014825

Koncentraty:

T211R

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014795
Pakowanie: 12 szt./karton

T215R

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014788
Pakowanie: 4 szt./karton

W416R

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534014924

KULER -35°C

Kolor: bezbarwny

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- bezbarwny, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



Płyny:

T201B

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014085
Pakowanie: 12 szt./karton

Koncentraty:

T211B

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014092
Pakowanie: 12 szt./karton

T205B

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014160
Pakowanie: 4 szt./karton

T215B

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014177
Pakowanie: 4 szt./karton

KULER -35°C

Kolor: pomarańczowy

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- pomarańczowy, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



Płyny:

T201P

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014061
Pakowanie: 12 szt./karton

Koncentraty:

T211P

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014078
Pakowanie: 12 szt./karton

T205P

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014146
Pakowanie: 4 szt./karton

T215P

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014153
Pakowanie: 4 szt./karton



KULER -35°C

Kolor: żółty

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- żółty, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziwa,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



FLYNY DO CHŁODNIC

Płyny:

T201Y

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014047
Pakowanie: 12 szt./karton

T205Y

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014122
Pakowanie: 4 szt./karton

Koncentraty:

T211Y

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014054
Pakowanie: 12 szt./karton

T215Y

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014139
Pakowanie: 4 szt./karton

Do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 Kuler w dużych pojemnościach

W406Y

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534014757

W407Y

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534014764



ŚRODKI SMARNE K2

Środki smarne K2 to pełna gama olejów do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli i skuterów oraz ekstremalnie wysiłonych aut i motocykli sportowych.

Oferujemy również pełną gamę specjalistycznych olejów hydraulicznych (w tym beczynkowych oraz biodegradowalnych), przemysłowych, do ciężkiego sprzętu budowlanego, statków, transformatorów i innych.

Nasz Dział Badań i Rozwoju, wysokiej klasy laboratorium oraz nowoczesna linia technologiczna sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć w zasadzie każdy rodzaj środków smarnych, a zdolności produkcyjne na poziomie 25 milionów litrów rocznie, uzupełnia szybka i sprawna logistyka.



Innowacyjna receptura olejów K2 Texar została nagrodzona brązowym medalem na prestiżowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Techniki w Brukseli.

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

25 000 000

litrow oleju rocznie



← OLEJE SILNIKOWE

OLEJE PRZEMYSŁOWE →



Polecane przez ekspertów

Oleje K2 Texar testowane są przez zespół rajdowy Krzysztofa Hołowczyca, jednego z najwybitniejszych polskich kierowców rajdowych, który potwierdza ich wysoką jakość oraz przydatność do zastosowania w motorsporcie, w warunkach ekstremalnych obciążeń silników.

Krzysztof Hołowczyk

W katalogu zawarto rekomendacje stosowania środków smarnych zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy. Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych produktów, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki, dlatego zastrzegamy sobie możliwość zmiany oferty produktowej, a także danych zawartych w niniejszym katalogu. W przypadku pytań dotyczących zastosowania produktu zachęcamy do kontaktu z działem technicznym pod numerem telefonu (+48) 62 737 47 21

OLEJE SILNIKOWE, MOTOCYKLOWE I DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH



OLEJE PRZEKŁADNIOWE



OLEJE HYDRAULICZNE, ROLNICZNE, SPECJALNE I PRZEMYSŁOWE



Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

OLEJE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH DOSTAWCZYCH

0W40 XN	SN A3/B4-12 VW 502.00 505.00 MB229.5 BMW LL01 RN0700/0710, Porsche A40,34039900	0023poj
0W30 XL	SL/CF A5/B5-12	0031poj
0W30 XN-C3	C3-12 C2 SN/CF MB229.31 BMW LL-04	0032poj
0W30 XV	LL II FE VW 503.00, 506.00, 506.01	0033poj
0W30 XP	C2-12 PSA B71 2312	0034poj
0W30 XF	C2-12 FORD WSS-M2C950-A	0035poj
0W30 XB	C2-12 BMW LL-12 FE	0036poj
0W20 XN	SN A1/B1-10 ILSAC GF-5	0051poj
0W20 XVO	A1/B1-12 VOLVO VCC RBS0-2AE	0052poj
0W20 XV	VW 508 00 509 00 VW TL 525 77	0053poj
5W50 XN	SN/CF BMW LL-01, MB 229.3, VW 501 01, VW 505 00	0101poj
5W40 XL	SL/CF/CF-4	0110poj
5W40 XN	A3/B4,SN/CF,MB 229.3,VW 502 00/505 00,RN0700/0710	0113poj
5W40 XV-TD	TD A3/B4,SN/CF,MB 229.3,VW 502 00/505 00,RN0700/0710	0112poj
5W40 XV	SN/CF A3/B4-12 VW 502.00 505.00 MB 229.3 229.5 226.5 BMW LL-01 PORSCHE A40 OPEL GM-LL-B-025 RN0700/0710 PSA B71 2296	0114poj
5W40 XV-C3	C3, SN/CF,BMW LL-04,MB 229.31,229.51,Porsche A40,Dexos 2,VW 502.00 505.01, Renault 0700, 0710, Ford 917A	0122poj
5W30 XL	SL/CF/CF-4	0140poj
5W30 XF-C1	C1-12 FORD WSS-M2C934-B JASO DL-1	0141poj
5W30 XR-C2	C2-A1/B1-A5/B5 SN/CF RN0700 B71 2290	0142poj
5W30 XP-C2	C2-12 SN/CF FIAT 9.55535-S1 PSA B71 2290 RN0700	0144poj
5W30 XM-C4	C4-12 RN 0720 MB229.51 226.51	0145poj
5W30 XN2	C3-16 SN/CF BMW LL-04 MB229.31/229.51/229.52/226.5 RN0700/0710 GM DEXOS2	0146poj
5W30 XF	SL A5/B5-16 FORD WSS-M2C913-C/D RN0700, STJ LR 03.5003	0147poj
5W30 XV-C3	C3-12 SN VW 504 00 507 00 BMW LL-04 MB 229.51 PORSCHE C30	0148poj
5W30 XN1	SN DEXOS1 ILSAC GF5	0149poj
5W30 XN	SN C3/C2-12 MB229.31	0150poj
5W30 XN-C3	C3-12 SN/CF BMW LL-04 MB 229.31 229.51 DEXOS2	0151poj
5W20 XL	SL/CF A1/B1-12 FORD M2C-925-B FORD WSS-M2C925-A FORD WSS-M2C925-B	0170poj
5W20 XN	A1/B1-12,SN/CF,ILSAC GF-5,FORD 948-A/948-B	0171poj
5W20 XF	SSN A1/B1-12 FORD WSS-M2C948-B	0172poj
RACING 10W60 XN	SN/CF BMW M MODELS BMW LL-01 MB 229.3 VW 501.01 505.00	026B000poj
10W40 XL	SL/CF/CF-4	0204poj
10W40 XL-TD	TD SL/CF/CF-4	0205poj
10W40 XN	A3/B4-16, SN/CF, MB229.3, VW 502.00, 505.00, PSA B712300, RN 0700/0710	0210poj
10W30 XN	SN ILSAC GF-5	0230poj
10W30 XL	SL/CF MB 229.1	0231poj
15W40 XD	SD/CF	0250poj
15W40 XL	SL/CF/CF-4	0253poj
15W40 XL-TD	TD SL/CF/CF-4	0254poj
20W50 XG	SG/CD	0270poj
20W50 XL	SL/CF/CF-4	0271poj



Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

OLEJE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

5W30	E6-12, E7-12, E9-12, E4-12, API CJ-4, SN, CATERPILLAR ECF -3, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL 93K218, DEUTZ DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MACK EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus, EO-M PLUS, MAN M3477, M3677, 3271-1, MB 228.31, 228.51, 235.28, MTU Type 3.1, Oil Category 2.1, Oil Category 3.1, RENAULT RL D-2, RLD-3, RXD, RGD, VOITH Retarder Oil Class B, VOLVO CNG, VDS-3, VDS-4	0335poj
10W40 SHPD	CF/SD	0367poj
10W40 SHPD	CG/CF-4/SL	0368poj
10W40 XHPD	2012 E7 CI-4/SL	0370poj
10W40 UHPD	E7/E9 \ API CJ/CI/SN \ DAIMLER MB 228.31 \ MAN M3575 \ MTU TYPE 2.1 \ DEUTZ DQC III-10-LA \ VOLVO VDS-4 \ RVI RLD-3 \ SCANIA LOW ASH \ MACK EO PP/EO - M + \ CATERPILLAR ECF-2/ECF-3 \ CUMMINS CES 20076/20081 \ DETROIT DIESEL 93K218	0372poj
10W30 UHPD	E7/E9 \ API CJ/CI/SN \ DAIMLER MB 228.31 \ MAN M3575 \ MTU TYPE 2.1 \ DEUTZ DQC III-10-LA \ VOLVO VDS-4 \ RVI RLD-3 \ SCANIA LOW ASH \ MACK EO PP/EO - M + \ CATERPILLAR ECF-2/ECF-3 \ CUMMINS CES 20076/20081 \ DETROIT DIESEL 93K218	0389poj
15W40 SHPD	CF4/SG	0402poj
15W40 SHPD	CG/CF-4/SL	0403poj
15W40 SHPD	CI4-SL, Caterpillar ECF-1A, ECF-2, Cummins CES20076, CES20077, CES20078, DEUTZ DQC-III-10, Global DHD-1, Jaso DH-1, Mack EO-M+, EO-N+, MAN M3275-1, MB 228.3, 229.1, MTU Oil Category 2, RLD, RLD-2, Volvo VDS-3	0404poj
15W40 XHPD	2012 E7; API CI-4/SL; DAIMLER MB 228.3; MAN M3275-1; MTU TYPE 2; VOLVO VDS-3; RENAULT RLD-2; MACK EO-N; CATERPILLAR ECF-2	0405poj
10W30 UHPD	E7/E9 \ API CJ/CI/SN \ DAIMLER MB 228.31 \ MAN M3575 \ MTU TYPE 2.1 \ DEUTZ DQC III-10-LA \ VOLVO VDS-4 \ RVI RLD-3 \ SCANIA LOW ASH \ MACK EO PP/EO - M + \ CATERPILLAR ECF-2/ECF-3 \ CUMMINS CES 20076/20081 \ DETROIT DIESEL 93K218	0407poj
20W50	CG/CF-4/SL	0412poj
25W60	CF-4	0421poj

OLEJE DO SILNIKÓW MOTOCYKLOWYCH

5W50 4T	SL JASO MA JASO MA2	0480poj
10W40 4T	SL JASO MA JASO MA2	0483poj
15W50 4T	SL JASO MA MA2	0498poj

OLEJE DO MASZYN ROLNICZYCH

10W40 STOU	Ford M2C 159B/C \ John Deere J27 \ New Holland 82009201 / 2 / 3 \ MF CMS M1144 / 1145 / 1139 \ Case New Holland MAT3525 / 3526 \ Ford M2C 134D \ John Deere J20C \ Massey Ferguson CMS M1143 / 1145 / 1135 \ API GL-4 \ ZF TE ML 06A / B / C / 07B \ API CG-4 / SF \ ACEA E3	0594poj
10W30 STOU	Ford M2C 159B/C \ John Deere J27 \ New Holland 82009201 / 2 / 3 \ MF CMS M1144 / 1145 / 1139 \ Case New Holland MAT3525 / 3526 \ Ford M2C 134D \ John Deere J20C \ Massey Ferguson CMS M1143 / 1145 / 1135 \ API GL-4 \ ZF TE ML 06A / B / C / 07B \ API CG-4 / SF \ ACEA E3	0601poj
10W40 UTTO	John Deere J20C \ Allison C-4 \ Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145 \ Case international MAT 3505 (MS-1209), MS-1206, MS-1207, MS-1210 \ FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201 \ Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C \ Ford ESN-M2C-134 A, B, C, D \ VCE WB101 \ Case New Holland MAT 3525, 3526 \ Caterpillar TO-2 \ API GL-4 \ ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K	0616poj
10W30 UTTO	John Deere J20C \ Allison C-4 \ Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145 \ Case international MAT 3505 (MS-1209), MS-1206, MS-1207, MS-1210 \ FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201 \ Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C \ Ford ESN-M2C-134 A, B, C, D \ VCE WB101 \ Case New Holland MAT 3525, 3526 \ Caterpillar TO-2 \ API GL-4 \ ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K	0619poj
SAE 30	CF/CF-2, CAT TO-4, CAT TO-4M, CAT TO-2, Komatsu, Allison C-4	0628poj

OLEJE DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH

2T STROKE GREEN	JASO FB, FC, FD \ API TC \ TISI \ ISO EGD	0528GRNpoj
2T STROKE RED	JASO FB, FC, FD \ API TC \ TISI \ ISO EGD	0528RDpoj



Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

OLEJE JEDNOSEZONOWE

SAE 50	O458poj
---------------	---------

OLEJE SPECJALNE

GARDEN OIL SAE30	SG/CE	O545poj
ECOFRIENDLY CHAINSAW OIL	OECD 301 B	OECHS0poj

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

DSG	5080 BMW DCTF-1 MTF LT-5 CHRYSLER 68044345EA, FERRARI TF DCT-F3 FIAT 9.55550-MZ6 FORD WSS-M2C936-A WSS-M2C936-A MB 236.21 236.25 MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1 NISSAN R35 SPECIAL, PORSCHE 000.043.20 000.043.207.29 000.043.207.30 PSA 9734 S2 RENAULT BOT450 EDC 6-Speed VOLVO BOT341 #1161838 VW G 052 182 G052 529 G 052 513 TL 52182	O549poj
CVTF	Audi Multitronic; BMW Mini Cooper EZL 799; Daihatsu AMMIX CVTF DFE; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC; Dodge/Jeep/Chrysler NS-2; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4; GM/Saturn DEX-CVT; Honda HMMF (without starting clutch); Honda HCF2; Honda Z-1 (CVT model, without starting clutch, not SFU for 2001-2007 Honda Fit & Jazz); Hyundai/Kia CVT-J1; Hyundai/Kia SP III (CVT model); Idemitsu CVTS-EX1; Mazda JWS 3320; Mitsubishi CVTF-J1; Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+; Mitsubishi SP-III (CVT model only); Nissan NS-1, -2, -3; Punch CVT; hell Green 1V; Subaru iCVT; Subaru iCVT FG; Subaru ECVT; Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid; Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid; Suzuki CVTF TC; Suzuki CVTF 3320; Suzuki NS-2; Suzuki CVT Green 1 & 2 \ Toyota CVTF TC; Toyota CVTF FE; VW/Audi TL 521 16 (G 052 516); VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)	O550poj
75W90	GL5, GL4, MT-1, US Steel 224, DIN 51517 PART III	O556poj
80W90	GL5, GL4, MT-1, US Steel 224, DIN 51517 PART III	O554poj
85W140	GL5, GL4, MT-1, US Steel 224, DIN 51517 PART III	O552poj
80W90	GL4, US Steel 224, DIN 51517 PART III, CRC L-20	O564poj
ATF II	GM D-IIID \ MB 236.2 \ Ford ESP-M2C166-H \ Ford ESP-M2C138-CJ	O571poj
ATF III	GM D-IIIH \ Ford M \ Ford ESP-M2C166-H \ Ford ESP-M2C138-CJ \ Allison C4 \ Cat TO-2 \ MB 236.2	O573poj
ATF VI	Acura ATF-Z1; Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1; Allison C-3 & C-4; American Motors ATF +3 (MS7176-E), ATF +4 (MS9602); ATF RED 1, RED 1K; Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A); Audi G 052 162-A1/A2; Audi G 055 025 A2 (JWS 3309); Audi G 052 162 (ZF Lifeguard uid 5) (ZF No. S671 090 170); Audi/VW G 052 990; BMW JWS 3309 (T-IV); BMW LA2634; BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A); BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30; BMW 7045E (83 22 0 026 922); BMW ETL-8072B (83 22 9 407 807); BMW MINI; BMW MINI 83 22 0 397 114/163 514; CAT TO-2; Chrysler ATF+, +2, +3 (MS 7176E), +4 (MS 9602); Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309; Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA; Daewoo LT 71141; Daihatsu AMMIX ATF D-II; Daihatsu AMMIX ATF D-III SP; Esso LT 71141; FIAT T-IV type, JWS 3309; Ford MERCON®; Ford FNR5; Ford M2C138CJ; Ford M2C166H; Ford WSS M2C 138CJ, 166H; Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309; Fuso ATF-II; Fuso ATF-SPIII; Fuso ATF-A4; GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309); GM TASA; GM DEXRON®-II; GM DEXRON®-IID; GM DEXRON®-IIE; GM DEXRON®-IIIG; GM DEXRON®-IIH; ATF VI; GM/GMC/Opel/Saturn AW1 \ GM/GMC/Opel/Saturn 88863400; GM/GMC/Opel/Saturn 88863401; Hino Blue ribbon ATF; Honda ATF-Z1 (except in CVTs); Honda DW-1; Hyundai/Kia SP-IV; Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M); Hyundai/Kia SP-IV-RR; Hyundai/Kia SP-III; Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II; Hyundai/Kia JWS 3314; Hyundai/Kia NWS 9683; Hyundai/Kia 040000C90SG; ISUZU BESCO ATF-II; ISUZU BESCO ATF-III; ISUZU BESCO ATF SP; ISUZU SCS Fluid; Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115; Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24; Jaguar JLM20238; Jaguar ATF 3403 JLM20238; JASO M315-2013 1A-LV; JEEP ATF+3, +4; KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1; Lexus JWS 3309; MAN 339A; Mazda ATF D-II; Mazda ATF M-III; Mazda ATF M-V; Mazda ATF FZ; Mazda ATF F-1; Mazda ATF S-1; Mazda ATF N-1; MAZDA ATF 3317; MINI COOPER T-IV; Mitsubishi Diaqueen SK; Mitsubishi Diaqueen SP-II; Mitsubishi Diaqueen SP-III; Mitsubishi Diaqueen AW; Mitsubishi Diaqueen J2; Mitsubishi Diaqueen J3; Mitsubishi Diaqueen ATF PA; NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee); Nissan Matic Fluid C; Nissan Matic Fluid D; Nissan Matic Fluid J; Nissan Matic Fluid K; Nissan Matic Fluid S; Opel (all vehicles); Peugeot ZF 4HP20; Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141; Porsche ATF 3403-M115; Porsche T-IV (JWS 3309); Renault Samsung SATF-D; Saab T-IV (JWS 3309); Saab 93 165 147; Saab 93 160 393; Saturn T-IV (JWS 3309); Scion (all vehicles); Shell 3403, M115, LA 2634; Subaru ATF; Subaru ATF 5AT; Subaru DEXRON®-II; Subaru ATF, ATF HP; Suzuki AT OIL 5D06; Suzuki ATF 2326; Suzuki ATF 2384K; Suzuki JWS 3309; Suzuki ATF 3314; Suzuki ATF 3317; Texaco 7045-E; Texaco 8072B; Texaco N402; Toyota ATF D-II; Toyota ATF D-III; Toyota ATF T-III; Toyota ATF T-IV; Toyota ATF WS; Vickers M2950-S, I-286-S; Voith 55.6335.xx (G607); Volvo CE 97340; Volvo PN 1161521; Volvo PN 1161540/1161640; VW 5 HP (ZF 5 HP 30); VW 5HP (18FL, 30); VW 5HP (19FL, 24A); VW G-055-025 A2 (JWS 3309); VW G 052 162 (ZF Lifeguard uid 5); VW TL 521 62; ZF all 3 & 4 speed transmission; ZF TE-ML 09; ZF TE-ML 11A, 11B;	O577poj

Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: O140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

O1401	1 L	O1405	5 L	O14020	20 L	O140208	208 L
O1404	4 L	O14016	15,9 L	O14060	60 L	O1401000	1000 L

PSF BEZB	GM D-IIIH \ Ford M\Ford ESP-M2C166-H\Ford ESP-M2C138-CJ\ Allison C4\ Cat TO-2\ MB 236.2	0580poj
PSF ZIELONY	GM D-IIIH \ Ford M\Ford ESP-M2C166-H\Ford ESP-M2C138-CJ\ Allison C4\ Cat TO-2\ MB 236.2	0581poj
PSF STOP LEAK	GM D-IIIH \ Ford M\Ford ESP-M2C166-H\Ford ESP-M2C138-CJ\ Allison C4\ Cat TO-2\ MB 236.2	0582poj
LHM+ OLEJ DO UKŁ HYDRAULICZNYCH		0LHM0poj

OLEJE HYDRAULICZNE

ŚRODEK SMARNY O TYPIE HL46		06461000
ŚRODEK SMARNY O TYPIE HL68		06471000
HL/HLP/HM 15	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0675poj
HL/HLP/HM 22	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0679poj
HL/HLP/HM 32	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0681poj
HL/HLP/HM 46	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0685poj
HL/HLP/HM 68	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0700poj
HL/HLP/HM 100	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0709poj
HL/HLP/HM 150	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0713poj
HLPD/HG 15	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0716poj
HLPD/HG 22	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0719poj
HLPD/HG 32	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0722poj
HLPD/HG 46	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0725poj
HLPD/HG 68	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0728poj
HLPD/HG 100	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0731poj
HLPD/HG 150	DIN51524 p.2, ISO11158 DENISON HF-0 HF-1 HF-2 SEB 181 222 US STEEL 126,127,136 EATON VICKERS M-2950-S,I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32) P-69 (ISO46) P-70 (ISO68) AFNOR NF E 48-603, VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0734poj
HV/HVLP 15	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0743poj



Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: O140**poj**, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

O140 1	1 L	O140 5	5 L	O140 20	20 L	O140 208	208 L
O140 4	4 L	O140 16	15,9 L	O140 60	60 L	O140 1000	1000 L

HV/HVLP 22	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0746poj
HV/HVLP 32	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0749poj
HV/HVLP 46	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0752poj
HV/HVLP 68	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0755poj
HV/HVLP 100	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0758poj
HV/HVLP 150	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0761poj

OLEJE HYDRAULICZNE BEZCYNKOWE

HL/HLP/HM 15	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.2	0764poj
HL/HLP/HM 22	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.2	0767poj
HL/HLP/HM 32	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.2	0770poj
HL/HLP/HM 46	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.2	0773poj
HL/HLP/HM 68	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.2	0776poj
HL/HLP/HM 100	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.2	0779poj
HL/HLP/HM 150	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.2	0782poj
HV/HVLP 15	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.3	0785poj
HV/HVLP 22	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.3	0788poj
HV/HVLP 32	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.3	0791poj
HV/HVLP 46	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.3	0794poj
HV/HVLP 68	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.3	0797poj

Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

HV/HVLP 100	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.3	0800poj
HV/HVLP 150	DIN51524 p.1,Afnor NF E 48-603,DIN51517 p. 2,TLV 9013,Cincinnati P38,P55,P54,P57,P62,DIN51515 p.1,BS489,GE GEK 32568 A/C,CEGB 207001,Mitsubishi Heavy Industries E00-87182,MIL -L-17672 D,BB HTGD 90117,US Steel 120, DP 6521(DAA,DAB,DAH,DAG),Denison HF0,DIN51515 p.2,DIN51524 p.3	0803poj

OLEJE PRZEMYSŁOWE

LUX 10		0850poj
SAE 30 CC		0853poj
CLP 150	DIN 51517-3 CLP,AGMA 9005-E02(EP),AIST(US Steel) 224,David Brown S1.53.101 E,ISO 12925-1 Type CKD	0917poj
CLP 220	DIN 51517-3 CLP,AGMA 9005-E02(EP),AIST(US Steel) 224,David Brown S1.53.101 E,ISO 12925-1 Type CKD	0918poj
CLP 320	DIN 51517-3 CLP,AGMA 9005-E02(EP),AIST(US Steel) 224,David Brown S1.53.101 E,ISO 12925-1 Type CKD	0919poj
CLP 460	DIN 51517-3 CLP,AGMA 9005-E02(EP),AIST(US Steel) 224,David Brown S1.53.101 E,ISO 12925-1 Type CKD	0920poj
CLP 680	DIN 51517-3 CLP,AGMA 9005-E02(EP),AIST(US Steel) 224,David Brown S1.53.101 E,ISO 12925-1 Type CKD	0921poj
CLP 1000	DIN 51517-3 CLP,AGMA 9005-E02(EP),AIST(US Steel) 224,David Brown S1.53.101 E,ISO 12925-1 Type CKD	0922poj



Produkt wielozadaniowy

07 zawiera 7 aktywnych syntetycznych składników. Wielokomponentowa formuła wzajemnie uzupełniających się składników zapewnia najwyższe parametry użytkowe. Posiada doskonałe właściwości integracji z powierzchnią metalu. Dokładnie ją pokrywa i wypełnia drobne nierówności, tworząc unikalną warstwę zabezpieczającą. Dzięki temu wszelkie prace w domu, garażu oraz warsztacie staną się dużo łatwiejsze. 07 ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Produkt idealnie nadaje się do zastosowania profesjonalnego oraz amatorskiego.

- Świetnie sprawdza się w pracach domowych, warsztatowych i wielu innych miejscach, gdzie wymagana jest wysoka jakość, precyzja i siła działania.
- Działa bardzo skutecznie w sposób bezpieczny dla powierzchni.
- Wolno wyparowuje, dzięki czemu dłużej działa.



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/07X.PHP

Dla odbiorców profesjonalnych produkt dostępny jest w beczkach 200L.

0705 Pojemność: 50 ml EAN: 5906534500007 Pakowanie: 36 szt./karton	0715 Pojemność: 150 ml EAN: 5906534740007 Pakowanie: 24 szt./karton	0725 Pojemność: 250 ml EAN: 5906534290007 Pakowanie: 24 szt./karton	0740 Pojemność: 400 ml EAN: 5906534007513 Pakowanie: 12 szt./karton	0750 Pojemność: 500 ml EAN: 5906534120007 Pakowanie: 24 szt./karton	07500 Pojemność: 5 L EAN: 5906534013705 Pakowanie: 1 szt./karton
--	---	---	---	---	--



Może być używany w każdej pozycji, Nawet do góry dnem, co pozwala na Całkowite wykorzystanie produktu.



POSIADA DWA SPOSOBY APLIKACJI:
 - ze słomką, która pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.



- bez słomki, jako szeroki strumień, który pozwala łatwo i szybko spryskać większą powierzchnię.



LIKWIDUJE PISKI
 Zastosowanie specjalnych składników modyfikujących mikrostrukturę powierzchni powoduje, że mechanizmy lub trące powierzchnie sprawniej ze sobą współpracują i nie wydają uciążliwych dźwięków.



SMARUJE
 Zastosowanie najwyższej jakości modyfikatorów tarcia i substancji smarnych pozwoliło na uzyskanie warstwy granicznej, chroniącej przed nadmiernym tarciem i zużyciem.



KONSERWUJE

Po zastosowaniu produktu na powierzchni tworzy się unikalna warstwa ochronna, która dokładnie wnika w strukturę powierzchni. Chroni ona elementy przed działaniem substancji chemicznych oraz zanieczyszczeń, które mogą powodować ogniska korozji lub przedwczesne zużycie elementów.



USUWA WODĘ

Produkt ma doskonałe właściwości wypierające wodę. Dzięki temu, jest on w stanie wnikać pomiędzy warstwę cieczy, a powierzchnię współpracujących elementów. 07 szybko i skutecznie osusza zamknięty sprzęt. Działa niczym izolator zabezpieczający przed przepięciami.



PENETRUJE

Doskonałe właściwości kapilarne sprawiają, iż jest on w stanie wnikać w najdrobniejsze szczeliny skorodowanych części. Głęboka penetracja umożliwia poluzowanie i odkręcenie połączeń.



CZYŚCI

Przenika pod warstwę zanieczyszczeń takich jak: brud, tłuszcz, smar, olej, pozostałości po naklejkach. Rozpuszcza je od wewnątrz ułatwiając ich wyczyszczenie. Po zastosowaniu na powierzchni tworzy się powłoka zabezpieczająca przed korozją oraz powstawaniem nowych zabrudzeń.



CHRONI PRZED KOROZJĄ

Już niewielka warstwa produktu naniesiona na powierzchnię elementu wnika w strukturę metalu działając antykorozyjnie przez długi czas.



W SAMOCHODZIE



- Poluzowuje i pomaga odkręcić zardzewiałe śruby.
- Smaruje lusterka, przyciski deski rozdzielczej, zawiasy schowka i drzwi, siłowniki bagażnika, korbki szyb, wysuwane anteny, zamki.
- Czyści i chroni przed korozją metalowe (chromowane, aluminiowe, stalowe) elementy w samochodzie np. anteny radiowe, felgi, zawiasy itp.
- Chroni powierzchnie wykonane z plastiku, winylu.
- Chroni uszczelki w szyberdachu, drzwiach, bagażniku oraz wycieraczki.
- Eliminuje piski i zgrzyty elementów metalowych, plastikowych, gumowych i mechanicznych np. pasków klinowych, elementów łożyskowych.
- Czyści kable zapłonowe, końcówki akumulatora, zapieczone śruby, świece.
- Usuwa wilgoć i zabezpiecza przewody zapłonowe i styki elektryczne.



W OGRODZIE



- Zabezpiecza urządzenia mechaniczne przed przedwczesnym zużyciem.
- Smaruje i konserwuje huštawki ogrodowe.
- Czyści, smaruje i zabezpiecza przed korozją ostrza piły, kosiarki, sekatorów, nożyc itp.
- Smaruje i zabezpiecza zawiasy drzwi oraz okien np. w altanach, szklarniach, furgach.
- Pomaga poluzować zapieczone i zardzewiałe śruby, zamki i kłódki.



DO SPRZĘTU SPORTOWEGO



Czyści, smaruje i zabezpiecza przed powstawaniem ognisk korozji wszelkie metalowe elementy w:

- rowerach – łańcuch, przerzutki, linki hamulcowe, ramę roweru, szprychy kół, śruby siodełka, wentyle, pompki, dzwonek,
- mechanizmach kótek w deskorolkach, tyżworolkach itp.,
- nartach, desce snowboardowej, sankach – wiązania deski snowboardowej, zapięcia w nartach, płozy sanek,
- sprzęcie turystycznym – zamki błyskawiczne w namiotach i plecakach, składane rurki do namiotów, zawiasy drzwi i okien w campingu,
- inne – drążkach stołowych "piłkarzyków",



W DOMU



- Likwiduje piski i zgrzyty w zawiasach, zamkach, karniszach, żaluzjach, prowadnicach szuflad i drzwi.
- Smaruje i konserwuje metalowe elementy parasoli, wózków dziecięcych, zamki błyskawiczne, kółka w zabawkach i walizkach, zawiasy drzwi do pralki i bram wjazdowych.
- Poluzowuje zacięte ostrza w szczyrzych, przyciski w pilocie i domofonie.
- Pomaga poluzować zapieczone i zardzewiałe śruby, nakrętki stoików, zamki i kłódki.
- Zabezpiecza przed korozją podręczne narzędzia w domu i garażu, np. śrubokręty, kombinerki, klucze itp.
- Usuwa zabrudzenia i ślady z gładkich powierzchni (linoleum, parkiet, panele, kafelki, powierzchnie metalowe itd.)



SOLAR FRIGO A -35°C

Płyn do instalacji ciepłych



Płyn na bazie glikolu etylenowego do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych, pomp ciepłych itp. Skutecznie zabezpiecza instalację przed zamarzaniem do temp. -35°C. Chroni układ przed korozją, rozwojem mikroorganizmów i powstawaniem osadów. Kompatybilny z materiałami uszczelniającymi oraz tworzywami sztucznymi tj: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVCH, kauczuk butylowy (IIR), kauczuk silikonowy (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuten, VPE, PP, SBR, UP.

I136

Pojemność: 20 L
EAN: 5906534006479
Pakowanie: 1 szt./karton



SOLAR FRIGO ECO

Płyn do instalacji ciepłych



Płyn na bazie glikolu propylenowego do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych, pomp ciepłych itp. polecany w przemyśle spożywczym lub w przypadku zagrożenia przypadkowym spożyciem przez ludzi. Skutecznie zabezpiecza instalację przed zamarzaniem do temp. -35°C. Chroni układ przed korozją, rozwojem mikroorganizmów i powstawaniem osadów. Kompatybilny z materiałami uszczelniającymi oraz tworzywami sztucznymi tj: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, kauczuk butylowy (IIR), kauczuk silikonowy (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuten, VPE, PP, SBR, UP.

I156

Pojemność: 20 L
EAN: 5906534006455
Pakowanie: 1 szt./karton



DERUSTO + Odrdzewiacz zanurzeniowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L365.PHP

K2 Derusto+ niezwykle skutecznie usuwa rdzę do gotego metalu. Użycie produktu jest proste i nie wymaga żadnego wysiłku. Wystarczy zanurzyć przedmiot w Derusto+ i poczekać, aż cała rdza zniknie. Nie szkodzi powierzchniom z miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy, winylu, również tym całkowicie wolnym od korozji. W przeciwieństwie do większości konkurencyjnych produktów, nie zawiera agresywnych kwasów, powodujących poparzenia skóry - posiada pH bliskie naturalnemu pH skóry. Biodegradowalny. Może być użyty wielokrotnie, a następnie odprowadzony do kanalizacji. Wysoce wydajny.

L365

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534740304
Pakowanie: 12 szt./karton

ABRA Pasta do mycia rąk



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W52X.PHP

Niezwykle skuteczna i wydajna w użyciu pasta do mycia rąk. Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia. Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem. Nie zatyka kanalizacji. Testowana dermatologicznie.

W521

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534009074
Pakowanie: 30 szt./karton

W525

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534009098

W527

Pojemność: 30 kg
EAN: 5906534740359

DERUSTO TOTAL GEL Odrdzewiacz powierzchniowy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L375.PHP

K2 Derusto Total Gel to profesjonalny odrdzewiacz o konsystencji żelu, który nie spływa z pionowych powierzchni. Szybko i skutecznie usuwa rdzę ze wszystkich rodzajów metali. Po rozcieńczeniu z wodą nadaje się także do usuwania osadów z płytek i armatury sanitarnej. Dla elementów z dużą ilością szczelin, polecamy użycie innego doskonałego odrdzewiacza z serii K2 Derusto+, który usuwa rdzę poprzez zanurzenie w nim całego elementu.

L375

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534740380
Pakowanie: 12 szt./karton

GALANT Żel do mycia rąk



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W51X.PHP

Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu kremowy żel do mycia rąk. Szybko i skutecznie usuwa smary, farby, lakiery oraz inne ciężkie zabrudzenia. Doskonały produkt dla mechaników i lakierników. Nawilża, regeneruje i chroni dłonie. Nie wysusza skóry nawet po wielokrotnym myciu w ciągu dnia. Nie zawiera pumeksu, dzięki czemu nie zatyka kanalizacji oraz nie podrażnia naskórka dłoni. Zawiera naturalny pomarańczowy olejek eteryczny. Może być również stosowany jako środek piorący do ubrań roboczych. Testowany dermatologicznie.

W511

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534009067
Pakowanie: 10 szt./karton

W515

Pojemność: 5 L refill
EAN: 5906534009104
Pakowanie: 4 szt./karton

W516

Pojemność: 5 L + pompka
EAN: 5906534007872
Pakowanie: 4 szt./karton



DPF CLEANER

Regeneruje filtr cząstek stałych



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W150.PHP

Profesjonalny środek do catkowitz regeneracji zapchanych filtrów cząstek stałych DPF / FAP w silnikach diesla. Rozpuszcza i usuwa osady węgla oraz popiołu nagromadzone wewnątrz filtra bez konieczności demontażu. Użycie jest szybkie, łatwe i skuteczne. Środek przywraca pierwotne parametry silnika: zwiększa moc, zmniejsza spalanie, eliminuje powstawanie usterek wywołanych nieodpowiednim stanem filtra DPF. Po zastosowaniu catkowitz odparowuje, nie pozostawiając śladów.

W150

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534009623
Pakowanie: 12 szt./karton

DPF CLEANER

Usuwa zabrudzenia z filtra cząstek stałych



Płyn do usuwania sadzy oraz popiołu gromadzących się w filtrze cząstek stałych. Rozpuszcza zalegające substancje i pozwala na przywrócenie pełnej sprawności filtra. Może być stosowany w profesjonalnych maszynach hydrodynamicznych. Ponadto nadaje się do czyszczenia każdego rodzaju filtra niezależnie czy jest on wykonany w tzw. technologii mokrej, czy suchej. Może być również wykorzystany przy czyszczeniu metodą zanurzeniową, jak i natryskową przy użyciu specjalnego pistoletu aplikacyjnego. Dzięki temu mogą go używać nie tylko zakłady specjalizujące się tylko w regeneracji filtrów cząstek stałych, ale każdy zakład mechaniki pojazdowej.

W155

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534016638

BRAKE CLEANER

Czyści hamulce

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W105.PHP

Super skuteczny środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Dzięki swojej sile oraz mocno skupionemu strumieniowi natrysku dokładnie czyści oraz odtłuszcza hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła, dyferencjały, powierzchnie metalowe, części oraz narzędzia. Usuwa zabrudzenia pochodzenia olejowego, płyn hamulcowy oraz smary nie pozostawiając żadnych osadów. Posiada przyjemny cytrynowy zapach. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników chlorowcopochodnych.

W103

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534016720
Pakowanie: 12 szt./karton

W104

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534016713
Pakowanie: 24 szt./karton

W105

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534001719
Pakowanie: 12 szt./karton

W106

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534008121



KLIMA DOKTOR

Odświeża klimatyzację



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W100.PHP

Wysokiej jakości, niezwykle skuteczna pianka do odświeżania klimatyzacji. Usuwa nieprzyjemne zapachy. Może być stosowana do każdego rodzaju klimatyzacji: manualnej, automatycznej, a także do jedno oraz wielostrefowej. Pozostawia przyjemny, świeży zapach.

W100

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534001757
Pakowanie: 24 szt./karton

VULCAN

Odkręca zapieczone śruby



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W115.PHP

Produkt do odkręcania zapieczonych śrub o bardzo wysokiej sile działania. Dociera do trudno dostępnych szczelin. Penetruje i rozpuszcza rdzę. Zmniejsza współczynnik tarcia oraz smaruje w niskich i wysokich temperaturach. Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów.

W115

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534000972
Pakowanie: 24 szt./karton

W117

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014337
Pakowanie: 24 szt./karton

KLIMA FRESH

Odświeża klimatyzację



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K222.PHP

Skuteczny środek odświeżający klimatyzację. Usuwa nieprzyjemne zapachy, które powstają na skutek zanieczyszczeń i wilgoci w układzie wentylacyjnym. Dzięki łatwości użycia w ciągu kilkunastu minut można samodzielnie oczyścić i odświeżyć klimatyzację w samochodzie. Nadaje się do każdego typu klimatyzacji. Dostępny w 4 nutach zapachowych: lemon, flower, blueberry i cherry.

K222 Lemon

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534007476
Pakowanie: 12 szt./karton

K222CH Cherry

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534016461
Pakowanie: 12 szt./karton

K222FL Flower

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534016454
Pakowanie: 12 szt./karton

K222BB Blueberry

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534016447
Pakowanie: 12 szt./karton

DIESEL DICTUM

Usuwa zabrudzenie we wtryskiwaczach



FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/W325.PHP

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W325.PHP

Środek usuwający wszystkie zabrudzenia oraz nagary odkładające się w układzie paliwowym silników wysokoprężnych. Rozpuszcza osady tworzące się w pompach wysokiego ciśnienia, listwach wtryskowych, wtryskiwaczach oraz pompowtryskiwaczach. Redukuje problem dymienia oraz nierównej pracy silników diesla. Zmniejsza spalanie, chroni przed korozją oraz dymieniem. Zwiększa liczbę cetanową paliwa. Przedłuża żywotność układu paliwowego. Bezpieczny dla wszystkich elementów takich jak: pompa paliwowa, turbosprężarka, zawór EGR, filtr DPF, katalizator i przewody paliwowe.

W325

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534016126
Pakowanie: 12 szt./karton



SPRAY DO PASKÓW KLINOWYCH



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W126.PHP

Niezwykle skuteczny spray do usuwania uciążliwych odgłosów spowodowanych starzeniem się pasków klinowych. Chroni paski przed wysychaniem, ślizganiem i pękaniem. Wskazany do stosowania we wszystkich maszynach i sprzęcie napędzanym przy pomocy pasków. Stosowany profilaktycznie znacząco wydłuża żywotność pasków.

W126

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007971
Pakowanie: 12 szt./karton

ZMYWACZ DO EGR, GAŹNIKÓW, PRZEPUSTNIC I WTRYSKIWACZY



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W128.PHP

Wysokociśnieniowy środek do szybkiego i efektywnego czyszczenia gaźników, przepustnic, wtryskiwaczy, zaworów EGR i ciałek układów paliwowych (komora spalania, dysze, zawory, świece zapłonowe). Usuwa wszelkie zabrudzenia takie jak nagar, laki, pył, smoła i inne. Bezpieczny dla sond lambda i katalizatorów. Do silników czterosuwowych i dwusuwowych. Zapewnia ochronę antykorozyjną. Zmniejsza spalanie, sprzyja wzrostowi mocy, ogranicza emisję spalin.

W128

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007995
Pakowanie: 12 szt./karton

KONTAKT SPRAY



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W125.PHP

Czyści i odtuszcza części elektryczne takie jak: świece zapłonowe, przerywacze, przewody, styki, bezpieczniki. Poprawia przewodzenie prądu, ułatwiając zapłon. Działa antykorozyjnie, chroni przed wilgocią, zabezpiecza przed utlenianiem się powierzchni. Zapobiega stratom napięcia. Zwiększa niezawodność instalacji elektrycznej w pojazdach mechanicznych. Chroni elementy elektryczne (przewody, kontakty elektryczne, wtyczki, przyłącza, bezpieczniki) przed tworzeniem się siarczków i utlenianiem.

W125

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007728
Pakowanie: 12 szt./karton

BIAŁY SMAR LITOWY Z PTFE



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W121.PHP

Unikalna formuła - pianka dokładnie penetruje i dopiero tężeje. Redukuje tarcie, usuwa wilgoć, eliminuje skrzypienie i chroni przed korozją. Odporny na warunki atmosferyczne. Idealny do smarowania części pracujących ze sobą w małych tolerancjach na granicy metalu z metalem lub metalu z plastikiem. Zastosowanie w motoryzacji: linki prędkościomierza, gazu, sprzęgła, części szyberdachu, zatrzaski, zaczepy, prowadnice siedzeń, łożyska, zawiasy drzwi, klemy akumulatora, sworznie, resory i inne.

W121

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007780
Pakowanie: 12 szt./karton

SUCHY SMAR Z PTFE



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W120.PHP

Smaruje i zabezpiecza elementy narażone na kontakt z pyłem, kurzem, brudem, olejami i tłuszczem. Nie zawiera silikonu, tworzy niewidoczną warstwę ochronną bez osadu. Zabezpiecza przed korozją, wilgocią, działaniem benzyny, oleju, tugu, środowiska kwaśnego. Nadaje się do stosowania na elementach metalowych, plastikowych, ceramicznych, drewnianych i innych.

W120

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007704
Pakowanie: 12 szt./karton

Smar ŁT – 43



Smar litowy ŁT-43 w sprayu, przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Sprawdza się do smarowania wszystkich połączeń oraz maszyn pracujących w normalnych warunkach. Aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie produktu we wszystkich trudno dostępnych miejscach. Zapewnia zmniejszenie tarcia, ochronę antykorozyjną, wypieranie wilgoci.

W135

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534017536
Pakowanie: 12 szt./karton

ZMYWACZ DO ŁANCUCHA



Wysokowydajny środek do czyszczenia wszelkiego rodzaju łańcuchów w motocyklach, gokartach, quadach i rowerach. Usuwa zabrudzenia z oleju, smaru, błota i brudu. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów łańcuchów, również typu O-ring, Z-ring i X-ring oraz dla powierzchni lakierowanych i gumowych. Doskonale czyści i odtłuszcza łańcuch oraz wypiera wodą zabezpieczając go przed korozją oraz przedwczesnym zużyciem.

W148

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534016614
Pakowanie: 12 szt./karton

SUCHY SMAR DO ŁANCUCHÓW ROAD



FILMOWA PREZENTACJA
PRODUKTU
MELLE.COM/F/W143.PHP

Suchy smar do łańcuchów motocykli. Posiada bardzo dobre właściwości smarująco-penetrujące. Nadaje się do stosowania w łańcuchach o-ring, x-ring, z-ring. Chroni przed korozją oraz ścieraniem, zmniejszając zużycie zębatek. W chwili nanoszenia smar jest płynny, dzięki czemu wnika we wszelkie szczeliny. Po krótkim czasie tężeje, uzyskując bardzo wysoką przyczepność, dzięki czemu podczas użytkowania nie rozchlapuje się i brudzi felgi oraz innych elementów motocykla.

W143

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534016355
Pakowanie: 12 szt./karton

W141

Pojemność: 75 ml
EAN: 5906534016393
Pakowanie: 18 szt./karton

SMAR DO ŁANCUCHÓW



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W140.PHP

Profesjonalny smar do łańcucha przeznaczony do motocykli używanych w terenie oraz quadów. Po aplikacji wnika we wszystkie szczeliny łańcucha, pozostając w formie półpłynnej dzięki czemu nie przywiera do niego piasek oraz inne zanieczyszczenia. Odporny na wymywanie przez wodę. Bezpieczny dla wszystkich typów łańcuchów motocyklowych, rowerowych, pił łańcuchowych i maszyn przemysłowych. Można stosować go do łańcuchów x-ring, o-ring oraz z-ring.

W140

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534006516
Pakowanie: 24 szt./karton

W139

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014689
Pakowanie: 24 szt./karton



SMAR GRAFITOWY



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W130.PHP

Smar przeznaczony do konserwacji piór resorów, gwintów śrub, przegubów kulowych, otwartych przekładni zębatych, przekładni ślimakowych, łańcuchów oraz innych silnie obciążonych powierzchni trących pracujących w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Może być stosowany jako smar montażowy.

W130

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534008084
Pakowanie: 12 szt./karton

VETRIX Wazelina w sprayu




PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/B400.PHP

Zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją, konserwuje i smaruje elementy z tworzyw sztucznych i gumy. Chroni klemy akumulatora przed utlenianiem. Odporny na wodę, sól oraz słabe kwasy i zasady. Optymalne smarowanie uzyskuje po odparowaniu rozpuszczalnika.

B400

Pojemność: 140 ml
EAN: 5906534002556
Pakowanie: 24 szt./karton

MIEDŹ W SPRAYU



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W122.PHP

Wysokotemperaturowy, szybko schnący smar miedziowy. Redukuje tarcie części metalowych, zapobiega zacieraniu, trzeszczeniu i skrzypieniu. Chroni przed korozją śruby, nakrętki, łożyska. Odporny na działanie wody i warunków atmosferycznych. Poprawia szczelność połączeń gwintowych. Zakres stosowania: od -40°C do +1100°C.

W122

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007735
Pakowanie: 12 szt./karton

MEGA GRIND Pasta zaworowa



FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/W160.PHP

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W160.PHP

Wysokowydajna pasta ścierna do docierania gniazd oraz grzybków zaworowych. Idealnie poleruje, usuwając wżery, osady, korozję oraz inne niedoskonałości materiału. Nadaje się do użycia ręcznego i maszynowego.

W160

Pojemność: 100 g
EAN: 5906534730107
Pakowanie: 24 szt./karton

SMAR CERAMICZNY



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W124.PHP

Smar ceramiczny do śrub oraz połączeń narażonych na działanie dużego nacisku i wysokich temperatur (nawet 1400°C). Nadaje się do stosowania w układach hamulcowych z systemem ABS, układach ASR i ESP, wydechach, śrubach montażowych kolektorów i gtowic, piastach oraz innych częściach maszyn. Działa antykorozyjnie, zapobiega zapiekaniu się połączeń ze stali nierdzewnej. Smar odporny na działanie kwasów i wody.

W124

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007988
Pakowanie: 12 szt./karton

GAS TESTER Tester szczelności instalacji gazowych



FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/W110.PHP

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W110.PHP

Przemysłowy tester szczelności instalacji gazowych oraz pneumatycznych. Dzięki specjalnej, nieściekającej konsystencji oraz braku pęcherzyków powietrza w chwili aplikacji pozwala na szybkie i łatwe wykrycie nieszczelności. Bezpieczny dla przewodów wykonanych z metalu oraz tworzyw sztucznych. Polecany do sprawdzania szczelności samochodowych instalacji LPG oraz opon i zaworów w zakładach wulkanizacyjnych. Nie powoduje korozji. Niepalny oraz niewybuchowy.

W110

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534001009
Pakowanie: 24 szt./karton

ŚREDNIA SIŁA W603

Klej anaerobowy do pasowania łożysk

Jednoskładnikowy klej o średniej sile działania zapobiegający luzowaniu się części współosiowych. Do montażu łożysk, tulei, wałków, kół zębatych, połączeń cylindrycznych. Zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Niezbędny wszędzie tam, gdzie połączenie narażone jest na drgania, uderzenia, wibracje. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

Parametry:

- nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali
- do stosowania w szczelinach do 0,2 mm
- do stosowania na lekko zaolejonych powierzchniach
- moment ścinający: 15-28 N/mm²
- moment zrywający na śrubie M10: 24-40 Nm
- zakres pracy od -55°C do 150°C
- czas początkowej wytrzymałości: 10% po 20 min, 50% po 1 godz.
- pełna wytrzymałość po 24 godzinach



W26035

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534005526
Pakowanie: 8 szt./karton

W26032

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534009548
Pakowanie: 6 szt./karton

DUŻA SIŁA W620

Klej anaerobowy do pasowania łożysk

Jednoskładnikowy klej o dużej sile i wysokiej odporności temperaturowej zapobiegający luzowaniu się części współosiowych. Do montażu łożysk, tulei, wałków, kół zębatych, połączeń cylindrycznych. Zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Niezbędny wszędzie tam, gdzie połączenie narażone jest na drgania, uderzenia, wibracje. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

Parametry:

- nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali
- do stosowania w szczelinach do 0,4 mm
- do stosowania na odtłuszczonych powierzchniach
- demontaż możliwy jest po podgrzaniu połączenia do 250°C i przy użyciu narzędzi
- moment ścinający: 15-32 N/mm²
- moment zrywający na śrubie M10: 25-42 Nm
- zakres pracy od -50°C do 230°C
- czas początkowej wytrzymałości: 15 minut, 10% po 40 min, 50% po 3 godz.
- pełna wytrzymałość po 24 godzinach (dla aluminium po 72 godz.)



W26205

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534005533
Pakowanie: 8 szt./karton

W26202

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534009531
Pakowanie: 6 szt./karton

ŚREDNIA SIŁA W243

Klej anaerobowy do mocowania gwintów

Jednoskładnikowy klej o średniej sile działania zapobiegający samoodkręcaniu się gwintów. Zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Niezbędny wszędzie tam, gdzie połączenie narażone jest na drgania, uderzenia, wibracje. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

Parametry:

- nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali
- można stosować na lekko zaolejonych powierzchniach
- demontaż połączeń możliwy jest przy użyciu narzędzi
- maks. rozmiar stosowanego gwintu M40
- moment zrywający na śrubie M10: 12-25 Nm
- zakres pracy od -50°C do 150°C
- czas początkowej wytrzymałości: poniżej 15 min, 60% po 1 godz.
- pełna wytrzymałość po 24 godzinach



W22435

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534005496
Pakowanie: 8 szt./karton

W22432

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534009519
Pakowanie: 6 szt./karton

DUŻA SIŁA W271

Klej anaerobowy do mocowania gwintów

Jednoskładnikowy klej o dużej sile działania zapobiegający samoodkręcaniu się gwintów. Do długotrwałych połączeń, gdzie demontaż jest mało prawdopodobny. Zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Niezbędny wszędzie tam, gdzie połączenie narażone jest na drgania, uderzenia, wibracje. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

Parametry:

- nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali
- do stosowania w szczelinach do 0,2 mm
- do stosowania na odtłuszczonych powierzchniach
- demontaż możliwy jest po podgrzaniu połączenia do 200°C i przy użyciu narzędzi
- maks. rozmiar stosowanego gwintu M25
- moment zrywający na śrubie M10: 20-43 Nm
- zakres pracy od -50°C do 150°C
- czas początkowej wytrzymałości: 15 min, 40% po 1 godz.
- pełna wytrzymałość następuje po 24 godzinach



W22715

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534005519
Pakowanie: 8 szt./karton

W22712

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534008664
Pakowanie: 6 szt./karton



DUŻA SIŁA W277

Klej anaerobowy do mocowania dużych gwintów

Jednoskładnikowy klej o dużej sile działania i zwiększonej wytrzymałości temperaturowej zapobiegający samoodkręcaniu się gwintów. Do długotrwałych połączeń, gdzie demontaż jest mało prawdopodobny. Zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Niezbędny wszędzie tam, gdzie połączenie narażone jest na drgania, uderzenia, wibracje. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

Parametry:

- nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali
- do stosowania w dużych szczelinach do 0,3 mm
- do stosowania na odtłuszczonych powierzchniach
- demontaż możliwy jest po podgrzaniu połączenia do 250°C i przy użyciu narzędzi
- maks. rozmiar stosowanego gwintu M35
- moment zrywający na śrubie M10: 20-37 Nm
- zakres pracy od -50°C do 230°C
- czas początkowej wytrzymałości: 15 minut, 30% po 1 godz.
- pełna wytrzymałość po 24 godzinach



W22775

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534008671
Pakowanie: 8 szt./karton

W22772

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534008787
Pakowanie: 6 szt./karton

DUŻA SIŁA W262

Klej anaerobowy o dużej sile i dużym oporze odkręcania

Klej anaerobowy o dużej sile i dużym oporze odkręcania. Doskonały do zabezpieczenia połączeń, które po ewentualnym zerwaniu nadal stawiają duży opór. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

Parametry:

- kolor czerwony
- nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali
- maks. rozmiar gwintu - brak ograniczeń
- do stosowania w szczelinach do 0,25mm
- moment zrywający na śrubie M10 20-33 Nm
- opór po zerwaniu 20-33 N/m
- zakres pracy -50°C +150°C
- czas początkowej wytrzymałości: 15 min, 10% po 30min, 50% po 3h
- pełna wytrzymałość po 24 godzinach



W22625

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534009517
Pakowanie: 8 szt./karton

NISKA SIŁA W222

Klej anaerobowy o niskiej sile do śrub regulacyjnych

Jednoskładnikowy klej anaerobowy o niskiej sile działania do śrub regulacyjnych oraz wykonanych z miękkich metali, zwłaszcza o średnicy gwintów mniejszych niż 6mm. Zapobiegają samoodkręcaniu się gwintów. Zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Niezbędny wszędzie tam, gdzie połączenie narażone jest na drgania, uderzenia, wibracje. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

Parametry:

- kolor fioletowy
- nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali
- maks. rozmiar gwintu - średnica 6mm
- do stosowania w szczelinach do 0,25mm
- moment zrywający na śrubie M10 5-11 Nm
- zakres pracy -50°C +150°C
- czas początkowej wytrzymałości: 15 min, 10% po 30min, 50% po 3h
- pełna wytrzymałość po 24 godzinach



W22225

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534009500
Pakowanie: 8 szt./karton

DUŻA SIŁA W648

Klej anaerobowy do części współosiowych

Jednoskładnikowy, anaerobowy klej o dużej sile i wysokiej odporności temperaturowej zapobiegający luzowaniu się części współosiowych. Do mocowania łożysk, wałów wielowypustowych, elementów układu napędowego oraz kierownicy, a także do wszystkich części współosiowych np. tulei, sworzni, panewek. Tworzy wysoko wytrzymałe połączenia. Świetnie nadaje się do klejenia części pasowanych wciskowo i z luzem, do wszystkich rodzajów metali. Szybko się utwardza, po odcięciu dopływu powietrza przez przylegające powierzchnie łączone. Niezbędny w połączeniach narażonych na drgania, uderzenia, wibracje.

Parametry:

- do stosowania w szczelinach do 0,15 mm
- demontaż możliwy po podgrzaniu połączenia do 250°C i użyciu narzędzi
- wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu: > 25 N/mm² (max. 31 N/mm²)
- moment zrywający na śrubie M10: 58 Nm
- Zakres pracy od -55°C do +175°C
- Czas ustalania dla stali: 3 min. w 22°C
- 85% wytrzymałości - po 24 godzinach
- 100% wytrzymałości - po 7 dniach



W26485

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534015242
Pakowanie: 12 szt./karton

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

Chroni karoserię

Szybkoschnący środek na bazie żywic syntetycznych tworzący elastyczną powłokę, chroniącą karoserię przed oddziaływaniem czynników mechanicznych, rdzą, działaniem wody. Po pełnym utwardzeniu może być malowany wszelkimi systemami lakierów. Zastosowanie: progi, zderzaki, spojłery i inne elementy.



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L31X.PHP

L310 spray

Pojemność: 500 ml czarny
EAN: 5906534007766
Pakowanie: 12 szt./karton

L312 spray

Pojemność: 500 ml biały
EAN: 5906534007742
Pakowanie: 12 szt./karton

L315 pod pistolet

Pojemność: 1 L czarny
EAN: 5906534740274
Pakowanie: 12 szt./karton

L315P pod pistolet

Pojemność: 1 L czarny
EAN: 5906534740397
Pakowanie: 12 szt./karton

L317 pod pistolet

Pojemność: 1 L biały
EAN: 5906534740281
Pakowanie: 12 szt./karton

DURABIT

Do konserwacji podwozia



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L32X.PHP

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej chroniący podwozie samochodu przed oddziaływaniem wody, soli oraz czynników mechanicznych takich jak uderzenia kamieni. Działa dźwiękochotnie, tworzy wyraźną strukturę.

L326 pod pędzel

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007964
Pakowanie: 12 szt./karton

L325 pod pistolet

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007902
Pakowanie: 12 szt./karton

L320 spray

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534740267
Pakowanie: 12 szt./karton

ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L33X.PHP

Środek na bazie wosku do zabezpieczania profili zamkniętych karoserii takich jak drzwi, błotniki, nadkola, progi, elementy nośne płyt podłogowych, korpusy reflektorów itp. przed wodą, solą i rdzą. Posiada doskonałe właściwości penetrujące, dobrze się rozlewa i nie spływa z powierzchni pionowych. Jest przeźroczysty w odcieniu bursztynowym. Nie uszkadza lakieru, elementów z gumy i tworzyw sztucznych.

L330

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007773
Pakowanie: 12 szt./karton



SZYBKOSCHNĄCY AKRYLOWY PODKŁAD SZARY



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L348.PHP

Szybkoschnąca farba podkładowa na bazie żywic akrylowych do powierzchni metalowych, aluminiowych, szklanych, drewnianych, kamiennych oraz tworzyw sztucznych. Zapewnia ochronę antykorozyjną. Doskonale wypełnia rysy, łatwo się szlifuje, zarówno na mokro jak i na sucho.

L348

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007834
Pakowanie: 12 szt./karton

LAKIER STRUKTURALNY DO PLASTIKU, CZARNY, BUMPER



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L345.PHP

Szybkoschnąca farba strukturalna do plastików koloru czarnego. Do malowania zderzaków bez konieczności nanoszenia podkładu. Tworzy wytrzymałą na uszkodzenia powłokę. Pozwala w zależności od potrzeb na uzyskanie odpowiedniej faktury, maskującej defekty powierzchni oraz imitującej naturalny wygląd tworzywa sztucznego.

L345

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007797
Pakowanie: 12 szt./karton

CZARNY POŁYSK Lakier akrylowy Rally



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L341.PHP

Szybkoschnąca czarna farba akrylowa o wysokim połysku. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Nadaje się do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, cegły, gipsu i innych powierzchni.

L341

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534008046
Pakowanie: 12 szt./karton

CZARNY MAT Lakier akrylowy Rally



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L340.PHP

Szybkoschnąca czarna farba akrylowa o matowym efekcie wykończeniowym. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Nadaje się do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, cegły, gipsu i innych powierzchni.

L340

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007803
Pakowanie: 12 szt./karton

SREBRNY LAKIER DO FELG



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L332.PHP

Srebrna farba do malowania felg samochodowych. Chroni przed korozją i działaniem czynników mechanicznych. Nadaje się również do malowania wszelkich metali, drewna, tworzyw sztucznych i innych powierzchni.

L332

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007858
Pakowanie: 12 szt./karton

LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY RALLEY



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L349.PHP

Szybkoschnący, wydajny bezbarwny lakier akrylowy o doskonałej przyczepności i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Nadaje powierzchniom wysoki połysk. Doskonały do stosowania na metal, drewno, plastik i nowo pomalowane powierzchnie.

L349

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007711
Pakowanie: 12 szt./karton

SPRAY DO NAPEŁNIANIA Żeński, PRE-FILL



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L361.PHP

Puszka z gazem pod ciśnieniem do napędzania farbą. Nadaje się do lakierów akrylowych, alkidowych, celulozowych, baz konwencjonalnych. Szeroki strumień gwarantuje równomierne nałożenie materiału.

L361

Pojemność: 400 ml żeński
EAN: 5906534007810
Pakowanie: 12 szt./karton

CYNK+ALUMINIUM Zabezpiecza przed korozją



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L352.PHP

Szybkoschnący środek stanowiący mieszkankę cynku i aluminium, służący do zabezpieczania przed korozją części metalowych, miejsc zgrzewanych i ciętych. Idealnie nadaje się do uzupełniania ubytków powierzchni ocynkowanych w karoseriach samochodowych, naczepach i innych konstrukcjach. Posiada bardzo dobrą elastyczność, przyczepność i odporność na wysokie temperatury do 120°C. Po wyschnięciu może być lakierowany wszelkimi systemami lakierów.

L352

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007926
Pakowanie: 12 szt./karton

CYNK SPRAY Zabezpiecza przed korozją



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L350.PHP

Wysokotemperaturowy cynk w sprayu zabezpieczający przed korozją elementy nadwozia, podwozia, układy wydechowe, wszelkiego rodzaju układy rurowe. Doskonale przewodzi prąd, co pozwala na elektryczne spawanie pokrytych nim powierzchni. Nadaje się do konserwacji i renowacji ubytków na ocynkowanych konstrukcjach powstałych na skutek wiercenia i cięcia. Odporny na działanie wilgoci i czynników agresywnych.

L350

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007698
Pakowanie: 12 szt./karton

B1 MARINE Pasta do polerowania jachtów



Pasta do maszynowego polerowania łodzi, żelkotu, lakierów jachtowych, laminatów, wyrobów kompozytowych, celulozy i wielu innych powierzchni. Znajduje zastosowanie w przemyśle stoczniowym i produkcyjnym. Usuwa nawet ekstremalne defekty już w jednym etapie. Zapewnia wysoki połysk i idealnie gładką powierzchnię.

L11000M

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014436
Pakowanie: 6 szt./karton



COLOR FLEX

Syntetyczna powtłoka gumowa w sprayu

Rewolucyjna metoda tymczasowej zmiany koloru auta i innych elementów. Zapewnia efektowny wygląd i skuteczną ochronę. Zabezpiecza przed zarysowaniami, brudem, wilgocią, rozcieńczonymi kwasami, korozją, olejami, smarami. Nadaje się do nanoszenia na elementy lakierowane, felgi stalowe i aluminiowe, zderzaki, drewno, metal, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych. Pomalowane elementy można myć z użyciem gąbki oraz szamponu. Powtłoka posiada doskonałą elastyczność, nie pęka, nie kruszy się. Wytrzymuje temperatury od -30°C do ponad 90°C. Naniesioną powtłokę można łatwo usunąć. Po ręcznym usunięciu Color Flex nie pozostawia żadnych śladów, a powierzchnia jest dokładnie w takim samym stanie jak w chwili natożenia.



L343BI biały
EAN: 5906534013699



L343CL przezroczysty
EAN: 5906534013866



L343CM czarny mat
EAN: 5906534013644



L343CP czarny połysk
EAN: 5906534013651



L343CR carbon
EAN: 5906534013668



L343JZ jasna zieleń
EAN: 5906534013682



L343PO pomarańczowy
EAN: 5906534013675



L343ZO żółty
EAN: 5906534013873



L343CE czerwony
EAN: 5906534016409



L343NP niebieski
EAN: 5906534016416

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L343.PHP

Pojemność: 400 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

BRAKE CALIPER SPRAY

Kolorowy lakier od zacisków

Wysokotemperaturowy lakier do malowania zacisków hamulcowych wykonany na bazie najwyższej jakości żywic. Tworzy trwałą powtłokę o wysokim połysku, odporną na pył hamulcowy, środki chemiczne, sól, benzynę i niekorzystne warunki atmosferyczne. Działa antykorozyjnie. Nadaje auto sportowy charakter.



L346ZO żółty
EAN: 5906534013002



L346ZI zielony
EAN: 5906534012999



L346SR srebrny
EAN: 5906534012982



L346NI niebieski
EAN: 5906534012975



L346CE czerwony
EAN: 5906534012968



L346CA czarny
EAN: 5906534012951

Pojemność: 400 ml
Pakowanie: 12 szt./karton



GĄBKI POLERSKIE DURAFLEX

System mocowania - rzep

Wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska do polerowania różnego rodzaju powłok lakierniczych. Przeznaczona do mechanicznego polerowania z prędkością max 2500 obr/min. Odpowiednio dobrane materiały najwyższej jakości oraz specjalny proces klejenia pozwalają na pranie gąbki w delikatnych detergentach i temperaturze do 60°C. Przed kolejnym użyciem gąbka musi być całkowicie sucha.



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L61X.PHP

Pakowanie: 12 szt./karton

KOD PRODUKTU	KOLOR	TYP	WYMIAR	EAN
L611	niebieska	gładka / mocnościerna	150x25mm	5906534008350
L612	pomarańczowa	gładka / średniościerna	150x25mm	5906534008367
L614	czarna	nacinana / wykończeniowa	150x25mm	5906534008381

GĄBKI POLERSKIE DURAFLEX

System mocowania - gwint

Wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska do polerowania różnego rodzaju powłok lakierniczych. Przeznaczona do mechanicznego polerowania z prędkością max 2500 obr/min. Odpowiednio dobrane materiały najwyższej jakości oraz specjalny proces klejenia pozwalają na pranie gąbki w delikatnych detergentach i temperaturze do 60°C. Przed kolejnym użyciem gąbka musi być całkowicie sucha.



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L61X.PHP

Pakowanie: 6 szt./karton

KOD PRODUKTU	KOLOR	TYP	WYMIAR	EAN
L641	niebieska	gładka / mocnościerna	150x50 mm	5906534008404
L642	pomarańczowa	gładka / średniościerna	150x50 mm	5906534008411
L644	czarna	nacinana / wykończeniowa	150x50 mm	5906534008435



PAD POLERSKI

Uchwyt na rzep z gwintem M14 do tarcz polerskich



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L61X.PHP

Uchwyt służący do mocowania tarcz polerskich. Wykonany z elastycznego materiału, dzięki któremu pad ma cały czas kontakt z powierzchnią. Doskonale współpracuje z gąbkami i futrami polerskimi oraz materiałami ściernymi.

L600

Średnica 123 mm
EAN: 5906534008398
Pakowanie: 10 szt./karton

POLERKA ELEKTRYCZNA



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L5315.PHP

Elektryczna polerka z możliwością regulacji obrotów. Charakteryzuje się niskim poziomem wibracji oraz wysoką ergonomią. Posiada elektroniczny układ tagodnego startu oraz stałą szybkość obrotowa bez względu na nacisk.

Dane techniczne:
Moc: 1200W
Napięcie: 230V
Częstotliwość: 50 Hz
Masa: 3,2 kg
Gwint wrzeciona: M14
Obroty: 600-3000 obr./min

L5315

EAN: 5906534006646
Pakowanie: 4 szt./karton

POLERKA DUAL ACTION



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L5318.PHP

Elektryczna, orbitalno-rotacyjna maszyna polerska do polerowania lakieru o skoku 15 mm. Posiada funkcję tagodnego startu (Soft-Start) dla płynnego i bezpiecznego rozpoczęcia pracy. Stała prędkość pracy bez względu na obciążenie, zapewnia pełną kontrolę nad korektą lakieru lub aplikacją wosku. Maszyna posiada funkcję regulacji prędkości obrotów. Wartość od 1 do 6 mają przydzieloną maksymalną wartość obrotów, która rośnie od 2000 (ustawienie 1) do 4500 (ustawienie 6). Regulacja obrotów jest płynna.

Dane techniczne:
Napięcie: 220-240V 50/60Hz
Pobór mocy: 500W
Prędkość bez obciążenia: 2000-4500 obr./min
Waga: 2,6 kg
Skok: 15 mm

L5318

EAN: 5906534015082
Pakowanie: 4 szt./karton

OPRYSKIWACZ PRZEMYSŁOWY



Przemysłowy opryskiwacz wyprodukowany z wysoce odpornych materiałów do użytku z rozpuszczalnikami na bazie węglowodorów i produktami ropopochodnymi, w celu: czyszczenia hamulców, usuwania smoty z karoserii samochodowych i narzędzi, odtuszczania powierzchni przed lakierowaniem, czyszczenia maszyn i silników, itp.

W109

Pojemność: 1L
EAN: 5906534014948
Pakowanie: 8 szt./karton

SOLVER

Proszek do samoobsługowych myjni bezdotykowych



Proszek do samoobsługowych myjni bezdotykowych z precyzyjnymi systemami dozowania proszku. Bardzo sypki, puszysty, nie bryli się, nie zapycha, nie skleja, posiada intensywny, przyjemny zapach. Szybko rozpuszcza się w wodzie, wytwarza pianę, która bardzo łatwo się sptukuje. Bezpieczny dla lakieru, nie rysuje, nie matowi, nie powoduje korozji. Nie pozostawia zacieków na szybach, plastikach i gumie. Ulega biodegradacji, bezpieczny dla myjniowych systemów dozujących.

M296

Pojemność: 15 kg
EAN: 5906534014429

M297

Pojemność: 3 kg
EAN: 5906534014528

SÓL TABLETKOWANA

Tabletki solne do uzdatniania wody



Tabletki solne do uzdatniania wody. Wspomagają działanie środków myjących. Zapobiegają powstawaniu osadów na lakierze. Średnica ok. 22 mm.

M299

Pojemność: 25 kg
EAN: 5906534007483

DIPER

Do "bezdotykowego" mycia plandek, TIR-ów, busów

Dwuskładnikowy alkaiczny detergent w wysokim stężeniu o własnościach pieniających, który jest skuteczny nawet na najbardziej nieustępliwy brud na nadwoziach samochodów i plandekach używanych na platformach i samochodach ciężarowych itp. Znany również do cystern, posadzek w garażach i w stacjach obsługi, warsztatach mechanicznych. W postaci skoncentrowanej produkt posiada dwie warstwy, ale doskonale się miesza w stanie rozcieńczonym do użytku.

Stężenie:

- | | |
|---|--------------|
| • Mycie samochodów ciężarowych (TIR) | 1:30 - 1:100 |
| • Mycie samochodów osobowych | 1:40 - 1:70 |
| • Mycie naczep, plandek, kontenerów | 1:20 - 1:50 |
| • Mycie wagonów | 1:5 - 1:8 |
| • Mycie narzędzi i zewnętrznych części silników | 1:6 - 1:10 |
| • Czyszczenie posadzek warsztatowych | 1:30 - 1:60 |
| • Mycie maszyn przemysłowych | 1:30 - 1:60 |
| • Mycie podwozi, kół | 1:6 - 1:10 |



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M15X.PHP

M802

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006820
Pakowanie: 12 szt./karton

M804

Pojemność: 2 kg
EAN: 5906534009111
Pakowanie: 6 szt./karton

M156

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534002068
Pakowanie: 4 szt./karton

M158

Pojemność: 10 kg
EAN: 5906534007681

M202

Pojemność: 25 kg
EAN: 5906534002563



BORA PLUS

Do wstępnego mycia samochodów osobowych, ciężarowych oraz busów



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/MX03.PHP

Super skuteczny produkt do wstępnego mycia samochodów osobowych, ciężarowych oraz busów. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Bezpieczny dla lakierów akrylowych, nie powoduje odbarwień na uszczelkach, elementach chromowanych i plastikowych. Może pozostawać w kontakcie z powierzchnią przez długi czas, nie powodując uszkodzeń. Nie pozostawia siwego nalotu. Nie usuwa z lakieru nałożonej wcześniej warstwy wosku. Zapewnia maksymalną siłę mycia przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

Stężenie:

Oprysk niskociśnieniowy

- Samochody osobowe: 1:30 – 1:50
- Samochody ciężarowe: 1:20 – 1:50

M803

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534740137
Pakowanie: 12 szt./karton

M103

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534740113
Pakowanie: 4 szt./karton

M203

Pojemność: 25 kg
EAN: 5906534740120

TURBO TRUCK

Koncentrat do mycia bezszcotkowego



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M14X.PHP

Jednoskładnikowy koncentrat do mycia samochodów ciężarowych, plandek, busów, wagonów. Doskonale się pieni. W mocniejszych stężeniach nadaje się do mycia bezdotykowego, natomiast w stężeniach słabszych świetnie sprawdza się jako pianą do mycia szczotkami.

Stężenie:

Oprysk niskociśnieniowy

- Silne zabrudzenia: 1:10 – 1:25
- Średnie zabrudzenie: 1:25 – 1:50
- Małe zabrudzenie: 1:50 – 1:100

Lanca pianotwórcza

- Silne zabrudzenia: 1:3
- Średnie zabrudzenie: 1:5
- Małe zabrudzenie: 1:10

M842

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534007629
Pakowanie: 12 szt./karton

M143

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534009470
Pakowanie: 4 szt./karton

M142

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534007612

SAMBO

Pachnąca aktywna pianą



Wysoce skoncentrowana pianą aktywna o bardzo przyjemnym zapachu. Podawana przy pomocy lanc pianotwórczych tworzy duże ilości trwałej piany o konsystencji „bitej śmietany”, co zapewnia wyjątkowy efekt wizualny podczas mycia. Gęstość wytwarzanej piany zapewnia dokładne pokrycie całej mytej powierzchni, co dodatkowo podwyższa skuteczność usuwania zabrudzeń.

Stężenie:

- Lanca pianotwórcza: napełnić pojemnik dolny roztworem 1:10 (zima) 1:15 (lato)
- Myjnie automatyczne: 10/15ml na jeden cykl mycia samochodu osobowego
- Oprysk niskociśnieniowy 1:50 – 1:100

M812

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006936
Pakowanie: 12 szt./karton

M212

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534004314

ACTIVE FOAM

Pachnąca aktywna pianą



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M100.PHP

Wysoce skuteczna, silnie skoncentrowana aktywna pianą. Środek charakteryzuje się dużą ilością trwałej i gęstej piany o konsystencji śmietany oraz bardzo przyjemnym zapachu. Duży stopień koncentracji produktu pozwala na szybkie i dokładne mycie. Idealnie nadaje się do mycia całych pojazdów, zarówno w myjniach automatycznych, jak i przy pomocy maszyn wytwarzających pianę.

Stężenie:

- Lanca pianotwórcza: napełnić pojemnik dolny roztworem 1:5 – 1:10
- Maszyny wytwarzające pianę: 1:10 – 1:40
- Myjnie automatyczne 30 g na cykl mycia

M890

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534001016
Pakowanie: 12 szt./karton

M100

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534000989
Pakowanie: 4 szt./karton

AMBER WASH

Piana dla myjni samoobstugowych



Koncentrat przeznaczony do mycia samochodów osobowych, ciężarowych oraz plandek. Do stosowania w myjniach bezdotykowych, samoobstugowych z systemem precyzyjnego dozowania. Usuwa brud, tłuste plamy oraz inne zabrudzenia drogowe. Stosowany do programów mycia wstępnego oraz zasadniczego. Produkt wysokopienny, doskonale rozpuszcza i zmiękcza zasadniczy brud. Wytworzona pianą utrzymuje się długo na mytej powierzchni, łatwo się sptukuje, nie pozostawia zacieków oraz plam.

M205

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534016058



PAXA

Środek myjący i usuwający resztki owadów



Produkt czyszczący do usuwania owadów, wydzielin roślin, ekskrementów ptaków, pozostałości po spalonym paliwie, soków z drzew, opadów przemysłowych. Bezpieczny dla lakieru, szyb, gumy i plastików.

Stężenie:

- Miejscowe i ciężkie zabrudzenia 1:5 – 1:8
- Mycie wstępne: 1:20
- Myjnie automatyczne 20-30 ml/cykl
- Myjnie samoobsługowe: 3-5%

M820

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006967
Pakowanie: 12 szt./karton

M220

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534002433

ARIO PLUS

Szampon do myjni automatycznych



Szampon dla myjni automatycznych, który dzięki niskiemu stopniowi pianienia bardzo łatwo się sptukuje niewielką ilością wody. Nie zostawi piany w szczelinach i zakamarkach. Posiada przyjemny i intensywny aromat. Utrzymuje szczotki myjni w czystości. Zapewnia im doskonałe smarowanie co spowalnia ich naturalne zużywanie się. Nadaje mytej powierzchni odpowiedni poślizg, dzięki czemu proces szczotkowania jest całkowicie bezpieczny dla lakieru. Ma odczyn pH bliski naturalnemu, przez co znakomicie przygotowuje auto do kolejnej fazy - woskowania lub osuszania.

M116

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534007940
Pakowanie: 4 szt./karton

M816

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534007933
Pakowanie: 12 szt./karton

M216

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534007957

EXPRESS

Szampon samochodowy do mycia ręcznego



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K135.PHP

Szampon samochodowy ze środkiem antykorozyjnym. Myje szybko i skutecznie. Bezpieczny dla wszystkich typów lakierów, w tym metalizowanych. Nie pozostawia białego osadu na czarnych elementach karoserii (zderzaki, uszczelki gumowe).

K135

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534003270
Pakowanie: 4 szt./karton

M241

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534004819

EXPRESS PLUS

Szampon samochodowy z woskiem do mycia ręcznego



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K145.PHP

Szampon samochodowy z woskiem. Skoncentrowany szampon dokładnie czyści i usuwa każdy brud oraz zabrudzenia pochodzące od owadów i smoty. Zawiera naturalny wosk Carnauba z brazylijskich drzew palmowych. Zapewnia on lśniący połysk każdego lakieru. Chroni go przed powstaniem drobnych rys.

K145

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534003287
Pakowanie: 4 szt./karton

NUTA MAX

Płyn do mycia szyb



Bardzo wydajny płyn do mycia szyb. Nie pozostawia smug i refleksów. Nie wymaga zbyt długiego polerowania. Czyszczonym powierzchnią nadaje lśniący połysk. Zapobiega ponownemu osadzeniu się brudu. Stężenie: gotowy do użycia

M114

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534007520
Pakowanie: 4 szt./karton



MAXIMA

Niezwykle wydajny i pachnący hydrowosk suszący bez smug na szybach



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/MX52.PHP

Hydrowosk do suszenia i nabtyszczania pojazdów na myjniach automatycznych z wentylacją wymuszoną oraz na myjniach ręcznych. Nie pozostawia białych smug na szybach i karoserii. Zawiera specjalne substancje, które gwarantują szybkie i dokładne osuszanie mytych powierzchni. Pozostawia ciekłą warstwę ochronną. Nie niszczy powierzchni gumowych. Nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych produktów osuszających. Nadaje się do stosowania zarówno na zimno jak i na gorąco. Wydajny.

Stężenie:

- Automatyczne maszyny myjące i myjnie samoobstugowe: 10-25ml na 1 cykl mycia samochodu osobowego
- Oprysk wysokociśnieniowy: 1-5%
- Oprysk niskociśnieniowy: 1-5%

M851

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006943
Pakowanie: 12 szt./karton

M152

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534000330
Pakowanie: 4 szt./karton

M252

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534003515

PROXIMA

Wosk polimerowy, super koncentrat



Wysoce skoncentrowany wosk polimerowy. Nadaje lakierowi lśniący połysk, chroni lakier przed zabrudzeniami, promieniami UV, mikrozarzysowaniami. Rozbija wodę na drobne krople wspomagając osuszanie. Nadaje się do wszelkiego rodzaju myjni automatycznych, ręcznych a w szczególności do myjni samoobstugowych, gdzie wymagana jest najwyższa wydajność. Podczas aplikacji przybiera białą postać, co zapewnia atrakcyjny efekt wizualny. Posiada bardzo intensywny i przyjemny zapach. Aromat jest wyczuwalny podczas nanoszenia. Karoseria samochodu po zakończeniu woskowania ma charakterystyczną woń. Zapobiega powstawaniu smug podczas pracy wycieraczek. Do stosowania na zimno lub na gorąco.

Stężenie: Wyregulować dozowanie aby aplikowany roztwór miał stężenie 1:2000 – 1:3000.

M154

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534008114
Pakowanie: 4 szt./karton

MOLT

Wosk suszący bez smug na szybach



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/MX53.PHP

Wosk osuszający dla myjni z wentylacją wymuszoną oraz dla myjni ręcznych z usuwaniem wody przy pomocy ściągaczki. Nie pozostawia białych smug, na lakierze, szybach, elementach gumowych. Do stosowania zarówno na zimno, jak i na gorąco. Tworzy niewidoczną, pozbawioną smaru, wysoce ochronną i odpychającą wodę warstwę na nadwoziu samochodu, nadającą lakierowi połysk. Stabilność w niskich temperaturach, w pobliżu 0°C oraz dobra kompatybilność z wodamiwapnistymi zapewniają skuteczne efekty działania podczas zimy.

Stężenie:

- 0,5 litra produktu na 10 litrów wody

M850

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534006950
Pakowanie: 12 szt./karton

M253

Pojemność: 20 L
EAN: 5906534002440

LOTAR

Do czyszczenia dywanów, tkanin, tapicerki



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M181.PHP

Niskopieniący detergent do czyszczenia dywanów oraz tkanin. LOTAR szczególnie nadaje się do stosowania w urządzeniach do czyszczenia dywanów, które najpierw nakładają, a następnie zbierają detergent. Doskonałe właściwości czyszczące. Oprócz zdolności czyszczenia tkanin, dodaje im świeżości. Nie powoduje odbarwień. Znajduje zastosowanie w czyszczeniu tapicerek samochodowych, tapczanów i foteli, wszelkiego rodzaju dywanów i powierzchni wyłożonych tkaniną, w tym tkaninami typu welwet oraz alcantara.

Stężenie:

- Tapicerki samochodowe 1:10 – 1:15
- Miękkie, delikatne tkaniny: 1:40-1:60
- Wyjątkowo zabrudzone lub zatuszczone tkaniny: 1:3 – 1:10

M880

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006974
Pakowanie: 12 szt./karton

M181

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534007285
Pakowanie: 4 szt./karton



TORNADO

Proszek do prania tapicerki



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M285.PHP

Usuwa każdy brud, zarówno plamy tłuste jak i zaschnięte. Nie pozostawia białych śladów, nawet na czarnych tapicerkach. Bezpieczny i delikatny dla materiału, nie powoduje efektu „ostabienia tkaniny”. Wysoce wydajny: 1 kg proszku wystarcza na wypranie ok 100m² materiału. Likwiduje nieprzyjemne zapachy. Doskonale nadaje się do mycia plastików i podsufitek.
Stężenie: 1:100 – 1:150

M885

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534005830
Pakowanie: 12 szt./karton

M285

Pojemność: 12 kg
EAN: 5906534006257
Pakowanie: 4 szt./karton

ARTUS

Do czyszczenia tworzyw sztucznych
(Koncentrat APC)



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/M830.PHP

Skuteczny koncentrat do czyszczenia i konserwacji tworzyw sztucznych takich jak: plastik, guma, linoleum, sztuczna skóra. Usuwa najcięższe zabrudzenia, nawet z bardzo zniszczonych i porysowanych elementów. Przywraca naturalny wygląd. Pozostawia przyjemny zapach. Nie wymaga spłukiwania po naniesieniu. Doskonale nadaje się do prania tapicerek w odkurzaczach piorących. Wydobywa głęboki kolor czarnych tkanin.
Stężenie:

- Silne zabrudzenia, zniszczone powierzchnie – 1:5 – 1:10
- Umiarkowane zabrudzenia wewnątrz samochodu – 1:10 – 1:15

M830

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534007278
Pakowanie: 12 szt./karton

M230

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534007261
Pakowanie: 4 szt./karton

TORNADO PLUS

Proszek do prania tapicerki zapachowy



Usuwa każdy brud, zarówno plamy tłuste jak i zaschnięte. Nie pozostawia białych śladów, nawet na czarnych tapicerkach. Bezpieczny i delikatny dla materiału, nie powoduje efektu „ostabienia tkaniny”. Wysoce wydajny: 1 kg proszku wystarcza na wypranie ok 100m² materiału. Likwiduje nieprzyjemne zapachy. Doskonale nadaje się do mycia plastików i podsufitek.
Stężenie: 1:100 – 1:150

M886

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006806
Pakowanie: 12 szt./karton

M286

Pojemność: 12 kg
EAN: 5906534006790
Pakowanie: 4 szt./karton

POLO PROTECTANT

Pielęgnuje matowe i półmatowe powierzchnie



Czyści i pielęgnuje matowe i półmatowe elementy z tworzywa sztucznego wewnątrz samochodu. Odnawia i konserwuje zniszczone powierzchnie, przywraca ich naturalny wygląd i kolor, by znów wyglądały jak nowe. Nie zawiera silikonu. Dzięki właściwościom antystatycznym, zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się kurzu. Po zastosowaniu preparatu wnętrze auta wypełnia długo utrzymujący się świeży zapach.
Stężenie: gotowy do użycia

M171

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534003331
Pakowanie: 4 szt./karton



POLO COCKPIT

Pielęgnuje deskę rozdzielczą



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K40X1.PHP

Specjalnie ułożone przestrzenie nanomolekuly silikonu, pozwalają idealnie wnikać w strukturę materiału i wydobyć jego pierwotny kolor i blask. Zastosowane w POLO COCKPICIE nanocząsteczki tworzą na powierzchni deski rozdzielczej warstwę ochronną. Powłoka ta chroni przed ponownym osadzaniem się brudu i kurzu. Unikalna kompozycja delikatnych nut zapachowych pozostawia miłe uczucie świeżości we wnętrzu auta. Stężenie: gotowy do użycia

M170CY

Pojemność: 5 L cytryna
EAN: 5906534003324

M170WA

Pojemność: 5 L wanilia
EAN: 5906534003324

M170FA

Pojemność: 5 L fahren
EAN: 5906534003324

M170WI

Pojemność: 5 L wiśnia
EAN: 5906534003324

VINYL GLANZ

Do opon, gumy, uszczelki i plastików



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M191.PHP

Vinyl Glanz do nabłyszczania wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, takich jak guma, plastiki. Doskonale nabłyszczają opony, zderzaki, uszczelki, nadając im lśniący połysk oraz przywracając ich naturalny kolor. Jest całkowicie bezbarwny. Szybko wysycha, stając się antystatyczny. Stężenie: gotowy do użycia

M191

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534001801

BOLD

Super preparat do nabłyszczania opon



FILMOWA PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/F/K157.PHP
MELLE.COM/F/K15X.PHP

Rewelacyjny preparat do nabłyszczania i konserwacji opon. Dzięki zawartości specjalnych polimerów silikonowych nadaje niezwykle głęboki połysk. Nie powoduje zacieków oraz pozostawia długotrwałą ochronę przed zmatowieniem, zblaknięciem, popękaniem. Stężenie: gotowy do użycia

M190

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534004062
Pakowanie: 4 szt./karton

ALOT

Środek do mycia kół, felg oraz najcięższych zabrudzeń



Detergent alkaliczny o specyficznej recepturze do czyszczenia tradycyjnych felg stalowych oraz felg ze stopu lekkiego. Usuwa pozostałości nalotu hamulcowego, zanieczyszczenia drogowe oraz każdy inny brud. Można go stosować także na silnie zabrudzony silnik oraz plandeki. Nanieść na czyszczoną powierzchnię i sputkać po 30 sekundach. Stężenie:

- Lanca pianotwórcza, mycie samochodów ciężarowych: 1:3 – 1:10
- Oprysk niskociśnieniowy, mycie samochodów ciężarowych: 1:5 – 1:10

M821

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006981
Pakowanie: 12 szt./karton

M121

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534007117
Pakowanie: 4 szt./karton

M222

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534002570

ROTON

Skutecznie czyści felgi



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/G167.PHP

Płyn do czyszczenia wszystkich rodzajów felg - stalowych, aluminiowych, chromowanych oraz lakierowanych. W spektakularny sposób usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków hamulcowych i zabrudzenia drogowe, czego efektem jest zabarwienie naniesionego płynu na czerwono. Mycie felg za pomocą płynu jest szybkie, efektywne i skuteczne i nie wymaga wysiłku. Brud jest usuwany bez ryzyka zarysowania czyszczonej powierzchni.

G165
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014658
Pakowanie: 4 szt./karton

ROKER

Koncentrat do usuwania kamienia i innych osadów



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M809.PHP

Skoncentrowany, pachnący, wysoce skuteczny środek do usuwania uporczywych zabrudzeń z osadów wapiennych i mydlanych, kamienia, pyłu z klocków hamulcowych, rdzy. Do zastosowania na myjni, w warsztacie i w domu. Przeznaczony do czyszczenia hal i paneli myjniowych, banerów na myjniach samoobsługowych oddzielających stanowiska, powierzchni szklanych, posadzek i kafelek warsztatowych, elementów aluminiowych i chromowanych, felg nielakierowanych, pomieszczeń sanitarnych, kabin prysznicowych.

M809
Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007032
Pakowanie: 12 szt./karton

AKRA

Płyn do mycia silnika



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/K175.PHP

Skuteczny preparat do mycia silnika z zewnątrz. Usuwa wszelkie oleje, smary i inne zanieczyszczenia silnika, przekładni oraz innych elementów mechanicznych, nie niszczy uszczeltek. Stężenie: gotowy do użycia

K175
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534940506
Pakowanie: 4 szt./karton

IRCHA SYNTETYCZNA

66x43 cm



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M405.PHP

Super trwała ircha syntetyczna. Niebywale szybko osuszy każdą powierzchnię. Dokładnie zbiera brud i wodę z powierzchni karoserii. Czyści i osusza zarówno karoserię, jak i szyby samochodu. Działa niczym gąbka. Nie plami, nie pyli, nie rysuje karoserii.

M405
Wymiar: 66x43 cm
EAN: 5906534004000



HYDRO-FLEXI BLADE

Ściągaczka do wody



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M400.PHP

Idealny sposób, aby dwa razy szybciej osuszyć samochód. Miękkie silikonowe pióro ściągaczki, bezpieczne dla delikatnej powierzchni lakieru sprawia, że kropelki wody spływają z karoserii, pozostawiając ją suchą i bez smug. Ponad 15 razy mniejsze tarcie, dzięki piórze ściągaczki idealnie dopasowującemu się do kształtu karoserii. Szerokie zastosowanie na wszelkich twardych i gładkich powierzchniach. Może być stosowana w kabinie prysznicowej, kafelkach, oknach, łodziach i szybach samochodowych.

M400

Długość: 30 cm
 Pakowanie: 12 szt./karton
 EAN: 5906534004024

MOLI

Mikrowłókno osuszające



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M435.PHP

Pozwala na bardzo szybkie osuszenie nawet kilku samochodów bez konieczności wykręcania. Jest bardzo grube, dzięki czemu doskonale wchłania wodę. Nie powoduje zarysowań, nie pozostawia żadnych smug. Mikrowłókno jest przeznaczone dla myjni samochodowych. Można je wielokrotnie prać i suszyć.

M435

Wymiar: 60x60 cm
 Gramatura: 400 g/m²
 EAN: 5906534004505

M433

Wymiar: 40x40 cm
 Gramatura: 400 g/m²
 EAN: 5906534014818

OPTI

Mikrofaza do szyb i lusterek 40X40 cm



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M430.PHP

Skutecznie usuwa wszelki brud oraz pozostałości po owadach. Jeden ruch ręki wystarczy aby wyczyścić szybę do sucha, nie pozostawiając żadnych smug ani zarysowań. Mikrowłókno doskonale wchłania brud, jednocześnie jest niezwykle trwałe. Można je wielokrotnie prać i nadal posiada swoje pierwotne właściwości czyszczące.

M430

Wymiar: 40x40 cm
 Gramatura: 310 g/m²
 EAN: 5906534004482
 Pakowanie: 24 szt./karton

BONA

Mikrowłókno do polerowania i suszenia 40x40 cm



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L430.PHP

Idealnie usuwa resztki materiałów polerskich oraz brud z lakieru i innych powierzchni. Nadaje się do polerowania lakierów samochodowych. Dzięki mikrobudowie nie pozostawia nawet najmniejszych zarysowań oraz smug na polerowanej powierzchni. Mikrowłókno potrafi wchłonąć kilkakrotnie więcej wody niż samo waży. Po wykręceniu nadaje się do ponownego zbierania wody bez konieczności suszenia ściereczki.

L430

Wymiar: 40x40 cm
 Gramatura: 340 g/m²
 EAN: 5906534004499

KING

Mikrowłokno do osuszania 40x60 cm



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M434.PHP

Gruby i puszysty ręcznik z mikrofibry do osuszania oraz ścierania nadmiaru wosku i nabtyszczaczy. Dzięki specjalnemu obszyciu, nie pozostawia żadnych rys. Produkt sprawdzony i uznany przez profesjonalne salony zajmujące się autodetailingiem. Niezwykle trwałe, nawet po wielokrotnym praniu wygląda jak nowe.



M434

Wymiar: 40x60 cm
Gramatura 500 g/m²
Skład: 80% poliester, 20% poliamid
EAN: 5906534007131

QUADRA

Mikrowłokno waflowe do osuszania 60x90cm



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M436.PHP

Pozwala na bardzo szybkie osuszenie nawet kilku samochodów bez konieczności wykręcania. Dzięki strukturze wafla, absorbuje wodę skuteczniej niż tradycyjne mikrowłókna. Nie powoduje zarysowań, nie pozostawia żadnych smug. Mikrowłokno jest przeznaczone dla myjni samochodowych. Można je wielokrotnie prać i suszyć.

M436

Wymiar: 60x90 cm
Gramatura: 320 g/m²
EAN: 5906534014207

SZCZOTKA TELESKOPOWA



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M355.PHP

Szczotka do mycia samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów. Posiada trwałe włosie z nierysującymi końcówkami (końcówki włosia są rozdławiane, aby ułatwić mycie i wykluczyć porysowanie powierzchni). Dodatkowo włosie jest mocno zagęszczone, aby dokładnie myć płaskie powierzchnie i lepiej utrzymywać wodę. Szczotka polecana przy myciu z wiadra (dopasowany wymiar). Szczotka posiada mocny, ergonomiczny trzonek aluminiowy z gwintem, idealny do prac związanych z myciem wysoko położonych miejsc.

M355

EAN: 5906534004840
Pakowanie: 12 szt./karton

SZCZOTKA DO MYCIA FELG



Spiralna szczotka do mycia felg wykonana z twardego włosia. Polecana do mycia mocno zabrudzonych felg, również tych o skomplikowanych kształtach w myjniach samochodowych oraz serwisach oponiarskich. Trzonek wykonany z elastycznego splotu drutu nierdzewnego w osłonie z tworzywa sztucznego.

M358

EAN: 5906534004826
Pakowanie: 12 szt./karton



SZCZOTKA DO MYCIA RĘCZNEGO



Ergonomiczna szczotka do mycia pojazdów. Posiada gęste, miękkie, nierysujące włosie z tetalonu, dzięki czemu jest ono trwałe i nie rysuje karoserii. Włosie odporne na działanie środków myjących. Rączka i krawędzie szczotki zalane gumą, co uniemożliwia ewentualne obtłuczenie mytej powierzchni.

M350

EAN: 5906534004833
Pakowanie: 12 szt./karton

GĄBKA Dwustronna



Wyjątkowo chłonna dwustronna gąbka do mycia ręcznego. Strona szara jest miękka i służy do ogólnego mycia karoserii. Strona biała ma mocniejszą strukturę, dzięki czemu doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak smoła czy owady.

M462

EAN: 5906534004864
Pakowanie: 48 szt./karton

GĄBKA

Do ręcznego mycia pojazdów



Uniwersalna gąbka do mycia samochodów. Wyjątkowo chłonna, nadaje się do ogólnego mycia całych pojazdów jak i do usuwania wszelkich uporczywych zabrudzeń, np. kurz, owady, zabrudzenia drogowe.

M460

EAN: 5906534004123
Pakowanie: 80 szt./karton

ODSYSARKA DO OLEJU W624

Bez zbiornika wstępnego - 80L

Profesjonalna odsysarka warsztatowa do olejów i innych płynów eksploatacyjnych, o pojemności 80L. Urządzenie umożliwia szybką i czystą wymianę oleju, bez konieczności użycia podnośnika i wykorzystania kanału z silników, skrzyń biegów i dyferencjałów. Odsysarka jest lekka i posiada kółka obrotowe, co zapewnia jej całkowitą mobilność. Wytrzymałe spawy zbiornika gwarantują jego trwałość i bezpieczeństwo, a solidne uszczelnienia pozwalają przyjmować ciecze o temperaturze nawet do 80°C.

Dane techniczne:

- Ciśnienie na wejściu: 6-8 Bar.
- Ciśnienie na wyjściu: -0,6 / -0,8 Bar.
- Zużycie powietrza: 150 litrów na minutę.
- Optymalna temperatura dla zasysanego oleju: od 40°C do 60°C.
- Maksymalna temperatura zasysanego oleju: 80°C.
- Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku.
- 6 adaptacyjnych sond ssących.
- 3 rodzaje końcówek ssących BMW, Mercedes, VW.
- Zapasowe oringi uszczelniające.
- Długość węża ssącego i węża spustowego: 1,8 metra.

Sondy ssące:

- Ø5*L800mm, (miedziana, 1 szt.) 1.9 l/min.
- Ø6*L800mm, (miedziana, 1 szt.) 3.7 l/min.
- Ø5*L800mm, (PCV, 1 szt.) 1.0 l/min.
- Ø6*L800mm, (PCV, 1 szt.) 2.0 l/min.
- Ø8*L800mm, (PCV, 1 szt.) 6.5 l/min.
- Ø7*L1000mm, (PCV, 1 szt.) 3.7 l/min.

Dodatkowe zalety:

- 6 Sond ssących, pozwalających obsłużyć każde auto na rynku.
- Solidne spawy zbiornika gwarantują jego trwałość i bezpieczeństwo.
- Podstawa na klucze i narzędzia.
- Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku głównym.
- Miarka do kontrolowania poziomu oleju w zbiorniku.
- Wytrzymałe kółka skrętne z hamulcami.

W624

EAN: 5906534009159

Pakowanie: 1 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W624.PHP



ZLEWARKA W645

Do oleju, 80L

Profesjonalna zlewarka warsztatowa do oleju, ze zbiornikiem o pojemności 80l i pojemnością miski zlewowej 16l. Urządzenie służy do zbierania i przechowywania zużytego oleju i innych płynów eksploatacyjnych. Umożliwia szybkie i czyste zlanie oleju z silników, skrzyń biegów i dyferencjałów.

Zlewarka charakteryzuje się precyzją wykonania oraz niezawodnością. Wytrzymałe spawy zbiornika gwarantują jego trwałość i bezpieczeństwo, a solidne uszczelnienia pozwalają przyjmować ciecze o temperaturze nawet do 80°C. Urządzenie jest lekkie i posiada kółka obrotowe, co zapewnia jego całkowitą mobilność.

Dane techniczne:

- Ciśnienie na wejściu: 6-8 Bar
- Optymalna temperatura dla zlewanego oleju: od 40°C do 60°C
- Maksymalna temperatura zlewanego oleju 80°C
- Pojemność zbiornika zlewowego: 80l
- Pojemność miski zlewowej: 16l

Dodatkowe zalety:

- Miska zlewowa jest wykonana z elastycznego plastiku i posiada niesymetrycznie umieszczoną rurę zlewową, dzięki czemu można regulować jej położenie.
- Zawór otwierający i zamykający spust miski zlewowej, łatwa regulacja wysokości miski zlewowej i zawór bezpieczeństwa w zbiorniku głównym.
- Wąż z ciśnieniowym systemem szybkiego opróżniania oleju ze zbiornika.
- Miarka do kontrolowania poziomu oleju w zbiorniku.
- Wytrzymałe kółka skrętne z hamulcami.
- Kratka w misie zapobiegająca wpadaniu nakrętek i innych drobniagów.
- Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku głównym oraz wstępnym.

W645

EAN: 5906534008176

Pakowanie: 1 szt.

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W645.PHP



KLUCZ PAZURKOWY Do filtra oleju



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W660.PHP

Zakres pracy 65 - 130 mm

W660

EAN: 5906534008213
Pakowanie: 12 szt./karton

KLUCZ PASKOWY Do filtra oleju



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W664.PHP

Wygodny w użyciu klucz do odkręcania i przykręcania filtra oleju. Stalową taśmę na korpusie filtra zaciska się poprzez dokręcanie śruby regulacyjnej. Specjalne wypustki na taśmie klucza zapobiegają jego ślizganiu się na korpusie filtra.

Zakres: 57-101 mm

W664

EAN: 5906534008220
Pakowanie: 12 szt./karton

KLUCZ OPASKOWY Do filtra oleju



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W66X.PHP

Profesjonalny klucz do odkręcania filtra oleju. Stalowa opaska zaciskowa posiada wypustki, które w znacznym stopniu ograniczają ślizganie się klucza na filtrze. Dzięki cienkiej, stalowej taśmie oraz ruchomej rękojeści możliwa jest praca w trudno dostępnych miejscach.

W665

Zakres: 57-73mm
EAN: 5906534008275
Pakowanie: 6 szt./karton

W666

Zakres: 73-83mm
EAN: 5906534008282
Pakowanie: 6 szt./karton

W667

Zakres: 83-98mm
EAN: 5906534008299
Pakowanie: 6 szt./karton

W668

Zakres: 102-111mm
EAN: 5906534008305
Pakowanie: 6 szt./karton

BELKA DO PODWIESZANIA SILNIKA



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W6800.PHP

Belka warsztatowa do podwieszania silnika przeznaczona jest do wyjmowania jednostki napędowej z samochodów osobowych i ciężarowych. Znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnym warsztacie jak i domowym garażu. Solidna konstrukcja belki gwarantuje udźwig 500kg, jest łatwa w montażu i całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Utwardzone gumy, umieszczone na podporach chronią karoserię przed uszkodzeniem.

Dane techniczne:
Udźwig: 500 kg
Długość: 1500 mm
Kolor: niebieski

W6800

EAN: 5906534014184
Pakowanie: 1 szt./karton

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 3 tony, typ "żaba"



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W6810.PHP

Praktyczny podnośnik hydrauliczny. Prosta konstrukcja i małe rozmiary zapewniają łatwość użycia i niezawodność. Zapewnia większą wysokość i szybkość podnoszenia niż popularne podnośniki trapezowe. Posiada solidną i wytrzymałą konstrukcję. Podnośnik hydrauliczny MASNER umożliwia podnoszenie auta o ciężarze do 3 Ton. Wyposażony jest w praktyczne kółka jezdne.

Dane:
udźwig: 3T
masa podnośnika: 28kg
zakres pracy: 130-500 mm

W6810

EAN: 5906534014191
Pakowanie: 1 szt./karton

LAMPA WARSZTATOWA BEZPRZEWODOWA

60+17 diod LED



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W600.PHP

Niezbędna w każdym warsztacie mechanicznym czy garażu. 60 bocznych diod LED i 17 diod czotowych zapewnia intensywne, białe światło. Ergonomiczna i szczelna obudowa chroni przed zabrudzeniami smarami czy olejami. Obrotowy haczyk i uchwyt magnetyczny pozwala na wygodne zamocowanie lampy. Brak kabla ułatwia dotarcie do niewygodnych miejsc.

W600

EAN: 5906534740236
Pakowanie: 12 szt./karton

LAMPA INSPEKCYJNA

10 diod SMD



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W605.PHP

Wygodna w użyciu lampa inspekcyjna. Niezbędna w warsztacie i garażu. 10 diod SMD zapewnia oświetlenie intensywnie białym światłem o strumieniu 120 lumenów. Kąt oświetlenia 40 stopni. Odporna na uderzenia, może być stosowana w dowolnej pozycji. Wyposażona jest w wygodny uchwyt magnetyczny i praktyczny zaczep, ułatwiający montaż lampy w wybranym miejscu. Zasilana 3 bateriami AA.

W605

EAN: 5906534009753
Pakowanie: 20 szt./karton

W605D

EAN: 5906534807489
Pakowanie: 12 szt./display

BATERIE PALUSZKI



Zestaw baterii alkalicznych o napięciu znamionowym 1,5 V, symbolu LR6 (AA) i LR03 (AAA).

W610

Blister: 4 szt.
EAN: 5906534015358
Pakowanie: 10 blisterów/ karton

W611

Blister: 4 szt.
EAN: 5906534015365
Pakowanie: 10 blisterów/ karton

PISTOLET DO POMPOWANIA OPON



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W6850.PHP

Profesjonalny, solidnie wykonany pistolet z manometrem przeznaczony do pompowania dętek i opon. Posiada manometr służący do kontroli ciśnienia powietrza w kole. Odporny na uderzenia, trwały aluminiowy korpus. Manometr chroniony jest za pomocą gumowej obudowy.

Długość węża 44cm, max ciśnienie robocze 8,0 bar, ciśnienie robocze 6,3 bar przytęże 1/4".

W6850

EAN: 5906534009722
Pakowanie: 10 szt./karton



ŚCIĄGACZE DO SPRĘŻYN



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W6822.PHP

Profesjonalne, wysoce wytrzymałe ściągacze do wszystkich typów sprężyn w kolumnach McPhersona oraz sprężyn niezależnych. Posiadają drobnozwojowy gwint, ułatwiający pracę pod obciążeniem sprężyny. Łatwe i bezpieczne w użyciu dzięki specjalnie wyprofilowanemu uchwytem. Solidnie wykonane, posiadają hartowane szczęki i śruby. Niezastąpione w każdym serwisie i warsztacie samochodowym. Długość 280mm. Współpracują z grzechotką 1/2". Posiadają wytrzymały gwint trapezowy, ułatwiający pracę pod obciążeniem oraz śrubę skrętną na klucz 19. Zestaw zawiera 2 sztuki.

W6822

EAN: 5906534740366
Pakowanie: 6 szt./karton

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY ze świadectwem kalibracji



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W671.PHP

Umożliwia dokręcanie potąceń gwintowych ze ściśle określoną siłą (momentem sily), konieczną do zespolenia elementów. Pożądaną wielkość momentu ustawia się poprzez obracanie pierścienia na rękojeści klucza z dokładnością do 1 Nm. Klucz posiada kwadratową końcówkę do mocowania nasadek o wielkości 1/2". Narzędzie ma długą rękojeść pozwalającą dokręcać śruby z momentem w przedziale od 42 do 210 Nm. Trwały, solidny, posiada doskonałe właściwości użytkowe. Posiada świadectwo kalibracji.

DANE TECHNICZNE

Zakres: 42-210 Nm
Głowica: 1/2"
Przetątnik kierunku pracy: lewo/prawo
Opakowanie: walizka z tworzywa

W671

EAN: 5906534009692
Pakowanie: 10 szt./karton

ŚCIĄGACZE DO SPRĘŻYN



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W6820.PHP

Profesjonalne, wysoce wytrzymałe ściągacze do wszystkich typów sprężyn w kolumnach McPhersona oraz sprężyn niezależnych. Posiadają drobnozwojowy gwint, ułatwiający pracę pod obciążeniem sprężyny. Łatwe i bezpieczne w użyciu dzięki specjalnie wyprofilowanemu uchwytem. Solidnie wykonane, posiadają hartowane szczęki i śruby. Niezastąpione w każdym serwisie i warsztacie samochodowym.

Długość 280mm. Współpracują z grzechotką 1/2". Posiadają wytrzymały gwint trapezowy, ułatwiający pracę pod obciążeniem oraz śrubę skrętną na klucz 19. Zestaw zawiera 2 sztuki.

W6820

EAN: 5906534009685
Pakowanie: 6 szt./karton

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/W670.PHP

Umożliwia dokręcanie potąceń gwintowych ze ściśle określoną siłą (momentem sily), konieczną do zespolenia elementów. Pożądaną wielkość momentu ustawia się poprzez obracanie pierścienia na rękojeści klucza z dokładnością do 1 Nm. Klucz posiada kwadratową końcówkę do mocowania nasadek o wielkości 1/2". Narzędzie ma długą rękojeść pozwalającą dokręcać śruby z momentem w przedziale od 42 do 210 Nm. Trwały, solidny, posiada doskonałe właściwości użytkowe.

DANE TECHNICZNE

Zakres: 42-210 Nm
Głowica : 1/2"
Przetątnik kierunku pracy: lewo/prawo
Opakowanie: walizka z tworzywa

W670

EAN: 5906534009524
Pakowanie: 10 szt./karton

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA Z SYSTEMEM ODSYSANIA PYŁU



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L5317.PHP

Elektryczna szlifierka oscylacyjna z systemem odsysania pyłu do prac przygotowawczych i wykończeniowych. Odnacza się doskonałą stabilnością zarówno przy niskich jak i wysokich obrotach. W zestawie worek zbierający pył.

Dane techniczne:

Napięcie: 230V
Moc: 430W
Skok: 2mm
Tarcza na rzep 150mm 6+1 otworów
Płynna regulacja 6000-13000 obr./min

L5317

EAN: 5906534000439
Pakowanie: 6 szt./karton

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA STANDARD



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L5310.PHP

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. W zestawie posiada dodatkowo wąż oraz worek na pył. Posiada tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Bardzo lekka i ergonomiczna.

Dane techniczne:

Prędkość bez obciążenia: 9.000 obr./min.
Przyłącze powietrza: 1/4"
Pobór powietrza: 340 L/min.
Skok: 2,38 mm

L5310

EAN: 5906534004642
Pakowanie: 10 szt./karton

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA PREMIUM



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L5311.PHP

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. W zestawie posiada wąż, worek na pył oraz tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Lekka i ergonomiczna. Charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem powietrza, dzięki czemu może być stosowana przy niskowydajnych kompresorach.

Dane techniczne:

Prędkość bez obciążenia: 10.000 obr./min
Przyłącze powietrza: 1/4"
Pobór powietrza: 113 L/min.
Skok: 2,5 mm

L5311

EAN: 5906534004659
Pakowanie: 10 szt./karton

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA XTREME



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L5312.PHP

Szlifierka pneumatyczna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. Posiada dodatkowe uszczelnienia w głowicy, które zapobiegają przedostawaniu się jakichkolwiek zabrudzeń, dzięki czemu urządzenie jest wyjątkowo trwałe i bezawaryjne. Odnacza się bardzo płynną i cichą pracą. W zestawie tarcza na rzep o średnicy 150mm z 6 otworami.

Dane techniczne:

Prędkość bez obciążenia: 10.000 obr./min
Przyłącze powietrza: 1/4"
Pobór powietrza: 255 L/min.
Głośność: 78 dBA
Skok: 2,5 mm

L5312

EAN: 5906534740144
Pakowanie: 4 szt./karton

PISTOLET DO KONSERWACJI Z REGULACJĄ POWIETRZA



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L6520.PHP

Uniwersalny pistolet do nanoszenia środków ochrony karoserii, konserwacji podwozia oraz profili zamkniętych. W zestawie posiada plastikowy wąż, dzięki któremu możliwa jest aplikacja materiału w trudno dostępne miejsca. Bardzo ergonomiczny, lekki, o solidnej konstrukcji.

L6520

EAN: 5906534004673
Pakowanie: 20 szt./karton



PISTOLET LAKIERNICZY WYSOKOCIŚNIENIOWY



Uniwersalny wysokociśnieniowy pistolet natryskowy wyśmienicie nadaje się do nanoszenia lakierów, baz, podkładów. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się również do nanoszenia lakierów wodnorodzieńczałych. Odznacza się znakomitymi wynikami lakierowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
 Ciśnienie robocze: 2,05 - 3 Bara
 Zużycie powietrza: 210 L/min.
 Waga: 514 g
 Zbiornik: 0,6 L

L6513
 Ciśnienie robocze: 1,2
 EAN: 5906534000743

L6516
 Ciśnienie robocze: 1,6
 EAN: 5906534005618

Wszytkie pistolety pakowane są po 10 szt.

L6514
 Ciśnienie robocze: 1,4
 EAN: 5906534004628

L6518
 Ciśnienie robocze: 1,8
 EAN: 5906534008541

L6519
 Ciśnienie robocze: 2,0
 EAN: 5906534005045

PISTOLET LAKIERNICZY XRP



Wysokociśnieniowy pistolet lakierniczy klasy xRP o zredukowanym ciśnieniu. Posiada równie wysoki stopień nanoszenia materiału jak pistolety typu HVLP, jednak pracuje się nim równie łatwo jak standardowym pistoletem wysokociśnieniowym. Doskonały do lakierów bazowych, bezbarwnych, wodnorodzieńczałych. Posiada lekki ergonomicznie ukształtowany korpus oraz idealnie dobrany środek ciężkości. Spełnia wszelkie wymagania LZO, dotyczące redukcji zużycia rozcieńczalników organicznych oraz oszczędności materiału z korzyścią dla środowiska. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
 Ciśnienie: 2,05-3 Bara Zużycie powietrza: 250 L/min
 Zbiornik: 0,6 L

L6543
 Ciśnienie robocze: 1,3
 EAN: 5906534006165
 Pakowanie: 10 szt./karton

L6544
 Ciśnienie robocze: 1,4
 EAN: 5906534006172
 Pakowanie: 10 szt./karton

PISTOLET LAKIERNICZY LVLP



Zaawansowany technologicznie niskociśnieniowy pistolet klasy LVLP. Łączy w sobie zalety pistoletu wysokociśnieniowego (niskie zużycie powietrza) oraz pistoletu HVLP (wysoka wydajność nanoszenia). Charakteryzuje się niskim ciśnieniem roboczym dzięki czemu jest bardzo oszczędny i tworzy minimalną mgłę podczas nanoszenia materiału. Posiada lekki, ergonomiczny korpus. Symetryczne rozpylanie cząstek oraz szeroki strumień pozwala na uzyskanie idealnego wykończenia i pokrycia. Nadaje się do wszelkich typów lakierów, również wodnorodzieńczałych, podkładów. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
 Ciśnienie: 1,4 - 1,9 Bara
 Zużycie powietrza: 270 L/min
 Waga: 454 g
 Zbiornik: 0,6 L

L6533
 Ciśnienie robocze: 1,3
 EAN: 5906534006141
 Pakowanie: 10 szt./karton

L6534
 Ciśnienie robocze: 1,4
 EAN: 5906534006158
 Pakowanie: 10 szt./karton

PISTOLET LAKIERNICZY HVLP



Niskociśnieniowy pistolet natryskowy klasy HVLP. Odznacza się wysokim stopniem nanoszenia przy bardzo małym napyleniu, co pozwala zaoszczędzić ok. 20-30% materiału w stosunku do konwencjonalnych pistoletów. Korpus pistoletu jest idealnie dopasowany do kształtu dłoni, dzięki swej ergonomii podnosi jakość pracy. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się również do nanoszenia lakierów wodnorodzieńczałych. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
 Ciśnienie robocze: 1,4 - 1,95 Bara
 Zużycie powietrza: 270 L/min.
 Zbiornik: 0,6 L


Wszytkie pistolety pakowane są po 10 szt.

L6503
 Ciśnienie robocze: 1,3
 EAN: 5906534004376

L6504
 Ciśnienie robocze: 1,4
 EAN: 5906534004383

L6508
 Ciśnienie robocze: 1,8
 EAN: 5906534000743

KŁOCEK GUMOWY



Elastyczny klocek gumowy do prac ściernych. Składa się z dwóch części. Wewnątrz posiada szpikulce pozwalające dobrze zamocować papier ścierny.

L51505

Wymiar: 130x70 mm
EAN: 5906534005120
Pakowanie: 96 szt./karton

TIKER 2000 Ściereczka antystatyczna



Ściereczka antystatyczna do przecierania baz wszelkiego rodzaju. Nie zostawia śladów i smug na bazach wodnych. Doskonale czyści i odtłuszcza powierzchnię.

L436

Wymiar: 30x45 cm
EAN: 5906534005113
Pakowanie: 12/96 szt./karton

SITKO LAKIERNICZE



Sitko lakiernicze papierowe z siatką nylonową do lakierów zwykłych oraz wodnych, baz, podkładów.

L53325

125 mikronów
EAN: 5906534004413
Pakowanie: 1000 szt./karton

L53390

190 mikronów
EAN: 5906534004420
Pakowanie: 1000 szt./karton

ŚCIERNICE RĘCZNE PREMIUM



Najwyższej jakości ściernice do szlifowania płaskich powierzchni. Charakteryzują się idealnie równą powierzchnią tarczy roboczej. Posiadają ergonomicznie wyprofilowaną, lakierowaną rękojeść, dzięki czemu narzędzie jest bardziej przyjazne dla użytkownika. Bardzo lekkie i wytrzymałe.

L5375

Wymiar: 70x240 mm
EAN: 5906534005854
Pakowanie: 12 szt./karton

TIKER Ściereczka antystatyczna



Ściereczka antystatyczna do przecierania bazy przed lakierowaniem. Jest lekko lepka, dzięki czemu doskonale odtłuszcza czyszczoną powierzchnię.

L435

Wymiar: 45x80 cm
EAN: 5906534005212
Pakowanie: 12/96 szt./karton

PAPIER ŚCIERNY W ROLKACH 115X50 M



Papier ścierny w rolce do szlifowania ręcznego przy pomocy klocka lub ściernicy. Charakteryzuje się idealnie równym rozłożeniem ziarna co w połączeniu z bardzo mocną żywicą powoduje, że jest on wyjątkowo odporny na zapychanie. Bardzo mocna twardość użytego ziarna zapewnia doskonałą żywotność materiału ściernego. Nadaje się do szlifowania szpachli, podkładów oraz twardych powierzchni.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	GRADACJA
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L840040	40



MASKA OKRĄGŁA Z ZAWORKIEM



Maska przeciwpyłowa z zaworkiem, okrągła. Bardzo ergonomiczna i lekka, posiada regulowany klips nosowy. Zaworek zapewnia doskonałą wentylację. Klasa: FFP1
Zgodna z normą EN149:2001, CE0194.

L52100

EAN: 5906534004185
Pakowanie: 12/240 szt./karton

MASKA SKŁADANA Z ZAWORKIEM



Maska przeciwpyłowa z zaworkiem, składana. Bardzo ergonomiczna i lekka, posiada regulowany klips nosowy. Boczny zaworek zapewnia doskonałą wentylację. Klasa: FFP1
Zgodna z normą EN149:2001, CE0194

L52105

EAN: 5906534004192
Pakowanie: 20/400 szt./karton

KOMBINEZON ATEK



KOMBINEZON
POSIADA
CERTYFIKAT



Kombinezon lakierniczy wykonany z mikroporowatej tkaniny. Kategoria III. Na plecach posiada specjalną tkaninę SMS o zwiększonej przepuszczalności powietrza. Jest w pełni antystatyczny, pozbawiony zanieczyszczeń i silikonów. Wyposażony jest w ściągacze przy kostkach, nadgarstkach, pasie, kapturze. Wysoka wytrzymałość na rozerwanie. Odporny na kontakty z cieczą rozpyloną, cząstkami radioaktywnymi, cząstkami stałymi.

L52121

Wymiar: M/92-100/170-176
EAN: 5906534004796

Wszystkie rozmiary
pakowane po 50 sztuk

L52122

Wymiar: L/100-108/176-182
EAN: 5906534004765

L52124

Wymiar: XXL/116-124/188-194
EAN: 5906534004789

KOMBINEZON NYLONOWY



Wysokiej jakości kombinezon w 100 % nylonowy, antystatyczny, nie pyłący i bez silikonu. Posiada kaptur oraz ściągacze na nadgarstkach i kostkach, dzięki czemu zapewnia całkowitą ochronę. Zamek może być otwierany w obie strony. Jest bardzo lekki, a struktura materiału pozwala skórze oddychać. Kombinezon wielokrotnego użytku, można go prać. Idealnie nadaje się do pracy w kabinach lakierniczych.

L52110

Wymiar: L / 176-182
EAN: 5906534004475

Wszystkie rozmiary
pakowane po 50 sztuk

L52111

Wymiar: XL / 182-188
EAN: 5906534004688

L52112

Wymiar: XXL / 188-196
EAN: 5906534004635

KUBEK LAKIERNICZY Z PODZIAŁKĄ



Kubek do mieszania i dokładnego odmierzenia proporcji lakierów. Wykonany z przezroczystego materiału o dużej trwałości. Nadrukowana podziałka ułatwia precyzyjne dozowanie. W ofercie kubki: 400ml, 650ml, 1300ml, 2240ml. Osobno można zamówić pokrywki do kubków.

KOD PRODUKTU	TYP	ILOŚĆ / PACZKA / KARTON
L53806	Kubek 650ml	50 / 500
L53813	Kubek 1300ml	50 / 400
L53822	Kubek 2240ml	50 / 400
L53904	Pokrywka do kubka 400ml	50 / 500
L53906	Pokrywka do kubka 650ml	50 / 500
L53913	Pokrywka do kubka 1300ml	50 / 400
L53922	Pokrywka do kubka 2240ml	50 / 400

TARCZA NA RZEP 6 OTWORÓW




Uniwersalny talerz szlifierski na rzep dostosowany do pracy z krążkami z 6 otworami.

L5325

Wymiar: 150 mm
EAN: 5906534005151
Pakowanie: 100 szt./karton

PODKŁADKA AMORTYZUJĄCA NA RZEP



Elastyczna podkładka stosowana pomiędzy talerzem szlifierskim a krążkiem ściernym. Posiada mocno trzymający rzep oraz 6 otworów odprowadzających pył.

L5320

Wymiar: 150 mm
EAN: 5906534005144
Pakowanie: 200 szt./karton

PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY W ARKUSZACH 230 X 280 MM



Papier wodoodporny do szlifowania ręcznego lub z wykorzystaniem kłocka gumowego. Precyzyjne rozłożenie ziarna zapewnia równomierne powstawanie rys na szlifowanej powierzchni. Dzięki temu późniejsze polerowanie elementu jest niezwykle łatwe i szybkie. Polerowanie elementu po użyciu papieru K2PRO, zapewnia idealne usunięcie rys powstałych na skutek szlifowania.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie zacieków	L831200	1200	50 szt.



KRĄŻKI ŚCIERNE NA FOLII - INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Dlaczego powłoka foliowa?

Powłoka foliowa jest o wiele trwalsza od papierowej oraz bardziej odporna na rozerwanie. Mocniejsza struktura zapewnia dłuższą żywotność. Zastosowanie technologii foliowej zapewnia perfekcyjne wykończenie. Folia jest najlepszym wyborem zarówno do obróbki na sucho jak i na mokro.

Dlaczego materiały ścierne na folii?


Krążki na folii posiadają ścierniwo klasy premium, oraz wyjątkowo mocną żywicę. Połączenie tych rzeczy dało możliwość uzyskania najlepszych parametrów oraz najdłuższej żywotności w kategorii materiałów ściernych.

Perfekcyjne właściwości ścierne oraz wyjątkowa żywotność

Ziarno premium oraz super mocna żywica krążków na folii zapewniają szybszą, łatwiejszą oraz równiejszą niż kiedykolwiek obróbkę powierzchni materiału.

Znakomita wytrzymałość

Powłoka foliowa jest wyjątkowo wytrzymała i silna. Niezwykle trudno jest sprawić aby krążek został rozerwany. Krążki na folii są bezkonkurencyjne jeżeli chodzi o szlifowanie kątów, narożników, nierównych powierzchni.



krążek na papierze



krążek na folii




IDEALNE WŁAŚCIWOŚCI PRZY SZLIFOWANIU KĄTÓW I NIERÓWNYCH POWIERZCHNI



Perfekcyjna obróbka powierzchni

Wyższość ścierniwa na folii od zwykłego papieru ściernego polega na uzyskaniu idealnie równej powierzchni. Pozwala to na całkowite wyeliminowanie pojedynczych głębszych rys na obrabianym materiale.



powierzchnia ścierna krążków na papierze



powierzchnia ścierna krążków na folii

KRAŻKI ŚCIERNE NA FOLII Z OTWORAMI NA RZEP D150 - INNOWACJA NA RYNKU!

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/L8XX.PHP

Najbardziej zaawansowana technologia w dziedzinie krążków ściernych. Zamiast tradycyjnego papieru jako materiał posłużyła specjalnie zaawansowana technologicznie folia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskano bardzo precyzyjne rozłożenie ziarna. Krążki na folii wykorzystują w swym działaniu wyjątkową elastyczność, charakteryzują się jeszcze lepszą trwałością oraz najwyższym stopniem równomierności powierzchni. Wyjątkowa formuła sprawia, że krążek nie odkształca się, po zgięciu natychmiast wraca do swojego pierwotnego kształtu. Jednocześnie jest giętki, niezwykle mocny, odporny na rozerwanie.



ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L820060	6+1	60	50 szt.
	L820080	6+1	80	100 szt.
	L820100	6+1	100	100 szt.
	L820120	6+1	120	100 szt.
	L820150	6+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli	L820180	6+1	180	100 szt.
	L820220	6+1	220	100 szt.
	L820240	6+1	240	100 szt.
	L820280	6+1	280	100 szt.
	L820320	6+1	320	100 szt.
	L820360	6+1	360	100 szt.
	L820400	6+1	400	100 szt.
Obróbka podkładu	L820600	6+1	600	100 szt.
	L820800	6+1	800	100 szt.
	L821000	6+1	1000	100 szt.
Matowienie lakieru	L821200	6+1	1200	100 szt.
	L821500	6+1	1500	100 szt.
	L822000	6+1	2000	100 szt.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L860040	8+1	40	50 szt.
	L860060	8+1	60	50 szt.
	L860080	8+1	80	100 szt.
	L860100	8+1	100	100 szt.
	L860120	8+1	120	100 szt.
	L860150	8+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli	L860180	8+1	180	100 szt.
	L820220	8+1	220	100 szt.
	L820280	8+1	280	100 szt.
	L860360	8+1	360	100 szt.
Matowienie Lakieru	L861500	8+1	1500	100 szt.



KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP D150

Papier ścierny do polerowania blach, obróbki szpachlówek, podkładów, do szlifowania powłok gruntowych.

- Znakomita wydajność.
- Równomierne rozłożenie ziarna.
- Doskonałe wykończenie powierzchni.
- Wysoka trwałość rzepu.



ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L810040	6+1	40	50 szt.
	L810080	6+1	80	100 szt.
	L810100	6+1	100	100 szt.
	L810150	6+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli i podkładów	L810180	6+1	180	100 szt.
	L810240	6+1	240	100 szt.
	L810320	6+1	320	100 szt.
	L810360	6+1	360	100 szt.
	L810600	6+1	600	100 szt.
	L810500	6+1	500	100 szt.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L850040	8+1	40	50 szt.
	L850060	8+1	60	50 szt.
	L850100	8+1	100	100 szt.
	L850120	8+1	120	100 szt.
Obróbka szpachli i podkładów	L850240	8+1	240	100 szt.
	L850320	8+1	320	100 szt.
	L850400	8+1	400	100 szt.
	L850600	8+1	600	100 szt.

2 SUSZARKI VENTURI + STOJAK



Suszarki do bazy wodnej zasilane sprężonym powietrzem. Suszarka oddziałuje na element ok. 15 litrami powietrza przy 1 litrze doprowadzanym pod ciśnieniem 4 bar. Zestaw obejmuje 2 suszarki z dyszą Venturi oraz stojak. Stojak pozwala na szeroką regulację a jego maksymalna wysokość wynosi 2m.

L5360

EAN: 5906534000460
Pakowanie: 1 szt./karton

STOJAK DŁ ZDERZAKÓW



Specjalistyczny stojak do mocowania zderzaków. Dzięki specjalnej konstrukcji możliwe jest mocowanie zderzaka na sztywno i jego malowanie zarówno wewnątrz jak i zewnątrz.

L5404

EAN: 5906534000712
Pakowanie: 1 szt./karton

STOJAK OBROTOWY



Stojak umożliwia obrót zamocowanego elementu o 360°. W komplecie znajduje się 8 uchwytów, które można montować w dowolnym miejscu. Dzięki kółkom możliwe jest przemieszczanie stojaka po warsztacie.

L5405

EAN: 5906534005977
Pakowanie: 1 szt./karton

STOJAK DO MONTAŻU SZYB



Lekki stojak do montażu szyb samochodowych z czterema przyssawkami. Bardzo lekka i sztywna konstrukcja. Posiada regulację wysokości położenia szyby.

L5410

EAN: 5906534000729
Pakowanie: 1 szt./karton

STOJAK X DO ELEMENTÓW



Uniwersalny stojak X do obróbki szlifierskiej oraz lakierowania elementów. Posiada regulację wysokości.

L5401

EAN: 5906534000613
Pakowanie: 1 szt./karton

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY



Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy do użytku w myjniach samochodowych, lakierniach i domu. Odporny na cieczy neutralne i zasadowe. Nie stosować do rozpuszczalników i kwasów. Posiada regulację strumienia oraz podziałkę na pojemniku.

M411

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534006721
Pakowanie: 15 szt./karton

M412

Pojemność: 1,5 L
EAN: 5906534006738
Pakowanie: 15 szt./karton

M413

Pojemność: 2 L
EAN: 5906534006745
Pakowanie: 15 szt./karton



PERFEKTOR

Pistolet do czyszczenia wnętrza auta

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M450.PHP

Pistolet do czyszczenia na mokro wszelkich zabrudzeń tapicerki, karoserii, elementów z tworzywa sztucznego, nawiewów powietrza, dywaników, oraz innych trudno dostępnych miejsc. Jest w całości wykonany z metalu, dzięki czemu jest odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jego ergonomiczny kształt ułatwia pracę i redukuje zmęczenie ręki. Wyposażony jest w duży, litrowy zbiornik na płyn czyszczący. Zamontowana w pistolecie dysza wytwarza pod wpływem sprężonego powietrza spieniony roztwór czyszczący. Piana jest наносzona na element pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu czyszczenie jest bardzo skuteczne. Posiada płynną regulację przepływu powietrza oraz ilości pobieranego płynu.

Ilość obrotów/min: 3600
Zużycie powietrza l/min: 40
Zużycie wody l/h: 3.6
Max ciśnienie: 6 bar - 9,2 bar
Waga: 0,7 kg
Gwint wejścia zasilającego: 1/4"
Dysza czyszcząca z elastycznym wężykiem.

M450

EAN: 5906534740250
Pakowanie: 10 szt./karton



PERFEKTOR BLACK

Pistolet do czyszczenia wnętrza auta

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/M451.PHP

PERFEKTOR BLACK przeznaczony jest do czyszczenia na mokro wszelkiego rodzaju zabrudzeń tapicerki, karoserii, elementów z tworzywa sztucznego, nawiewów powietrza, dywaników, oraz innych trudno dostępnych miejsc. Jest w całości wykonany z metalu, dzięki czemu jest odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Standardowy wężyk czyszczący wewnątrz tuby został zastąpiony dyszą na łożysku, dzięki czemu urządzenie jest jeszcze bardziej skuteczne i trwałe. Jego ergonomiczny kształt ułatwia pracę i redukuje zmęczenie ręki. Wyposażony jest w duży, litrowy zbiornik na płyn czyszczący. Zamontowana w pistolecie dysza wytwarza pod wpływem sprężonego powietrza spieniony roztwór czyszczący. Piana jest наносzona na element pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu czyszczenie jest bardzo skuteczne. Posiada płynną regulację przepływu powietrza oraz ilości pobieranego płynu.

Pojemność zbiornika: 1000 ml
Ilość obrotów/min: 3600
Zużycie powietrza l/min: 40
Zużycie wody l/h: 3.6
Max ciśnienie: 6 bar - 9,2 bar
Waga: 0,7 kg
Gwint wejścia zasilającego: 1/4"
Dysza czyszcząca na metalowym łożysku.

M451

EAN: 5906534009227
Pakowanie: 5 szt./karton



MASNER 9 MM W2

Ślimakowe opaski zaciskowe

Najwyższej jakości opaski ślimakowe o niezwykle szerokim zastosowaniu. Wysoką jakość produktu potwierdza zgodność z wieloma normami DIN oraz aprobatą Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Opaski Masner 9mm są łatwe w montażu i demontażu.

Opaski Masner 9mm idealnie nadają się do wszelkich prac wykonywanych w warsztatach samochodowych, motocyklowych i wielu innych miejscach, gdzie wymagana jest łatwość montażu, wysoka trwałość oraz estetyczny wygląd.

Opaski Masner spełniają normy i testy według:

- DIN 50021-SS (odporność na roztwór solanki),
- DIN EN ISO 1460 (powłoki metalowe),
- DIN EN 10204 (wyroby metalowe),
- DIN ISO 2768-1 (ogólne tolerancje długości i wymiarów kątowych),
- DIN IDO 4042 (powłoki galwaniczne części gwintowanych),
- DIN EN 10088-2 (stal nierdzewna),
- DIN EN ISO 1207 (taśma i blacha cynkowana ogniowo),
- DIN EN ISO 4757 (wkret z rowkiem krzyżowym),
- DIN 3017-1 do DIN 3017-5 (specjalistyczne dla opasek).



OPASKI MASNER DOSTĘPNE SĄ W PEŁNEJ GAMIE ROZMIARÓW

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Rozmiar	Ilość w opakowaniu
P9 06-10 9 mm	100 szt. /karton	P9 25-40 9 mm	50 szt. /karton	P9 100-120 9 mm	20 szt. /karton	P9 180-200 9 mm	10 szt. /karton
P9 08-12 9 mm		P9 30-45 9 mm		P9 110-130 9 mm		P9 190-210 9 mm	
P9 08-16 9 mm		P9 32-50 9 mm		P9 120-140 9 mm		P9 200-220 9 mm	
P9 10-16 9 mm		P9 40-60 9 mm		P9 130-150 9 mm		P9 210-230 9 mm	
P9 12-22 9 mm		P9 50-70 9 mm		P9 140-160 9 mm		P9 220-240 9 mm	
P9 16-27 9 mm		P9 60-80 9 mm					
P9 20-32 9 mm		P9 70-90 9 mm					
		P9 80-100 9 mm					
		P9 90-110 9 mm					

MASNER POWER

Przemysłowe opaski zaciskowe

Jeżeli wymagana jest najwyższa wytrzymałość połączenia zaciskowego, niezastąpione okazują się profesjonalne opaski Masner Power. Niezwykle mocny i wytrzymały system zaciskający pozwala na trwałe mocowanie nawet tych elementów o przekroju kołowym, które narażone są na działanie największych sił. Opaski Masner Power znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle podczas montażu części i maszyn. Wysoką jakość opasek potwierdza zgodność z wieloma normami DIN.



Rozmiar szer. x dt.	Ilość w opakowaniu	Rozmiar szer. x dt.	Ilość w opakowaniu
PP 17-19	10 szt. /karton	PP 44-47	10 szt. /karton
PP 20-22		PP 48-51	
PP 23-25		PP 52-55	
PP 26-28		PP 56-59	
PP 29-31		PP 60-63	
PP 32-35		PP 64-67	
PP 36-39		PP 68-73	
PP 40-43		PP 74-79	
Rozmiar szer. x dt.	Ilość w opakowaniu	Rozmiar szer. x dt.	Ilość w opakowaniu
PP 80-85	10 szt. /karton	PP 162-174	10 szt. /karton
PP 86-91		PP 175-187	
PP 92-97		PP 188-200	
PP 98-103		PP 201-213	
PP 104-112		PP 214-226	
PP 113-121		PP 227-239	
PP 122-130		PP 240-252	
PP 131-139			
PP 140-148			
PP 149-161			

MASNER KABEL

Kablowe opaski zaciskowe



Opaski kablowe charakteryzują się uniwersalnym przeznaczeniem i wysoką trwałością. W zależności od zapotrzebowania szeroka oferta rozmiarów pozwoli dobrać odpowiednią długość oraz szerokość opaski.

PK25200W	2,5x200 WHITE	100
PK36150	3,6x150 UV	100
PK36150W	3,6x150 WHITE	100
PK36180	3,6x180 UV	100
PK36180W	3,6x180 WHITE	100
PK48120	4,8x120 UV	100
PK48200	4,8x200 UV	100
PK79500	7,9x500 UV	100
PK85500	8,5x500 UV	100



KOMPRESOR 300 PSI/20 BAR 12V



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AA404.PHP

Kompresor wyposażony jest w manometr, który wskazuje aktualne ciśnienie. Jest łatwy w użyciu. Posiada wąż powietrzny o długości 46 cm z zaworem zamykającym. Mały i poręczny, znajdzie miejsce w każdym bagażniku. Kabel o długości 200cm wystarczy podpiąć do gniazdka zapalniczki. Łatwy w użyciu. Niezawodny w sytuacjach awaryjnych. Posiada kilka dodatkowych końcówek do pompowania innych przedmiotów.

AA404/20

EAN: 5906534740625
Pakowanie: 10 szt./karton

POCHŁANIACZ WILGOCI



Samochodowy pochłaniacz wilgoci w prosty i szybki sposób absorbuje nadmiar wilgoci z powietrza. Specjalne granulki chłoną i bezpiecznie magazynują wilgoć. Pochłaniacz posiada duży i czytelny wskaźnik zawilgocenia. Po wyciągnięciu produktu z opakowania należy wyjąć go z folii i umieścić w dowolnym miejscu we wnętrzu auta, wskaźnikiem do góry. Zmiana koloru wskaźnika z niebieskiego na różowy informuje o konieczności osuszenia pochłaniacza. Pochłaniacz można osuszyć w mikrofalach, po czym ponownie nadaje się do użycia.

AW100

EAN: 5906534017130
Pakowanie: 24 szt./karton

SZCZOTKO-SKROBACZKA PREMIUM

Do śniegu i lodu



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AZ20X.PHP

Szczotko-skrabaczka do usuwania śniegu, szronu i lodu z szyb samochodowych. Skrobak wykonany z tworzywa odpornego na działanie niskich temperatur. Zastosowanie przedłużonej rączki pozwala na użycie szczotki i skrobaka bez konieczności kontaktu rąk z pokrywą śnieżną. Skrobaczka posiada uchwyt z miłej w dotyku, ciepłej gąbki, co dodatkowo podnosi komfort użycia. Szczotka wykonana z wysokiej jakości włosia, dzięki czemu nie rysuje lakieru. Długość całkowita: 85 cm

AZ206

wEAN: 5906534010742
Pakowanie: 45 szt./karton

SZCZOTKO-SKROBACZKA

Do śniegu i lodu



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AZ20X.PHP

Szczotko-skrabaczka do usuwania śniegu, szronu i lodu. Skrobak wykonany z tworzywa odpornego na niskie temperatury. Przedłużona rączka pozwala na użycie szczotki i skrobaka bez konieczności kontaktu rąk z pokrywą śnieżną. Dodatkowo posiada uchwyt z miłej w dotyku, ciepłej gąbki, co jeszcze podnosi komfort użycia. Szczotka wykonana z wysokiej jakości włosia, dzięki czemu nie rysuje lakieru. Skrobak można zdjąć, otrzymując w ten sposób tradycyjną krótką skrobaczkę. Długość całkowita: 55 cm

AZ205

EAN: 5906534010735
Pakowanie: 25 szt./karton

TELESKOPOWY KLUCZ

Do kół



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AA403.PHP

Solidnie wykonany z wysokiej jakości stali. Nie wykrzywia i nie łamie się, nawet pod wpływem bardzo dużego nacisku. Teleskopowa konstrukcja pozwala na łatwe wydłużenie dźwigni, co ułatwia odkręcanie i przykręcanie śrub. Rozciągnięta konstrukcja nie wymaga schylania się przy odkręcaniu koła. Wygodna antypoślizgowa profilowana rączka dobrze leży w dłoni. Dwie nakładki 17/19 i 21/23. Wygodny gumowy uchwyt. Niezbędny w każdym samochodzie.

AA403

EAN: 5906534740618
Pakowanie: 20 szt./karton

LINKA HOLOWNICZA Pleciona 1,5T/4M



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AA2012.PHP

Linka holownicza pleciona. 1500 kg, 4 metry. Na obu końcach posiada solidne stalowe haki. Każdy z haków posiada zatrzask zapobiegający wypięciu się linki. Jaskrawy kolor zapewnia lepszą widoczność podczas holowania. Odporna na wilgoć. Linka jest nowa i fabrycznie zapakowana

AA2012
EAN: 5906534741226
Pakowanie: 20 szt./karton

PRZEWODY ROZRUCHOWE 200A/400A



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AA1012.PHP

Odpowiednie do uruchomienia samochodu osobowego. Miedziane zaciski zapewniają lepszy przepływ prądu. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Odporne na niską temperaturę. Niezszywnieją. Klamry o szerokim rozstawie z ząbkami i mocnymi sprężynami zapewniają stabilny zacisk. Przewody zapakowane są w wygodną i trwałą torbę pozwalającą zachować porządek w samochodzie.

AA1022
Kable rozruchowe 200A
Długość: 2,5 m
EAN: 5906534741202
Pakowanie: 10 szt./karton

AA1042
Kable rozruchowe 400A
Długość: 3 m
EAN: 5906534741219
Pakowanie: 10 szt./karton

LINKA HOLOWNICZA Elastyczna 1,5T/3M



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AA2022.PHP

Linka holownicza elastyczna. 1500 kg, 3 metry. Na obu końcach posiada solidne stalowe haki. Każdy z haków posiada zatrzask zapobiegający wypięciu się linki. Kolorystyka linki zapewnia lepszą widoczność podczas holowania. Odporna na wilgoć. Linka jest nowa i fabrycznie zapakowana.

AA2022
EAN: 5906534741233
Pakowanie: 20 szt./karton

TRÓJKĄT Ostrzegawczy



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/AA501.PHP

Niezbędny w samochodzie i prosty w użyciu trójkąt ostrzegawczy w wygodnym futerale.

AA501
EAN: 5906534740649
Pakowanie: 40 szt./karton

MATA NA SZYBĘ



Mata chroni przednią szybę przed osadzającym się szronem, lodem i śniegiem. Dzięki niej samochód jest szybko gotów do jazdy, bez konieczności skrobania i odmrażania szyb. Łatwa i szybka w montażu, wystarczy umieścić matę na przedniej szybie i obustronnie zablokować jej końce drzwiami. Nie przymarza i dobrze przylega do szyb. Wykonana z wodoodpornego materiału. Warto używać jej także latem, wtedy chroni samochód przed nadmiernym nagrzaniem. Pasuje do większości samochodów osobowych. Wymiary: 200x70cm

AZ204

EAN: 5906534740687
Pakowanie: 100 szt./karton

DWUCZĘŚCIOWY LEJEK

Do paliwa



Posiada sitko, które zatrzymuje stałe zanieczyszczenia. Dolna część lejka jest bardzo elastyczna, co ułatwia nalewanie cieczy nawet w trudno dostępne miejsca.

AZ202

EAN: 5906534740670
Pakowanie: 100 szt./karton

BEZPIECZNIKI

Komplet 10 szt. na blistrze



Niezbędne do ochrony obwodów elektrycznych samochodu przed przeciążeniem. 10 sztuk w opakowaniu. Dostępne w rozmiarze standardowym oraz mini.

AA301S

Bezpieczniki płytkowe
EAN: 5906534740564

AA301M

Bezpieczniki mini
EAN: 5906534740571

BEZPIECZNIKI PŁYTKOWE

Komplet 100 szt. w pudełku

Bezpieczniki dostępne w wersji standardowej oraz mini. Do wyboru są wartości od 5 do 30 Amperów. Pakowane są w wygodne plastikowe pudełko po 100 sztuk bezpieczników o tej samej wartości.



Bezpieczniki płytkowe

AA305S

Prąd znamionowy: 5A
EAN: 5906534741264
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA307S

Prąd znamionowy: 7,5A
EAN: 5906534741271
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA310S

Prąd znamionowy: 10A
EAN: 5906534741288
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA315S

Prąd znamionowy: 15A
EAN: 5906534741295
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA320S

Prąd znamionowy: 20A
EAN: 5906534741301
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA325S

Prąd znamionowy: 25A
EAN: 5906534741318
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA330S

Prąd znamionowy: 30A
EAN: 5906534741325
Pakowanie: 100 szt./pudełko

Bezpieczniki płytkowe mini

AA305M

Prąd znamionowy: 5A
EAN: 5906534741332
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA310M

Prąd znamionowy: 10A
EAN: 5906534741349
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA315M

Prąd znamionowy: 15A
EAN: 5906534741356
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA320M

Prąd znamionowy: 20A
EAN: 5906534741363
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA325M

Prąd znamionowy: 25A
EAN: 5906534741370
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA330M

Prąd znamionowy: 30A
EAN: 5906534741387
Pakowanie: 100 szt./pudełko

PEŁNA GAMA ŻARÓWEK SAMOCHODOWYCH I HALOGENÓW



Halogeny

AH115

H4 12V 55W P14,5s
EAN: 5906534741141

AH416

H4 12V 60/55W P43t
EAN: 5906534741158

AH715

H7 12V 55W PX26d
EAN: 5906534741165

Żarówki

AOP21

Pakowanie: 10 szt. P21W
EAN: 5906534741172

AOP215

Pakowanie: 10 szt. P21/5W
EAN: 5906534741189

AOR5

Pakowanie: 10 szt. R5W
EAN: 5906534741196

AOW12

Pakowanie: 10 szt. W1.2W
EAN: 5906534741240

AOW5

Pakowanie: 10 szt. W5W
EAN: 5906534741257

KOŁPAKI SAMOCHODOWE

Rozmiar 13"/14"/15"

Wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów. Sprężysta konstrukcja zapewnia łatwe montowanie kołpaków i pozwala uniknąć pęknięcia. Specjalny pierścień rozprężający zamontowany z tyłu kołpaków gwarantuje, że mocno trzymają się felg. Specjalne zaczepy uniemożliwiają zgubienie. Montowanie nie wymaga użycia narzędzi. Wystarczy wcisnąć. Dzięki podwójnej warstwie lakieru kołpaki są odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie. Kołpaki: Mars, Neptun, Uran oraz Pluton dostępne są również w wersji z dodatkowym połyskiem.



Model MARS AK1301

Roz.: 13"
EAN: 5906534740748

Model MARS EXTRA SHINE AK1301E

Roz.: 13"
EAN: 5906534740755



Model NEPTUN AK1303

Roz.: 13"
EAN: 5906534740762

Model NEPTUN EXTRA SHINE AK1303E

Roz.: 13"
EAN: 5906534740793



Model MERCURY AK1305

Roz.: 13"
EAN: 5906534740786



Model PLUTON AK1304

Roz.: 13"
EAN: 5906534740779

AK1404

Roz.: 14"
EAN: 5906534740823

Model PLUTON EXTRA SHINE AK1504E

Roz.: 15"
EAN: 5906534740939

Model PLUTON EXTRA SHINE AK1404E

Roz.: 14"
EAN: 5906534740922

BLAK

Odnawia deskę rozdzielczą

Dzięki specjalnej technologii „Back to Black” bazującej na nanocząsteczkach doskonale sprawdza się na silnie zmatowiałych i zniszczonych powierzchniach. Już przy pierwszym użyciu przywraca ich pierwotny połysk i blask. Jest uniwersalny – nadaje się nie tylko do deski rozdzielczej i elementów plastikowych, ale również do gumy, mebli, butów itp.



C407

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534004109
Pakowanie: 24 szt./karton

BLAK

Do matowych desek rozdzielczych



Czyści i pielęgnuje wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Nadaje oryginalny matowy wygląd i naturalny kolor. Zabezpiecza przed kurzem i promieniami UV. Odświeża wnętrze auta.

C415

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006813
Pakowanie: 6 szt./karton

ARVA

Myje silnik



Niezwykle skuteczny produkt do mycia silników, posadzek i wielu innych powierzchni. Specjalna kompozycja preparatu ARVA, zawiera przyjazną dla środowiska mieszaninę silnych surfaktantów z dodatkiem aktywnych nanocząsteczek. Wspomagają one proces mycia nawet najbrudniejszych powierzchni. Nie uszkadza lakieru ani gumowych uszczelek. Chroni metale przed korozją.

C175

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006325
Pakowanie: 6 szt./karton

IMPRESS

Myje karoserie



Skoncentrowany szampon do mycia samochodu. Łatwo i skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia. Może być stosowany na wszystkich typach lakierów, także metalizowanych i tradycyjnych. Bezpieczny dla środowiska naturalnego – ulega biodegradacji.

C131

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534004079
Pakowanie: 12 szt./karton

OPTICA

Czyści szybko i skutecznie



Płyn przeznaczony do czyszczenia szyb samochodowych, lusterek, reflektorów oraz innych powierzchni szklanych, plastikowych i laminowanych. Czyści szybko i skutecznie. Pozostawia przyjemny zapach. Nie powoduje smug i zacieków zapewniając dobrą widoczność. Ulega biodegradacji.

C505

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007445
Pakowanie: 6 szt./karton

AURA

Nabłyszczają opony



Dzięki zawartości polimerów silikonu opony zyskują niezwykle głęboki połysk, efekt mokrej opony. Przywraca ich naturalny czarny kolor. Nie pozostawia zacieków. Zapewnia długotrwałą ochronę przed zmatowieniem, wyblaknięciem i popękaniem. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów opon.

C155

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006424
Pakowanie: 6 szt./karton

RIM

Czyści felgi



W sposób łatwy i bezpieczny przenika, rozpuszcza i dokładnie usuwa z felg i kotłaków nawet najcięższy, głęboko zalegający brud. Nadaje czyszczonym powierzchniom głęboki połysk. Po zastosowaniu na powierzchni felg powstaje warstwa ochronna, która zabezpiecza przed korozją i utrwala ponowne czyszczenie. Szczególnie zalecany do felg aluminiowych. Całkowicie bezpieczny dla felg i opon.

C165

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006400
Pakowanie: 6 szt./karton

HOLSTER

Czyści tapicerkę



Przenika w głąb i usuwa brud oraz większość plam nawet z najgłębszych warstw tkaniny. Przywraca czyszczonym powierzchniom ich naturalny kolor. Przyjemny aromat skutecznie neutralizuje wiele nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów.

C205

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006417
Pakowanie: 6 szt./karton

MORIS

Odmraża szyby



W zaledwie kilka chwil skutecznie odmraża powierzchnię szyby, pozostawiając ją gładką i bez zarysowań. Całkowicie bezpieczny dla lakieru, gumy i plastiku. Produkt działa skutecznie nawet w bardzo niskich temperaturach.

C605

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534006632
Pakowanie: 12 szt./karton

R3

Płyn hamulcowy



 PREZENTACJA PRODUKTU:
MELLE.COM/T/C71X.PHP

R 3 jest nowoczesnym płynem hamulcowym o bardzo dobrych parametrach użytkowych. Posiada znak bezpieczeństwa B oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Charakteryzuje się temperaturą wrzenia powyżej 230°C. Jest w pełni zamienny i mieszalny z innymi płynami klasy DOT 3 i R 3. Spełnia wymagania norm PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703.

C712

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534007674
Pakowanie: 12 szt./karton

HYDRA

Proszek do prania tapicerki



Proszek do prania tapicerek, dywanów oraz wykładzin. Usuwa tłuste i zaschnięte plamy. Przywraca oryginalny kolor czyszczonym powierzchniom. Nie zostawia śladów ani zacieków na czarnych tapicerkach. 1 kg proszku wystarcza na wypranie do 100m² średnio zabrudzonej powierzchni.

C900

Pojemność: 12 kg
EAN: 5906534015792

C901

Pojemność: 25 kg
EAN: 5906534015853

DOT 3 Płyn hamulcowy



 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/C71X.PHP

DOT 3 jest nowoczesnym płynem hamulcowym o bardzo dobrych parametrach użytkowych. Posiada znak bezpieczeństwa B oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Charakteryzuje się temperaturą wrzenia powyżej 230°C. Jest w pełni zamienny i mieszalny z płynami z innymi płynami klasy DOT 3 i R 3. Spełnia wymagania norm PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703.

C713

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534007605
Pakowanie: 12 szt./karton

DOT 4 Płyn hamulcowy



 PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/C71X.PHP

Wysoka stabilność chemiczna oraz doskonałe właściwości reologiczne w niskich temperaturach zwiększają bezpieczeństwo hamowania. Spełnia wymagania normy obowiązującej w Polsce PN-C-40005:20002, a także norm amerykańskich FMVSS 16 DOT 4, SAE 1703. Jest neutralny dla uszczelnień i stopów metali stosowanych w układzie hamulcowym oraz chroni go przed korozją.

C714

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006998
Pakowanie: 12 szt./karton

PRESTA Płyn i koncentrat płynu do chłodziw

Innowacyjna receptura płynu PRESTA została nagrodzona trzema złotymi medalami na prestiżowych Międzynarodowych Targach Wynałazków, Badań Naukowych i Nowych Technik: w 2009 roku w Brukseli, w 2009 roku w Seulu, oraz w 2010 roku w Genewie. Specjalnie opracowana receptura latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem nawet w temperaturze -35°C. Pakiet inhibitorów złożony z kwasów karboksylowych z dodatkiem specjalnych inhibitorów korozji i środków antypiennych zabezpiecza silnik do 5 lat lub 150 tys. km, także gdy mieszamy go z innymi płynami tej samej jakości, niezależnie od koloru. PRESTA może być stosowana we wszystkich rodzajach chłodziw, zwłaszcza aluminiowych. Najwyższą jakość płynu PRESTA potwierdza Certyfikat Zgodności wg normy PN-C-40007 wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.



Płyny

C611C czerwony
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534013859
Pakowanie: 12 szt./karton

C611Z zielony
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534014283
Pakowanie: 12 szt./karton

C611 niebieski
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006295
Pakowanie: 12 szt./karton

C615C czerwony
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013606
Pakowanie: 4 szt./karton

C615Z zielony
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013613
Pakowanie: 4 szt./karton

C615 niebieski
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534005168
Pakowanie: 4 szt./karton

Koncentraty

C631C czerwony
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534014290
Pakowanie: 12 szt./karton

C631Z zielony
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534004283
Pakowanie: 12 szt./karton

C631 niebieski
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006301
Pakowanie: 12 szt./karton

C635C czerwony
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013620
Pakowanie: 4 szt./karton

C635Z zielony
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013637
Pakowanie: 4 szt./karton

C635 niebieski
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534006318
Pakowanie: 4 szt./karton

PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/C61X.PHP 

LEGENDARNY WOSK CARNAUBA

Wosk Carnauba jest pochodzenia naturalnego – powstaje na liściach drzew palmowych. Po ścięciu z liści wytłuskiwane są twarde drobiny surowca, podobne do żywicy z drzew naszej strefy klimatycznej. Następnie są one pakowane i wysyłane do USA. W zakładzie produkcyjnym wosk jest specjalnie zmiękcżany i rafinowany z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii. Po tych operacjach nabyciszczanie twardym woskiem Carnauba jest łatwiejsze niż woskowanie parafiną. Ponadto, po ponownym zaschnięciu wosk wraca do swej naturalnej twardej postaci zapewniając niezwykle skuteczną i długotrwałą ochronę lakieru.



SCRATCH OUT

Mleczko i pasta do lakieru



Usuwa zarysowania ze wszystkich typów lakierów, także metalizowanych. Ponadto usuwa lakier, który uległ oksydacji. Przywraca powierzchni pierwotny kolor i połysk. Dostępny w formie mleczka oraz pasty.

DF811
Pojemność: 210 ml
EAN: 5906534139118
Pakowanie: 12 szt./karton

DF711
Pojemność: 227 g
EAN: 5906534117113
Pakowanie: 12 szt./karton

CARNAUBA CAR WAX

Pasta i mleczko do lakieru



Zapewnia długotrwały połysk lakieru. Doskonale chroni przed kwaśnym deszczem, solą oraz szkodliwymi promieniami UV, skutecznie przedłużając żywotność powłok lakierowanych. Specjalnie zmiękcżona formuła zapewnia łatwe nakładanie i polerowanie lakieru. Efekt działania produktu jest widoczny nawet po kilku myciach.

DF761
Pojemność: 236 ml
EAN: 5906534137616
Pakowanie: 12 szt./karton

DF766
Pojemność: 476 ml
EAN: 5906534137661
Pakowanie: 12 szt./karton

WASH&WAX

Szampon z woskiem Carnauba



Niezwykle skuteczny, skoncentrowany szampon Formula 1 dokładnie czyści i usuwa brud oraz zabrudzenia pochodzące od owadów i smoty. Dzięki zawartości naturalnego wosku Carnauba, szampon zapewnia niezwykle lśniący połysk każdego lakieru. Szampon pozostawia przyjemny cytrynowy zapach.

DF735
Pojemność: 473 ml
EAN: 5906534137357
Pakowanie: 12 szt./karton

SHINE IT ALL

Totalny połysk wszystkiego



Za jednym zamachem nabłyszczą i chroni wszystkie zewnętrzne powierzchnie samochodu – lakier, zderzaki, uszczelki gumowe, reflektory i tworzywa sztuczne. Totalny Polysk nie pozostawia białych smug na powierzchni, gdyż po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty. Dzięki zastosowaniu specjalnych polimerów, zapewnia długotrwałą ochronę pokrytych powierzchni chroniąc je przed zmatowieniem i wyblaknięciem. Idealny dla nowych lakierów.

DF776

Pojemność: 475 ml
EAN: 5906534137760
Pakowanie: 6 szt./karton

METALLIC

Nabłyszcząca lakier metalizowany



Metallic Car Polish został opracowany specjalnie do nabłyszczania i ochrony nowoczesnych lakierów metalizowanych. Zawiera specjalne mikroczyszczywa, które ożywiają lakier i zapewniają długotrwały połysk oraz polimery polietylenowe, które chronią lakiery metalizowane przed oksydacją, wyblaknięciem i korozją. Lakiery metalizowane zawdzięczają swój efekt dodatkowej warstwie płatków aluminium.

DF800

Pojemność: 476 ml
EAN: 5906534138002
Pakowanie: 12 szt./karton

TIRE GLOSS

Do nabłyszczania opon



Niezwykle skuteczny w pełni profesjonalny środek konserwujący nabłyszczający dający efekt „mokrej” opony. Zawiera specjalnie dobrane polimery i silikony o długotrwałym działaniu. Nadaje się do nabłyszczania gumy, plastików, elementów silnika itp. Chroni opony przed pękaniem i starzeniem się.

DF806

Pojemność: 473 ml
Pakowanie: 12 szt./karton
EAN: 5906534007841

TIRE FOAM

Nabłyszcząca i konserwująca opony



Niezwykle głęboko penetrująca pianka, która jednocześnie czyści i nabłyszcząca opony. Zapewnia długotrwałą ochronę przed blaknięciem i spękaniem opon. Chroni przed osadzeniem się brudu. Może być stosowana również na innych gumowych powierzchniach. Bezpieczna dla felg i kotłaków.

DF392

Pojemność: 624 g
EAN: 55906534003928
Pakowanie: 12 szt./karton

BLACK GOLD

Konserwująca i nabłyszcząca opony



Zapewnia skuteczną ochronę i głęboki połysk każdego rodzaju opony. Dzięki zawartości silikonu efekt utrzymuje się nawet po kilkunastu myciach. Chroni opony przed zmatowieniem, pękaniem i wyblaknięciem. Nie przyciąga kurzu.

DF805

Pojemność: 595 ml
EAN: 5906534138057
Pakowanie: 12 szt./karton

DRY CLEAN

Czyści tapicerowane powierzchnie



Specjalna formuła pianki zawiera naturalne rozpuszczalniki pochodzące z soku cytryny, dzięki czemu usuwa nawet najgorsze zabrudzenia z tapicerowanych powierzchni samochodu. Po zastosowaniu pozostawia przyjemny zapach. Łatwy w użyciu – wystarczy spryskać zabrudzoną powierzchnię a następnie przetrzeć ściereczką. Może być stosowany zarówno w domu, jak i samochodzie.

DF744

Pojemność: 590 ml
EAN: 5906534137449
Pakowanie: 12 szt./karton

GLASS CLEAN

Czyści szyby



Supermocna pianka do mycia szkła. Usuwa osady nikotynowe, tłuste plamy, pozostałości po nalepkach i inne nawet bardzo silne zabrudzenia, nie pozostawia smug, nie zawiera szkodliwego amoniaku.

DC331

Pojemność: 538 g
EAN: 5906534100313
Pakowanie: 12 szt./karton

MAX CLEAN

Pianka uniwersalna



Wielozadaniowa pianka czyszcząca. Bardzo dokładnie penetruje oraz usuwa nawet najstarsze i trudne do usunięcia zabrudzenia. Skutecznie czyści, nabłyszcza i przywraca oryginalny kolor i wygląd. 1001 zastosowań – w samochodzie, domu, biurze.

DC392

Pojemność: 510 g
EAN: 5906534101921
Pakowanie: 12 szt./karton

CARB CLEAN

Czyści gaźnik



Czyści gaźnik, rozpuszcza żywicę, nagary oraz zabrudzenia pochodzenia olejowego. Idealny do czyszczenia gaźników motocyklowych, samochodowych, pił łańcuchowych oraz kosiarek do trawy. W swoim składzie zawiera najwyższej jakości rozpuszczalniki o doskonałych właściwościach czyszczących. Carb Clean działa natychmiastowo, wydłuża żywotność gaźnika, przywraca prawidłową moc.

DC1

Pojemność: 369 g
EAN: 5906534700001
Pakowanie: 12 szt./karton

BRAKE & PARTS CLEAN

Czyści hamulce



Preparat do czyszczenia, odtłuszczania hamulców i części pojazdów wszelkiego typu. Idealnie nadaje się do czyszczenia sprzęgła, skrzyń biegów, silników oraz innych zabrudzonych elementów. Szybko odparowuje nie pozostawiając osadów na czyszczonych powierzchniach. Nie powoduje korozji, redukuje skrzypienie i piski.

DC108

Pojemność: 450 g
Pakowanie: 12 szt./karton
EAN: 5906534101082

BREAK AWAY

Penetruje śruby



Pianka penetrująca do odkręcania najbardziej zardzewiałych połączeń gwintowych i skorodowanych elementów. Dzięki zdolności penetracji dociera do trudno dostępnych miejsc. Rozpuszcza rdzę. Działa bardzo szybko.

DC10

Pojemność: 369 g
EAN: 5906534100108
Pakowanie: 12 szt./karton

WHITE GREASE

Biały smar litowy



Biały smar litowy w postaci pianki o wyjątkowych właściwościach penetrujących. Najpierw penetruje, potem tężeje. Redukuje tarcie, skrzypienie, zapewniając płynną pracę. Idealnie nadaje się do smarowania elementów współpracujących ze sobą w małych tolerancjach. Zalecany do wszelkiego rodzaju prowadnic, zawiasów i sworzni. Odporny na warunki atmosferyczne: nie roztopia się, nie sptywa, nie zamarza.

DC34

Pojemność: 443 ml
EAN: 5906534100344
Pakowanie: 12 szt./karton

CLEAR VIEW

Odnawia i chroni szyby



Innowacyjny produkt do odnawiania i zabezpieczania szyb przed ponownymi uszkodzeniami. Usuwa uszkodzenia spowodowane przez kwaśne deszcze, sól, piasek, wypetnia mikrorysy.

DC805

Pojemność: 59 ml
EAN: 5906534014498
Pakowanie: 12 szt./karton

LEATHER CLEANER/CONDITIONER

Czyści / konserwuje powierzchnie skórzaną



LEATHER CLEANER skutecznie czyści skórzaną elementy i pozostawia zapach jak w nowym aucie. LEATHER CONDITIONER konserwuje skórę, przywraca jej dawny blask, posiada emolienty, które chronią skórę przed pękaniem i matowieniem. Idealne do pielęgnacji elementów skórzanych we wnętrzu samochodu, mebli, odzieży, obuwia, torebek itd.

K200 CLEANER

Pojemność: 221 ml
EAN: 5906534180049
Pakowanie: 6 szt./karton

K201 CONDITIONER

Pojemność: 221 ml
EAN: 5906534170040
Pakowanie: 6 szt./karton

BLACK SILICONE

Czarny silikon +315°C



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV273.PHP

Tworzy natychmiastowe uszczelki we wszystkich silnikach. Uszczelnia także szyby, reflektory, gumowe połączenia węzowe i izoluje przewody elektryczne. Odporność na ciecze: olej, płyn przekładniowy, płyn chłodniczy, olej napędowy, smary, wodę, parę, itp. Zakres temperatur: od -73°C do +315°C.

DV273

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534273093
Pakowanie: 12 szt./karton

RED SILICONE

Czerwony silikon +343°C



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV653.PHP

Ten typ silikonu został opracowany dla mocno obciążonych, gorących silników. Zawiera mało elementów lotnych i nadaje się do silników z sondami lambda. Zastępuje w powodzeniem tradycyjne uszczelki. Odporny na oleje, smary, płyny chłodnicze. Zakres temperatur: od -73°C do +343°C.

DV653

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534653093
Pakowanie: 12 szt./karton

CLEAR SILICONE

Uszczelnia szyby i szkło



Przezroczysty 100% silikon najwyższej jakości. Może być używany do uszczelniania wycieków wokół szyb, szyberdachów itp. Zastępuje uszczelki korkowe, papierowe, gumowe i inne. Używany do wiązania i uszczelniania szkła, tkanin, gumy, tworzyw sztucznych, betonu itp.

DV730

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534730091
Pakowanie: 12 szt./karton

GREY SILICONE

Szary silikon +343°C



Bezpieczny dla czujników tlenu, mało lotny. Spełnia wymagania O. E. M producentów samochodów. Można go stosować zamiast firmowego materiału silikonowego stosowanego we wszystkich samochodach zachodnich. Zastępuje uszczelki korkowe, papierowe, filcowe, azbestowe i gumowe. Stosowany w autach japońskich i koreańskich. Zakres temperatur: -73°C do +343°C.

DV999

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534000576
Pakowanie: 12 szt./karton

BLUE SILICONE

Niebieski silikon +315°C



Najwyższej jakości niebieski silikon, całkowicie bezpieczny dla sond lambda, czujników tlenu, komputerów pokładowych. Spełnia wymagania O. E. M. Odporny na: oleje, smary, płyny chłodnicze, itp. Stosowany do wszystkich modeli i marek samochodów m.in. do uszczelniania: pokryw zaworów, uszczelki termostatu, misek olejowych, pokrywy watai rozrządu, pomp wodnych, pokrywy mostów tylnych i innych. Zakres temperatur: od -73°C do +315°C.

DV613

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534613093
Pakowanie: 12 szt./karton

FLOWABLE SILICONE

Wypełnia szczeliny w szybach i szkłe



Specjalny produkt wypełniający szczeliny w szybach i szkle. Rozpływa się do niewidocznych szczelin wokół szyb i uszczelnia je. Wysycha w ciągu jednej godziny, tworzy elastyczną, mocną i wodoszczelną uszczelkę odporną na drgania i skrajne temperatury. Wiąże się ze szkłem, metalem, drewnem, tworzywami sztucznymi, betonem i gumą.

DV750

Pojemność: 42 g
EAN: 5906534750099
Pakowanie: 12 szt./karton

MEGA COPPER

Wysokotemperaturowy silikon miedziany +371°C



Tworzy uszczelki odporne na wysokie temperatury (do 371°C). Jest niskozapachowy – może być stosowany w małych pomieszczeniach. Zawiera mało składników lotnych. Bezpieczny dla sond lambda. Zakres temperatur: od -73°C do +371°C.

DV888

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534888396
Pakowanie: 12 szt./karton

5 MIN. EPOXY ADHESIVE

Szybkoschnący epoksyd przezroczysty



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV431.PHP

Szybkowiązący, przezroczysty klej. Daje trwałe i silne wiązanie elementom z: metalu, drewna, betonu, gumy i większości mas plastycznych. Zastosowanie motoryzacyjne: obicia i elementy ozdobne samochodu, nakładki zderzaków, emblematy. Zastosowania domowe: zabawki, biżuteria, fajansy, porcelana, meble. Zastosowania warsztatowe: drobne i duże naprawy. Jest odporny na alkohol, gaz, oleje, wodę, detergenty i inne cieczki.

DV431

Pojemność: 28 g
EAN: 5906534431097
Pakowanie: 12 szt./karton

METAL BOND

Klej do metalu, zamiast spawania



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV44209.PHP

Szybkowiązący epoksyd do stali, jest najmocniejszym dostępnym epoksydem stalowym. Ma wytrzymałość przemysłową i nadaje się doskonale do: łączenia metalu z metalem, naprawy uszkodzeń i wypełniania ubytków w metalu, drewnie i murach. Epoksyd twardnieje na sztywno, tworząc metaliczną masę (jak stal) i może być wiercony, gwintowany, szlifowany, obrabiany pilnikiem itp. Znajduje zastosowanie w domu, warsztacie, przy reperowaniu łodzi, samochodów, urządzeń, silników.

DV44209

Pojemność: 57 g
EAN: 5906534442093
Pakowanie: 12 szt./karton

STEEL WELD EPOXY

Klej dwuskładnikowy do metalu



Dwuskładnikowy klej o wysokiej wytrzymałości. Zawiera stop stali, który nie rdzewieje. Nadaje się do wiązania wszystkich metali, stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i innych. Po pełnym utwardzeniu może być wiercony, gwintowany, obrabiany. Jest odporny na benzynę, olej napędowy i naftę.

DV45

Pojemność: 56,7 g
EAN: 5906534452092
Pakowanie: 12 szt./karton

EPOXY SYSTEM - 60 SEK.

60 sek. klej w strzykawce



Najszybciej wiążący epoksyd na rynku. Odporny na większość cieczy, w tym wodę. Wytrzymuje drgania i wstrząsy. Łączy tkaniny, szkło, plastik i gumę. Osiąga pełną wytrzymałość po 60 sekundach. Odporny na benzynę, olej napędowy, naftę.

DV463

Pojemność: 25 ml
EAN: 5906534463098
Pakowanie: 6 szt./karton

EPOXY SYSTEM 5 MIN.

5 min. klej w strzykawce



Szybkoschnący klej dwuskładnikowy. Nadaje się do naprawy wszelkich części wykonanych z: gumy, metalu, szkła, włókna węglowego, tkanin. Nie wiąże plastików wykonanych z polietylenu i polipropylenu. Wytrzymałość: 1500psi. Zakres temperatury: od -40°C do 93°C. Odporny na benzynę, olej napędowy, naftę.

DV464

Pojemność: 25 ml
EAN: 5906534003539
Pakowanie: 12 szt./karton

GEL EPOXY SYSTEM

5 min. żelowy klej
w strzykawce do dużych
szczelin



Niespływający klej o konsystencji żelu. Idealny do stosowania na pionowych powierzchniach. Do wypełniania dużych ubytków, szczelin i pęknięć w metalu, drewnie, betonie. Wytrzymałość: 2500psi
Odporny na benzynę, olej napędowy, naftę.

DV465

Pojemność: 25 ml
EAN: 5906534464095
Pakowanie: 12 szt./karton

CLEAR WELD EPOXY

30 min. klej w strzykawce,
przezroczysty



Supermocny klej do ceramiki, tkanin, szkła, metali, betonu. Twardnieje w 30 min. tworząc mocne, przezroczyste wiązanie. Jest odporny na większość płynów (w tym wodę). Wytrzymałość: 2500psi
Zakres temperatury: od -40°C do 93°C.
Odporny na nasycone roztwory solne, benzynę, oleje, i inne pyny.

DV476

Pojemność: 25 ml
EAN: 5906534476098
Pakowanie: 6 szt./karton

STEEL WELD

Dwuskładnikowy klej
do metalu



Profesjonalny dwuskładnikowy klej do łączenia większości metali i ich stopów (stal, aluminium, miedź, cynk). Posiada dobrą odporność na wstrząsy, wiąże trwale już po 2 godzinach. Twardniejąc tworzy mocne wiązanie (2600psi). Zakres temperatury: od -40°C do 93°C (okresowo do 121°C)
Do naprawy ubytków w obudowach silników, głowic, pokryw, zbiorników, narzędzi, mebli warsztatowych i innych powierzchni.

DV477

Pojemność: 25 ml
EAN: 5906534477095
Pakowanie: 6 szt./karton

PLASTIC WELDING

Klej do tworzyw sztucznych
i nie tylko



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV478.PHP

Najlepszy produkt do łączenia większości tworzyw sztucznych. Produkowany przy użyciu technologii metaakrylowej. Twardniejąc tworzy super mocne wiązanie (3500 psi). Stosowany przez producentów samochodów (O. E. M. approved). Doskonale sprawdza się także w łączeniu tworzyw sztucznych z metalem. Zakres temperatury od -40°C do 93°C.

DV478

Pojemność: 25 ml
EAN: 5906534478092
Pakowanie: 12 szt./karton

MIRROR ADHESIVE

Klej do lusterka wstecznego



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV111.PHP

Bez mieszania. Bardzo mocny i szybko działający. Skuteczniejszy od epoksydów i super klejów. Trwale skleja końcówki lusterka wstecznego z szybą. Może być także stosowany do łączenia metalu z metalem, szkła ze szkłem, ceramiki, biżuterii i wielu innych. Wytrzymałość: 3000 psi. 60% wytrzymałości w ciągu pięciu minut.

DV111

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534111098
Pakowanie: 12 szt./karton

TITANIUM

Klej epoksydowy
z zawartością tytanu



Polecany do łączenia wszystkich metali i ich stopów. Zaczyna wiązać po 5 minutach, a już po 1 godzinie można poruszać klejonym przedmiotem. Zakres temperatury: od -51°C do 93°C. Odporny na wodę i rozpuszczalniki. Może być wiercony i obrabiany po utwardzeniu.

DV479

Pojemność: 57 g
EAN: 590653442093
Pakowanie: 6 szt./karton

EXHAUST SYSTEM

Taśma do naprawy tłumika



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV820.PHP

Wysokotemperaturowa taśma naprawcza do układu wydechowego, łatwa w użyciu i ekonomiczna. Eliminuje hałasy układu wydechowego i likwiduje wydostawanie się spalin, odporna na wysokie temperatury. Nie zawiera azbestu.

DV820

Wymiar: 5 cm x 101 cm
EAN: 5906534820099
Pakowanie: 12 szt./karton

EXHAUST CEMENT

Wysokotemperaturowy cement



Idealnie nadaje się do montażu nowych układów wydechowych. Stosowany także do uszczelniania niewielkich dziur i pęknięć w starych układach wydechowych. Stosować do tłumików, rur, itp. Odporny na temperatury do 1093°C.

DV845

Pojemność: 140 g
EAN: 5906534845092
Pakowanie: 12 szt./karton

METAL GRINDING

Pasta do polerowni metalu



Produkt do polerowania metalu. Pomaga polerować zawory w silnikach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, morskim i maszynowym. Może być także stosowany do gładzenia i polerowania chromowokobaltowych mocowań i tarcz. Dwa składniki (ostrzy i delikatny) po zmieszaniu dają trzeci o średniościernej gradacji.

DV132

Pojemność: 42 g
EAN: 5906534132093
Pakowanie: 12 szt./karton

THREADLOCK

Klej anaerobowy - średnia siła



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV245.PHP

Klej anaerobowy, nie wysycha w kontakcie z powietrzem. Twardnieje w wyniku kontaktu z metalowymi częściami, bez dostępu powietrza. Doskonale zabezpiecza przed poluzowaniem i korozją. Eliminuje potrzebę stosowania podkładek. Produkt o średniej sile działania. Demontaż przy użyciu narzędzi.

DV245

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534245694
Pakowanie: 12 szt./karton

STUD&BEARING

Klej anaerobowy - wysoka siła



PREZENTACJA PRODUKTU
MELLE.COM/T/DV275.PHP

Klej anaerobowy o wysokiej wytrzymałości. Zabezpiecza połączenia śrubowe przed wibracjami i uszkodzeniami gwintów. Stosować, gdy częsty demontaż nie jest potrzebny: śruby mocujące silnik, skrzynię biegów, rozruszniki, itp.

DV275

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534275691
Pakowanie: 12 szt./karton

INFERNO

Klej odporny na bardzo wysokie temp. do 1080°C



Odporny na temperatury do 1080°C. Służy do napraw pękniętych głowic silnika, katalizatorów, tłumików, kolektorów wydechowych, pieców, grilli, bojlerów i innych części wystawionych na działanie wysokich temperatur.

DV830

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534830098
Pakowanie: 6 szt./karton

PRZYŁĄCZ SIĘ I ZYSKAJ:

NOWYCH
KLIENTÓWNAGRODY ZA ZAKUPY
M.IN. E-BONY DO
POPULARNYCH SKLEPÓW
INTERNETOWYCHDARMOWĄ
REKLAMĘWSPARCIE
W BIZNESIEDARMOWE
MATERIAŁY
MARKETINGOWE

ODMIĘŃ SWÓJ SKLEP Z K2!

ODBIERZ BEZPŁATNE MATERIAŁY MARKETINGOWE

DWUSTRONNY KASETON
PODŚWIETLANY

11 000 PKT. MARKETINGOWYCH

KASETON PODŚWIETLANY

9 000 PKT. MARKETINGOWYCH

EKSPOZYTOR SKLEPOWY PREMIUM

+ 100 MAP POLSKI GRATIS

[ZESTAW PLATYNOWY]

23 000 PKT. MARKETINGOWYCH

STOJAK PLASTIKOWY


+ 100 MAP POLSKI GRATIS

[ZESTAW ZŁOTY]

6 200 PKT. MARKETINGOWYCH

BANER NA OGRODZENIE
+ NAKLEJKA NA DRZWI
[ZESTAW BRĄZOWY]

800 PKT. MARKETINGOWYCH

SZKLANA BIŁOWNICA,
10 DŁUGOPISÓW,
10 SMYCZY, 6 NOTESÓW,
NAKLEJKA NA DRZWI
[ZESTAW SREBRNY]

1 300 PKT. MARKETINGOWYCH

UCZESTNICZYSZ JUŻ W MELLE PARTNER? SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PUNKTÓW I ZAMÓW WYBRANE
MATERIAŁY MARKETINGOWE. ZADZWOŃ **62 727 22 88** LUB NAPISZ NA ADRES **PARTNER@MELLE.COM**ZAREJESTRUJ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ NA
PARTNER.MELLE.COM

LAKIER JAK MARZENIE PRZEWODNIK PO PRODUKTACH DO LAKIERU

CO CHCESZ ZROBIĆ?

	CHYZCZENIE LAKIERU	USUWANIE RYS	POLYSK	OCHRONA LAKIERU
<p>Dla każdego</p> 	 <p>K2 VENA szampon samochodowy, bezpieczny dla powłok woskowych i ceramicznych</p> <p>K2 EXPRESS PLUS szampon samochodowy z woskiem do usuwania typowych zabrudzeń</p> <p>K2 TAR REMOVER do usuwania plam ze smoły i asfaltu</p>	 <p>K2 TURBO uniwersalna pasta do usuwania defektów i nabłyszczenia lakieru</p>	 <p>K2 BALSAM wosk w płynie do szybkiego nabłyszczenia</p> <p>K2 MOTOFIX łatwy w użyciu i polerowaniu wosk nabłyszcujący w formie mleczka</p> <p>K2 COLOR MAX wosk koloryzujący do odświeżenia i pogłębienia koloru lakieru</p>	 <p>K2 ULTRA WAX pasta woskowa do ochrony lakieru z dodatkiem wosku Carnauba</p> <p>K2 GRAVON LITE</p> <p>K2 Gravon Lite powłoka ceramiczna chroniąca lakier do 12 miesięcy</p>
	 <p>K2 BELA szampon samochodowy</p> <p>K2 TO KINET do usuwania plam z lakieru</p>	 <p>K2 ULTRA CUT C3+ Pasta do maszynowego polerowania lakieru do usuwania rys</p> <p>K2 VENOX skuteczne i łatwe w użyciu mleczko do usuwania rys</p>	 <p>K2 SPECTRUM wosk w płynie do ekspresowego i spektakularnego nabłyszczenia lakieru</p>	 <p>K2 PROTON przyjmemy w nakładaniu i polerowaniu, spektakularny połysk, najwyższa trwałość dzięki zawartości Carnauby</p> <p>K2 QUANTUM syntetyczny wosk w formie mleczka, wzmacnia kolor i długotrwale chroni lakier.</p>

Dla aktywnych



Dla profesjonalistów



K2 BELA aktywna piana do usuwania typowych zabrudzeń,
K2 KLINET do odfuszczenia lakieru i usuwania starej warstwy wosków i nabyłszyaczy,
K2 GLINKA DO LAKIERU do precyzyjnego usuwania brudu zalegającego w szczelinach i porach lakieru



K2 VENA PRO hydrofobowy szampon samochodowy
K2 BELA PRO aktywna piana
K2 KLINET PRO środek do inspekcji lakieru
K2 TGR PRO płyn do usuwania smoły i kleju



Pasty polerskie: **K2 LUSTER Q1** mocnościana, **K2 LUSTER Q3** superszybka, **K2 LUSTER Q5** wykończeniowa, **K2 ULTRA CUT C3+** uniwersalna szybka pasta polerska



K2 GRAVON PRIMER środek polerski przed nałożeniem powłoki ceramicznej



K2 GRAVON powłoka ceramiczna chroniąca lakier do 5 lat, **K2 GRAVON RELOAD** do okresowej konserwacji powłok ceramicznych



PRZYDATNE AKESORIA



Mikrowłókno do polerowania **K2 Bona**



Aplikator do past i wosków



Polerka elektryczna **Masner**



Polerka elektryczna **Dual action**



Pędzelek detailingowy



Rękawica do mycia



Gąbki polerskie **K2 Duraflex**



BOHATEROWIE

K2 PRO
DETAILING

#DREAMTEAMK2



MIĘDZYNARODOWA MARKA Z POLSKI

Oferta produktowa K2 znalazła uznanie na wielu rynkach zagranicznych. Jesteśmy w 100% polską firmą, nasze produkty sprzedawane są w ponad 90 krajach.



📍 kraje, w których dostępne są produkty K2

PRZEŁOMOWE PRODUKTY

K2 Pro Detailing - najwyższej jakości produkty do użytku przez profesjonalistów w studiach detailingowych oraz fanów autokosmetyki.

FLYNN DO CZYSZCZENIA
FELG



DRESSING DO OPON



ŚRODEK DO PIELĘGNACJI
PLASTIKÓW WEWNĄTRZ



PACHNĄCA AKTYWNA PIANA



ŚRODEK USUWAJĄCY
ZABRUDZENIA
Z WTRYSKIWACZY



REGENERATOR FILTRA
CZĄSTEK STAŁYCH




ZAPACHY
SAMOCHODOWE



POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA
REFLEKTORY



REKLAMY, KTÓRE SPRZEDAJĄ I SĄ UWIELBIANE PRZEZ KLIENTÓW



OGLĄDAJ NA [YOUTUBE.COM/K2COMPL](https://www.youtube.com/k2compl) LUB WPISZ „REKLAMA K2” NA YOUTUBE I PRZEKONAJ SIĘ

CO KLIENCI MÓWIĄ O NASZYCH REKLAMACH?

Filip na YouTube: Świetny filmik! Bardzo sobie chwalę Wasze produkty i już od dłuższego czasu jestem wam wierny - autko lśni jak nowe i nie wstyd nim jeździć po mieście. Dzięki K2!

Vermi na YouTube: Rewelacja, tak naprawdę pierwsza reklama, którą dobrowolnie obejrzałem w całości. Sztuczne biodro na gwarancji zrobiło mi dzień :)

Gladius na YouTube: Specjalnie szukałem tej reklamy! Dawno czegoś tak dobrego nie było

Kacepr na YouTube: K2 robicie najlepsze reklamy. W końcu ktoś mnie rozumie :)



REKLAMY K2 NA YOUTUBE OSIĄGNĘŁY

TOP25%

NAJSKUTECZNIEJSZYCH KAMPAНИI REKLAMOWYCH NA ŚWIECIE WG. BAGADANIA GOOGLE BRAND LIFT Z 04.2019



PONAD

100 MLN

REKLAM WYŚWIETLONYCH ROCZNIE NA PLATFORMACH GOOGLE ORAZ FACEBOOK



PONAD 200 FILMÓW PRODUKTOWYCH NA YOUTUBE, KTÓRE ŁĄCZNIE OGLĄDANO JUŻ

40 MLN



RAZY



K2.COM.PL/BLOG - BLOG Z PORADNIKAMI KTÓRE PRZECZYTANO JUŻ PONAD

1 MLN

RAZY



POZNAJ I SKUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ [YOUTUBE.COM/K2COMPL](https://www.youtube.com/k2compl)

SZCZECIN - GDAŃSK - BYDGOSZCZ 722 370 204 BYDGOSZCZ@MELLE.COM
WROCLAW - POZNAŃ - KATOWICE - ŁÓDŹ 722 370 205 WROCLAW@MELLE.COM
KRAKÓW - LUBLIN- WARSZAWA 722 370 163 WARSZAWA@MELLE.COM

MELLE[®]

ŚWIETNE PRODUKTY - NAJLEPSZA OBSŁUGA

Melle Sp. z o.o.
Stary Staw 9
63-400 Ostrów Wlkp.
Poland
+48 62 735 16 00
info@melle.com
www.K2.com.pl
www.melle.com
Copyright Melle 2019